

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi
MINISTRE DU PLAN ET DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

ENQUETE MODULAIRE ET PERMANENTE
AUPRES DES MENAGES (EMOP)

NOTE SYNTHETIQUE SUR LES RESULTATS DU MODULE RELATIF A LA CONSOMMATION DE TABAC

Juin 2016

Table des matières

Tableau	3
Introduction.....	4
I. Mesurer la prévalence du tabac à consommer.....	5
II. Surveiller : Consommation de tabac à fumer	7
III. Surveillance : Consommation du tabac sans fumer.....	10
IV. Protection : Exposition à la fumée du tabac.....	11
V. Offre : Sevrage tabagique	13
VI. Mise en garde : Informations anti cigarette.....	15
VII. Respect réglementation : Publicités pour les cigarettes	19

Tableau

Tableau 1 : Répartition des personnes interrogées qui fument actuellement et/ou quotidiennement	6
Tableau 2 : Nombre de personnes interrogées ayant fumé chacun des types de cigarettes	7
Tableau 3 : Pourcentage des personnes interrogées ayant fumé chacun des types de cigarettes (%)	8
Tableau 4 : Répartition des fumeurs par type de cigarette selon la quantité consommée par jour	9
Tableau 5 : Actuellement consommateurs de tabac sans fumée : pourcentage des personnes interrogées qui actuellement consomment du tabac sans fumée.	10
Tableau 6 : Exposition à la fumée du tabac au domicile : pourcentage des personnes interrogées qui déclarent que quelqu'un fume à l'intérieur de leur domicile	11
Tableau 7 : Exposition à la fumée du tabac : pourcentage des personnes travaillant à l'intérieur qui ont été exposées à la fumée du tabac sur leur lieu de travail au cours des 30 derniers jours.....	12
Tableau 8 : Tentative de sevrage tabagique au cours des 12 derniers mois : pourcentage des fumeurs actuels qui ont essayé d'arrêter de fumer au cours des 12 derniers mois.....	13
Tableau 9 : Recommandation pour arrêter de fumer faite par un agent de santé : pourcentage des fumeurs actuels qui ont consulté un médecin ou un agent de santé au cours des 12 derniers mois et à qui il a été recommandé d'arrêter de fumer.	14
Tableau 10 : Pourcentage des personnes interrogées qui ont remarqué les informations sur les dangers de la cigarette ou les incitations à arrêter de fumer diffusées dans les journaux ou les magazines au cours des 30 derniers jours.....	15
Tableau 11 : Pourcentage des personnes interrogées qui ont remarqué les informations sur les dangers de la cigarette ou les incitations à arrêter de fumer diffusées à la télévision au cours des 30 derniers jours	16
Tableau 12 : Pourcentage des fumeurs actuels qui ont remarqué les mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes au cours des 30 derniers jours.....	17
Tableau 13 : Pourcentage des fumeurs actuels qui déclarent avoir envisagé d'arrêter de fumer au cours des 30 derniers jours à cause des mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes	18
Tableau 14 : Pourcentage des personnes interrogées qui au cours des 30 derniers jours qui ont remarqué des publicités sur les cigarettes ou des panneaux de promotion pour les cigarettes dans les magasins ou autres lieux de vente ou l'on vend des cigarettes.	19
Tableau 15 : Nombre de personnes interrogées ayant remarqué des publicités, par région, milieu et sexe, selon le type de publicités / promotions	20
Tableau 16 : Coût moyen d'une unité de cigarettes manufacturées par région, milieu et sexe (en FCFA).....	21

Introduction

Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d'Accord signé entre l'Institut National de la Statistique et le Centre de Recherches Statistiques, Économiques et Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques ("SESRIC"), le module sur le tabagisme a été intégré à l'Enquête Modulaire et Permanente intégrée auprès des ménages. Le module vise entre autres à améliorer la comparabilité des données du tabac au fil du temps par l'harmonisation des activités de surveillance du tabagisme à travers diverses enquêtes en cours.

Il vise également à réduire le niveau d'exposition de ses individus et de sa population aux effets nocifs du tabac à travers un certain nombre d'initiatives, y compris, mais sans s'y limiter, son programme d'action stratégique de santé 2014-2023 (OIC-SHPA), qui devrait contribuer à accélérer la mise en œuvre de la Convention-cadre de l'OMS dans les états membres de l'OCI.

Les informations relatives au module sur le tabagisme ont été collectées au premier passage de l'EMOP entre le 1^{er} avril et le 30 juin 2016. La population cible est constituée de personnes âgés de 15 ans ou plus résidant dans les ménages.

La présente note expose succinctement les principaux résultats illustrant la consommation du tabac désagrégés selon la région, le milieu de résidence et le sexe.

La population d'étude est la population des 15 ans et plus.

I. Mesurer la prévalence du tabac à consommer.

Dans l'ensemble 5,7 % de la population des 15 ans et plus sont fumeurs actuels. La prévalence des fumeurs actuels est plus élevée chez les hommes (11,8%) contre 0,2% chez les femmes et plus élevée en milieu urbain (5,8%) contre 5,0% en milieu rural.

L'analyse selon la région montre que la prévalence de la consommation du tabac est plus élevée à Tombouctou (16,5%) et Mopti (9,1%) et plus faible à Ségou (3,2%) et Koulikoro (3,7%)

Indicateur 2 : Actuellement fumeurs quotidiens : pourcentage des personnes interrogées qui fument quotidiennement (voir Tableau 1)

Numérateur : Nombre de fumeurs qui fument quotidiennement. La prévalence des fumeurs quotidiens est quasiment nulle chez les femmes (0,0%) alors qu'elle est de 11,1% chez les hommes et plus élevée en milieu urbain (5,8%) contre 5,0% en milieu rural.

Dénominateur : Nombre total de personnes interrogées

Dans l'ensemble, 5,2% de la population d'étude fument quotidiennement.

Indicateur 3 : Anciens fumeurs quotidiens sevrés (parmi tous les adultes) : pourcentage des personnes interrogées ayant fumé quotidiennement qui ne fument pas actuellement (voir Tableau 1)

Numérateur : Nombre de personnes interrogées ayant fumé quotidiennement qui ne fument pas actuellement.

Dénominateur : Nombre total de personnes interrogées.

Dans l'ensemble, 2,3% de la population d'étude qui fumait quotidiennement ne fument pas actuellement.

Tableau 1 : Répartition des personnes interrogées qui fument actuellement et/ou quotidiennement

	Tous les jours	Moins d'une fois par jour	Pas du tout	Ne sait pas	Indicateur1 (%)	Indicateur 2 (%)	Anciens fumeurs quotidiens qui ne fument pas actuellement	Indicateur 3
Région								
Kayes	72 494	2 283	1 101 938	618	6,4	6,2	39 900	3,4
Koulikoro	55 183	4 311	1 545 863	-	3,7	3,4	24 286	1,5
Sikasso	57 780	10 333	1 585 640	-	4,1	3,5	64 736	3,9
Ségou	44 422	3 086	1 456 753	188	3,2	3,0	23 866	1,6
Mopti	104 735	6 701	1 114 151	-	9,1	8,5	12 872	1,1
Tombouctou	55 648	11 542	339 727	-	16,5	13,7	1 000	0,2
Gao	18 029	253	307 944	-	5,6	5,5	9 575	2,9
Bamako	70 692	1 951	1 189 216	7 688	5,8	5,6	32 290	2,6
Milieu de résidence								
Urbain	143 952	16 508	2 322 786	7 876	6,5	5,8	66 682	2,7
<i>Bamako</i>	<i>70 692</i>	<i>1 951</i>	<i>1 189 216</i>	<i>7 688</i>	5,8	5,6	<i>32 290</i>	2,6
<i>Autres Villes Urbaines</i>	<i>73 260</i>	<i>14 557</i>	<i>1 133 570</i>	<i>188</i>	7,2	6,0	<i>34 391</i>	2,8
Rural	335 031	23 953	6 318 445	618	5,4	5,0	141 844	2,1
Sexe								
Masculin	477 029	30 465	3 804 744	8 494	11,8	11,1	207 766	4,8
Féminin	1 954	9 996	4 836 487	-	0,2	0,0	760	0,0
Ensemble	478 984	40 461	8 641 231	8 494	5,7	5,2	208 526	2,3

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

II. Surveiller : Consommation de tabac à fumer

Indicateur 1 : Fument actuellement [produit] : pourcentage des personnes interrogées qui fument actuellement [produit]

Numérateur : Nombre de fumeurs qui fument [produit] tous les jours ou moins d'une fois par jour

Dénominateur : Nombre total de personnes interrogées

Tableau 2 : Nombre de personnes interrogées ayant fumé chacun des types de cigarettes

	Cigarettes manufacturées	Cigarettes roulées à la main	Kreteks (Cigarette aromatisée)	Pipes remplies de tabac	Cigares, cheroots ou cigarillos	Nombre de séances de narguilé (Chicha)
Région						
Kayes	71 250	346	0	3 354	0	57
Koulikoro	55 780	2 340	432	432	432	432
Sikasso	64 953	1 160	0	774	0	0
Ségou	41 232	3 596	3 237	4 399	2 549	932
Mopti	104 235	559	368	9 700	368	368
Tombouctou	47 205	21 998	21 930	25 622	21 930	21 930
Gao	17 358	1 427	0	0	0	98
Bamako	70 607	1 381	2 586	1 705	1 381	1 381
Milieu de residence						
Urbain	148 027	5 274	4 705	6 252	3 500	3 655
Bamako	70 607	1 381	2 586	1 705	1 381	1 381
Autres villes urbaines	77 419	3 894	2 119	4 547	2 119	2 274
Rural	324 593	27 532	23 848	39 734	23 160	21 542
Sexe						
Masculin	471 156	32 807	28 553	45 496	26 659	25 197
Féminin	1 464	0	0	490	0	0
Ensemble	472 620	32 807	28 553	45 986	26 659	25 197

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

La question posée est la suivante : En moyenne, quelle quantité de produits suivants fumez-vous actuellement chaque jour/semaine ?

Tableau 3 : Pourcentage des personnes interrogées ayant fumé chacun des types de cigarettes (%)

	Cigarettes manufacturées	Cigarettes roulées à la main	Kreteks (Cigarette aromatisée)	Pipes remplies de tabac	Cigares, cheroots ou cigarillos	Nombre de séances de narguilé (Chicha)
Région						
Kayes	6,1	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Koulikoro	3,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Sikasso	3,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ségou	2,7	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1
Mopti	8,5	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
Tombouctou	11,6	5,4	5,4	6,3	5,4	5,4
Gao	5,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Bamako	5,6	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Milieu de résidence						
Urbain	5,9	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1
Bamako	5,6	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Autres villes urbaines	6,3	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2
Rural	4,9	0,4	0,4	0,6	0,3	0,3
Sexe						
Masculin	10,9	0,8	0,7	1,1	0,6	0,6
Féminin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble	5,2	0,4	0,3	0,5	0,3	0,3

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

La question posée est la suivante : En moyenne, quelle quantité de produits suivants fumez-vous actuellement chaque jour/semaine ?

Tableau 4 : Répartition des fumeurs par type de cigarette selon la quantité consommée par jour

	Moins de 5		5 à 9		10 à 14		15 à 24		25 et plus		Total	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Cigarettes manufacturées	99 847	20,8	110 639	23,1	103 707	21,7	101 738	21,2	63 053	13,2	478 984	100,0
Cigarettes roulées à la main	449 234	93,8	2 245	0,5	3 477	0,7	82	0,0	23 946	5,0	478 984	100,0
Kreteks (Cigarette aromatisée)	452 058	94,4	1 205	0,3	0	0,0	2 306	0,5	23 415	4,9	478 984	100,0
Pipes remplies de tabac	442 785	92,4	5 221	1,1	1 822	0,4	634	0,1	28 522	6,0	478 984	100,0
Cigares, cheroots ou cigarillos	454 901	95,0	0	0,0	290	0,1	378	0,1	23 415	4,9	478 984	100,0
Nombre de séances de narguilé (Chicha)	455 512	95,1	0	0,0	0	0,0	57	0,0	23 415	4,9	478 984	100,0

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

La question posée est la suivante : En moyenne, quelle quantité de produits suivants fumez-vous actuellement chaque jour/semaine ?

Indicateur 2 : Nombre de cigarettes fumées par jour (pour les fumeurs quotidiens de cigarettes)

Numérateur : fumeurs quotidiens de cigarettes déclarant fumer en moyenne [moins de 5, 5 à 9, 10 à 14, 15 à 24, 25 ou plus] cigarettes par jour.

Dénominateur : fumeurs quotidiens de cigarettes

III. Surveillance : Consommation du tabac sans fumer

Tableau 5 : Actuellement consommateurs de tabac sans fumée : pourcentage des personnes interrogées qui actuellement consomment du tabac sans fumée.

	Q4. Consommez-vous actuellement du tabac sans fumée?				Indicateur
	Tous les jours	Moins d'une fois par jour	Pas du tout	Ne sait pas	
Région					
Kayes	54605	1031	1120747	950	4,7
Koulikoro	69503	3638	1532217	0	4,6
Sikasso	68259	1974	1583290	230	4,2
Ségou	52832	949	1449694	973	3,6
Mopti	61978	3944	1156944	2721	5,4
Tombouctou	8321	1098	397498	0	2,3
Gao	22011	769	302976	470	7,0
Bamako	16967	960	1250815	805	1,4
Milieu de résidence					
Urbain	53014	4456	2432313	1339	2,3
<i>Bamako</i>	<i>16967</i>	<i>960</i>	<i>1250815</i>	<i>805</i>	1,4
<i>Autres Villes</i>	<i>36047</i>	<i>3496</i>	<i>1181498</i>	<i>534</i>	3,2
Rural	301462	9907	6361868	4809	4,7
Sexe					
Masculin	209657	11823	4095874	3378	5,1
Féminin	144819	2540	4698307	2771	3,0
Ensemble	354476	14363	8794181	6149	4,0

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

Dans l'ensemble 4,0% de la population d'étude consomme du tabac sans fumée. Contrairement au tabac à fumée, la prévalence de la consommation du tabac sans fumée est plus élevée en milieu rural (4,7%) contre 2,3% en urbain. Tout comme pour le tabac à fumée, la prévalence du tabac sans fumée est plus élevée chez les hommes (5,1%).

L'analyse selon la région montre que la prévalence de la consommation du tabac sans fumée est plus élevée à Gao (7,0%) et Kayes (4,7%) et plus faible à Bamako (1,4%) et à Tombouctou (2,3%).

IV. Protection : Exposition à la fumée du tabac

Tableau 6 : Exposition à la fumée du tabac au domicile : pourcentage des personnes interrogées qui déclarent que quelqu'un fume à l'intérieur de leur domicile

	Q6. Si quelqu'un fume à l'intérieur de votre domicile, à quelle fréquence diriez-vous ?						
	Tous les jours	Une fois par semaine	Une fois par mois	Moins d'une fois par mois	Jamais (Pas de fumeur)	Ne sait pas	Indicateur
Région							
Kayes	353679	19603	11499	0	786079	6475	32,9
Koulikoro	206451	4112	27123	2727	1340747	24197	15,0
Sikasso	447275	68352	29147	2369	1091199	15412	33,3
Ségou	125534	11135	7951	430	1329096	30304	9,8
Mopti	165957	60709	93113	955	806175	98678	28,4
Tombouctou	55747	5384	12373	4451	252703	76259	22,2
Gao	57670	6954	3406	4602	242256	11338	21,6
Bamako	271322	12855	7952	309	914755	62354	24,2
Milieu de résidence							
Urbain	520984	44974	33645	7499	1782255	101765	25,1
<i>Bamako</i>	<i>271322</i>	<i>12855</i>	<i>7952</i>	<i>309</i>	<i>914755</i>	<i>62354</i>	24,2
<i>Autres Villes</i>	<i>249662</i>	<i>32119</i>	<i>25693</i>	<i>7191</i>	<i>867501</i>	<i>39410</i>	26,0
Rural	1162651	144130	158919	8343	4980753	223251	22,7
Sexe							
Masculin	847163	103722	89680	6667	3126591	146909	24,9
Féminin	836471	85382	102884	9175	3636418	178107	21,9
Ensemble	1683635	189104	192564	15842	6763009	325015	23,4

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

Dans l'ensemble 23,4% des personnes interrogées déclarent que quelqu'un fume à l'intérieur de leur domicile tous les jours, une fois par semaine ou une fois par mois. L'exposition à la fumée est plus élevée en milieu urbain (25,1%), chez les hommes (24,9%).

Quant à l'exposition à la fumée à l'intérieur du domicile, l'analyse selon la région montre qu'elle est plus élevée à Sikasso (33,3%) et Kayes (32,9%) et plus faible à Ségou (9,8%) et Koulikoro (15,0%).

Tableau 7 : Exposition à la fumée du tabac : pourcentage des personnes travaillant à l'intérieur qui ont été exposées à la fumée du tabac sur leur lieu de travail au cours des 30 derniers jours.

	Q9. Au cours des 30 derniers jours, quelqu'un a-t-il fumé à l'intérieur des locaux où vous travaillez ?			
	Oui	Non	Ne sait pas	Indicateur1
Région				
Kayes	20761	125166	20001	14,2
Koulikoro	78170	122316	21048	39,0
Sikasso	58250	164267	34997	26,2
Ségou	83804	443833	41483	15,9
Mopti	115614	164853	105814	41,2
Tombouctou	19139	68804	43904	21,8
Gao	19778	28987	3651	40,6
Bamako	114596	185962	92275	38,1
Milieu de résidence				
Urbain	172481	309907	134465	35,8
<i>Bamako</i>	<i>114596</i>	<i>185962</i>	<i>92275</i>	38,1
<i>Autres Villes</i>	<i>57885</i>	<i>123945</i>	<i>42190</i>	31,8
Rural	337632	994282	228708	25,3
Sexe				
Masculin	345273	596914	204206	36,6
Féminin	164839	707276	158968	18,9
Ensemble	510113	1304190	363173	28,1

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

L'exposition à la fumée sur le lieu de travail est de 28,1%. Elle est plus élevée en milieu urbain (35,8%), chez les hommes (36,6%). L'analyse selon la région montre que l'exposition à la fumée sur le lieu de travail est plus élevée à Gao (40,6%) et Ségou (15,9%).

V. Offre : Sevrage tabagique

Tableau 8 : Tentative de sevrage tabagique au cours des 12 derniers mois : pourcentage des fumeurs actuels qui ont essayé d'arrêter de fumer au cours des 12 derniers mois

	Q10. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous essayé d'arrêter de fumer ?		
	Oui	Non	Indicateur
Région			
Kayes	28295	46483	37,8
Koulikoro	18027	41467	30,3
Sikasso	37711	30403	55,4
Ségou	15577	31931	32,8
Mopti	19032	92404	17,1
Tombouctou	1602	65588	2,4
Gao	4571	13712	25,0
Bamako	25645	46999	35,3
Milieu de résidence			
Urbain	52117	108343	32,5
<i>Bamako</i>	<i>25645</i>	<i>46999</i>	<i>35,3</i>
<i>Autres Villes</i>	<i>26472</i>	<i>61345</i>	<i>30,1</i>
Rural	98342	260642	27,4
Sexe			
Masculin	149823	357672	29,5
Féminin	636	11314	5,3
Ensemble	150459	368985	29,0

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

Près d'un fumeur actuel sur trois (29,0%) a essayé d'arrêter de fumer au cours des 12 derniers mois. Le sevrage tabagique est plus prononcé en milieu urbain (32,5%) et chez les hommes (29,5%).

A Sikasso, plus d'un fumeur actuel sur deux (55,4%) a essayé d'arrêter de fumer contre 2,4% à Tombouctou.

Tableau 9 : Recommandation pour arrêter de fumer faite par un agent de santé : pourcentage des fumeurs actuels qui ont consulté un médecin ou un agent de santé au cours des 12 derniers mois et à qui il a été recommandé d'arrêter de fumer.

	Q12. Lors d'une consultation chez un médecin ou un agent de santé au cours des 12 derniers mois, vous a-t-on recommandé d'arrêter de fumer ?			
	Oui	Non	Ne sait pas	Indicateur1
Région				
Kayes	3038	1340	273	69,4
Koulikoro	3703	0	0	100,0
Sikasso	3485	5440	0	39,0
Ségou	2860	184	0	94,0
Mopti	4971	0	0	100,0
Tombouctou	41	400	0	9,2
Gao	822	0	0	100,0
Bamako	1811	0	0	100,0
Milieu de résidence				
Urbain	6627	1879	0	77,9
<i>Bamako</i>	<i>1811</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>
<i>Autres Villes</i>	<i>4815</i>	<i>1879</i>	<i>0</i>	<i>71,9</i>
Rural	14104	5485	273	72,0
Sexe				
Masculin	20730	7363	273	73,8
Féminin	0	0	0	
Ensemble	20730	7363	273	73,8

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

Parmi les fumeurs actuels qui ont consulté un médecin, 73,8% d'entre eux ont été recommandé d'arrêter de fumer. En milieu urbain 77,9% ont été recommandé contre 72,0% en milieu rural.

VI. Mise en garde : Informations anti cigarette

Tableau 10 : Pourcentage des personnes interrogées qui ont remarqué les informations sur les dangers de la cigarette ou les incitations à arrêter de fumer diffusées dans les journaux ou les magazines au cours des 30 derniers jours

	Q13. Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarqué des informations sur les méfaits de la cigarette ou des incitations à arrêter de fumer diffusées dans les journaux ou les magazines?			
	Oui	Non	Sans objet	Indicateur1
Région				
Kayes	49123	769188	359022	6,0
Koulikoro	90884	1177406	337067	7,2
Sikasso	96453	978763	578536	9,0
Ségou	35133	1356948	112367	2,5
Mopti	72651	537187	615749	11,9
Tombouctou	6982	281231	118703	2,4
Gao	27267	222978	75980	10,9
Bamako	133169	702180	434198	15,9
Milieu de résidence				
Urbain	233040	1450310	807772	13,8
<i>Bamako</i>	<i>133169</i>	<i>702180</i>	<i>434198</i>	<i>15,9</i>
<i>Autres Villes</i>	<i>99871</i>	<i>748130</i>	<i>373574</i>	<i>11,8</i>
Rural	278624	4575572	1823851	5,7
Sexe				
Masculin	374049	2873549	1073134	11,5
Féminin	137615	3152333	1558489	4,2
Ensemble	511664	6025882	2631623	7,8

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

Dans l'ensemble 7,8% des personnes interrogées ont remarqué des informations sur les méfaits de la cigarette ou des informations à arrêter de fumer diffusées dans les journaux ou les magasins.

Tableau 11 : Pourcentage des personnes interrogées qui ont remarqué les informations sur les dangers de la cigarette ou les incitations à arrêter de fumer diffusées à la télévision au cours des 30 derniers jours

	Q14. Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarqué les informations sur les dangers de la cigarette ou les incitations à arrêter de fumer diffusées à la télévision ?			
	Oui	Non	Sans objet	Indicateur1
Région				
Kayes	159725	685745	331864	18,9
Koulikoro	91146	1174216	339995	7,2
Sikasso	138077	985576	530100	12,3
Ségou	71269	1326482	106698	5,1
Mopti	75967	561897	587723	11,9
Tombouctou	8293	278738	119886	2,9
Gao	45063	202708	78454	18,2
Bamako	174090	658799	436658	20,9
Milieu de résidence				
Urbain	332704	1362631	795788	19,6
<i>Bamako</i>	<i>174090</i>	<i>658799</i>	<i>436658</i>	<i>20,9</i>
<i>Autres Villes</i>	<i>158614</i>	<i>703831</i>	<i>359130</i>	<i>18,4</i>
Rural	430927	4511531	1735589	8,7
Sexe				
Masculin	537376	2748228	1035129	16,4
Féminin	226255	3125934	1496248	6,7
Ensemble	763630	5874161	2531377	11,5

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

Dans l'ensemble 11,5% des personnes interrogées ont remarqué des informations sur les dangers de la cigarette ou des informations à arrêter de fumer diffusées à la télévision.

Tableau 12 : Pourcentage des fumeurs actuels qui ont remarqué les mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes au cours des 30 derniers jours

	Q15. Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarqué des mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes ?			
	Oui	Non	N'a Vu Aucun Paquet De Cigarettes	Indicateur1
Région				
Kayes	35704	38555	518	47,7
Koulikoro	41488	18006	0	69,7
Sikasso	43300	23146	1668	63,6
Ségou	23888	23239	380	50,3
Mopti	44357	63002	4077	39,8
Tombouctou	10166	56537	487	15,1
Gao	8794	42135	1908	16,6
Bamako	49407	21281	1955	68,0
Milieu de résidence				
Urbain	90981	83112	5112	50,8
<i>Bamako</i>	<i>49407</i>	<i>21281</i>	<i>1955</i>	<i>68,0</i>
<i>Autres Villes</i>	<i>41574</i>	<i>61831</i>	<i>3157</i>	<i>39,0</i>
Rural	166124	202790	5880	44,3
Sexe				
Masculin	255662	257273	9179	49,0
Féminin	1442	28630	1812	4,5
Ensemble	257105	285903	10992	46,4

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

Dans l'ensemble 46,4% des fumeurs actuels ont remarqué des mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarette.

Tableau 13 : Pourcentage des fumeurs actuels qui déclarent avoir envisagé d'arrêter de fumer au cours des 30 derniers jours à cause des mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes

	Q16. Au cours des 30 derniers jours, les mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes vous ont-elles donné envie d'arrêter de fumer ?		
	Oui	Non	Indicateur1
Région			
Kayes	13402	22302	37,5
Koulikoro	22144	18698	54,2
Sikasso	25520	17628	59,1
Ségou	6606	15366	30,1
Mopti	20289	21589	48,4
Tombouctou	643	9523	6,3
Gao	4216	3589	54,0
Bamako	16862	21476	44,0
Milieu de résidence			
Urbain	38590	39985	49,1
<i>Bamako</i>	<i>16862</i>	<i>21476</i>	<i>44,0</i>
<i>Autres Villes</i>	<i>21728</i>	<i>18509</i>	<i>54,0</i>
Rural	71092	90187	44,1
Sexe			
Masculin	109268	129143	45,8
Féminin	414	1029	28,7
Ensemble	109682	130172	45,7

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

Parmi les fumeurs actuels qui ont remarqué des mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarette, 45,7% d'entre eux ont eu envie d'arrêter de fumer.

VII. Respect réglementation : Publicités pour les cigarettes

Tableau 14 : Pourcentage des personnes interrogées qui au cours des 30 derniers jours qui ont remarqué des publicités sur les cigarettes ou des panneaux de promotion pour les cigarettes dans les magasins ou autres lieux de vente où l'on vend des cigarettes.

	Q17. Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarqué des publicités sur les cigarettes ou des panneaux de promotion pour les cigarettes dans les lieux de vente ?		
	Oui	Non	Indicateur1
Région			
Kayes	143795	690907	17,2
Koulikoro	78805	1259944	5,9
Sikasso	53433	1321611	3,9
Ségou	187195	1120602	14,3
Mopti	59986	703374	7,9
Tombouctou	2335	291712	,8
Gao	38613	236869	14,0
Bamako	118203	717051	14,2
Milieu de résidence			
Urbain	225663	1537823	12,8
<i>Bamako</i>	<i>118203</i>	<i>717051</i>	<i>14,2</i>
<i>Autres Villes</i>	<i>107460</i>	<i>820771</i>	<i>11,6</i>
Rural	456701	4804250	8,7
Sexe			
Masculin	492160	2951431	14,3
Féminin	190204	3390641	5,3
Ensemble	682365	6342072	9,7

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

Dans la population des 15 ans et plus, au cours des 30 derniers jours, 9,7% ont remarqué des publicités sur les cigarettes ou des panneaux de promotion pour des cigarettes dans les lieux de vente.

Tableau 15 : Nombre de personnes interrogées ayant remarqué des publicités, par région, milieu et sexe, selon le type de publicités / promotions

	Échantillons gratuits de cigarettes	Rabais sur le prix des cigarettes	Bons de réduction pour des cigarettes	Cadeaux ou remise sur d'autres produits pour l'achat de cigarettes	Vêtements ou autres articles portant le nom ou le logo d'une marque de cigarettes	Promotion pour les cigarettes par courrier	Total de personnes interrogées
Région							
Kayes	12543	4129	2645	2235	5920	394	1 177 334
Koulikoro	7653	2013	4521	4056	45476	2766	1 605 357
Sikasso	3301	487	0	10616	23966	0	1 653 753
Ségou	5015	2151	0	1995	46699	0	1 504 449
Mopti	7280	28497	20732	3853	2160	236	1 225 587
Tombouctou	519	110	131	131	396	0	406 917
Gao	957	0	0	0	0	0	326 226
Bamako	15267	5380	4277	3794	16458	2320	1 269 547
Milieu de résidence							
Urbain	23489	9412	7599	9804	41767	2712	2 491 122
Bamako	15267	5380	4277	3794	16458	2320	1 269 547
Autres villes urbaines	8221	4032	3322	6010	25309	392	1 221 576
Rural	29046	33355	24707	16876	99308	3003	6 678 047
Sexe							
Masculin	39945	39783	29529	23341	97254	4915	4 320 732
Féminin	12589	2984	2777	3340	43821	801	4 848 437
Total	52535	42768	32306	26680	141075	5715	9 169 169

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

La question est posée comme suit : Q18. Au cours des 30 derniers jours, avez-vous remarqué l'un des types de promotion suivants pour les cigarettes ? (De Q18a à Q18f)

Tableau 16 : Coût moyen d'une unité de cigarettes manufacturées par région, milieu et sexe (en FCFA)

Region	
Kayes	39,0
Koulikoro	30,2
Sikasso	18,2
Ségou	38,2
Mopti	29,5
Tombouctou	22,4
Gao	48,7
Bamako	47,6
Milieu de residence	
Urbain	41,9
Bamako	47,6
Autres Villes	37,2
Rural	29,1
Sexe	
Masculin	33,1
Féminin	25,1
Total	33,1

Source : EMOP-2016/2017 Passage 1

Les questions Q19 et Q20 ont permis de calculer cet indicateur.

La question Q19 est posée comme suit : Q19a. La dernière fois que vous avez acheté des cigarettes pour votre usage personnel, dans quelle unité l'achat a été effectué? Q19b. Inscire le nombre de cigarettes par unité (Si Q19a différent de 1=Cigarettes) Q19c. Inscire le nombre d'unité acheté.

La question Q20 est posée comme suit : Q20. Au total, combien avez-vous dépensé pour cet achat ? (FCFA)