



PRIX MOYENS DE VENTE ET INDICE DES MATERIAUX  
ET PRODUITS DE CONSTRUCTION A BAMAKO  
(BATIMENT AVEC COUVERTURE EN DALLE BA)  
Mois de Février 2018  
BASE 100 en 2000

| N°       | DESIGNATIONS                           | UNITE          | PRIX    |              | INDICE       |              | Variation en %   |                 |
|----------|--|----------------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
|          |  |                | févr-18 | févr-17      | janv-18      | févr-18      | fév18/<br>janv18 | fév18/fé<br>v17 |
| <b>1</b> | <b>LIANTS HYDRAULIQUES</b>             |                |         | <b>102,5</b> | <b>101,7</b> | <b>101,7</b> | <b>0,0</b>       | <b>-0,8</b>     |
| 1.2      | Ciment CPJ45                           | T              | 90500   | 102,5        | 101,7        | 101,7        | 0,0              | -0,8            |
| <b>3</b> | <b>AGREGATS</b>                        |                |         | <b>199,0</b> | <b>186,8</b> | <b>184,6</b> | <b>-1,2</b>      | <b>-7,2</b>     |
| 3.1      | Sable du fleuve                        | m <sup>3</sup> | 11643   | 230,2        | 211,4        | 211,4        | 0,0              | -8,2            |
| 3.2      | Gravier du fleuve                      | m <sup>3</sup> | 17500   | 174,2        | 161,4        | 158,8        | -1,6             | -8,8            |
| 3.5      | Moellon                                | m <sup>3</sup> | 3400    | 144,1        | 155,7        | 147,0        | -5,6             | 2,0             |
| <b>4</b> | <b>BOIS</b>                            |                |         | <b>145,6</b> | <b>141,7</b> | <b>137,6</b> | <b>-2,9</b>      | <b>-5,5</b>     |
| 4.1      | Bois Samba 40 mm                       | m <sup>3</sup> | 183000  | 141,9        | 142,4        | 142,3        | -0,1             | 0,3             |
| 4.3      | Bois du Pays (Chevrons)                | U              | 1200    | 203,8        | 181,2        | 144,9        | -20,0            | -28,9           |
| 4.4      | Etai ( Tronc d'arbre)                  | U              | 1250    | 182,3        | 169,5        | 170,9        | 0,8              | -6,2            |
| 4.5      | Contre plaque 5mm ( petite feuille)    | U              | 3550    | 110,5        | 112,9        | 116,2        | 2,9              | 5,2             |
| 4.6      | Contre plaque 15mm ( petite feuille)   | U              | 8800    | 101,0        | 100,0        | 99,4         | -0,6             | -1,5            |
| <b>5</b> | <b>FER A BETON</b>                     |                |         | <b>110,4</b> | <b>110,6</b> | <b>112,6</b> | <b>1,8</b>       | <b>2,1</b>      |
| 5.1      | Rond lisse N° 6 ( barre de 12m)        | U              | 930     | 103,3        | 103,9        | 109,8        | 5,7              | 6,3             |
| 5.2      | Rond Tor N°8 ( barre de 12m)           | U              | 1380    | 96,6         | 92,1         | 92,8         | 0,7              | -4,0            |
| 5.3      | Rond Tor N° 10( barre de 12m)          | U              | 2220    | 92,5         | 95,9         | 99,5         | 3,7              | 7,6             |
| 5.4      | Rond Tor N° 12( barre de 12m)          | U              | 3280    | 98,7         | 102,7        | 109,3        | 6,5              | 10,7            |
| 5.5      | Rond Tor N° 14( barre de 12m)          | U              | 7000    | 113,0        | 112,2        | 110,6        | -1,4             | -2,1            |
| 5.6      | Rond Tor N° 16( barre de 12m)          | U              | 11600   | 143,0        | 146,1        | 145,8        | -0,2             | 2,0             |
| 5.7      | Rond Tor N° 20( barre de 12m)          | U              | 20850   | 154,7        | 157,1        | 156,0        | -0,7             | 0,8             |
| 5.8      | Rond Tor N° 25 ( barre de 12m)         | U              | 26900   | 131,2        | 132,3        | 131,4        | -0,7             | 0,1             |
| 5.9      | Pointe N°8                             | kg             | 900     | 133,9        | 115,1        | 120,5        | 4,7              | -10,0           |
| 5.10     | Fil d'attache rouleau de 5 kgs         | U              | 2300    | 80,8         | 78,3         | 78,3         | 0,0              | -3,2            |
| <b>8</b> | <b>REVETEMENT</b>                      |                |         | <b>88,3</b>  | <b>94,5</b>  | <b>91,6</b>  | <b>-3,1</b>      | <b>3,7</b>      |
| 8.2      | Granito du pays 20/20                  | m <sup>2</sup> | 5400    | 79,2         | 88,7         | 85,6         | -3,6             | 8,0             |
| 8.3      | Carreau de ciment 30/30                | m <sup>2</sup> | 4300    | 66,2         | 66,4         | 64,2         | -3,4             | -3,1            |
| 8.4      | Carreau gré de cérame importé 2/2      | m <sup>2</sup> | 8000    | 116,7        | 128,7        | 125,6        | -2,4             | 7,6             |
| 8.5      | Carreau de faïence 15/15               | m <sup>2</sup> | 3100    | 74,2         | 65,4         | 62,4         | -4,6             | -15,9           |
| <b>9</b> | <b>PLOMBERIE ET SANITAIRE</b>          |                |         | <b>80,0</b>  | <b>80,8</b>  | <b>80,3</b>  | <b>-0,7</b>      | <b>0,3</b>      |
| 9.1      | Tuyaux PVC 50 ( barre de 6 m )         | U              | 3050    | 105,9        | 105,9        | 107,7        | 1,7              | 1,7             |
| 9.2      | Tuyaux PVC 110                         | U              | 6800    | 112,7        | 113,5        | 113,5        | 0,0              | 0,7             |
| 9.3      | Tuyaux galvanisé 15/21 ( barre de 6 m) | U              | 5800    | 113,4        | 114,9        | 112,0        | -2,5             | -1,3            |
| 9.4      | Tuyaux galvanisé 20/27 ( barre de 6 m) | U              | 8400    | 102,8        | 118,8        | 118,1        | -0,6             | 14,9            |
| 9.5      | Tuyaux galvanisé 40/49 ( barre de 6 m) | U              | 16500   | 87,8         | 86,1         | 87,2         | 1,2              | -0,8            |
| 9.6      | Coude en PVC 50                        | U              | 340     | 55,5         | 53,9         | 53,9         | 0,0              | -2,9            |
| 9.7      | Coude en PVC 110                       | U              | 980     | 67,7         | 72,0         | 64,7         | -10,1            | -4,4            |
| 9.8      | Coude en Tuyaux galvanisé 15/21        | U              | 210     | 115,4        | 102,0        | 102,0        | 0,0              | -11,6           |

| N°        | DESIGNATIONS                          | UNITE | PRIX    | INDICE       |              |              | Variation en %   |                 |
|-----------|---------------------------------------|-------|---------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
|           |                                       |       | févr-18 | févr-17      | janv-18      | févr-18      | fév18/<br>janv18 | fév18/fé<br>v17 |
| 9.9       | Coude en Tuyaux galvanisé 20/27       | U     | 300     | 110,7        | 110,7        | 110,7        | 0,0              | 0,0             |
| 9.10      | Coude en Tuyaux galvanisé 40/49       | U     | 860     | 59,8         | 60,7         | 61,4         | 1,2              | 2,7             |
| 10.1      | Lavabo complète                       | U     | 26500   | 50,8         | 56,5         | 56,7         | 0,4              | 11,6            |
| 10.2      | Chaise anglaise                       | U     | 31000   | 67,2         | 66,7         | 66,7         | 0,0              | -0,8            |
| 10.3      | Chaise turc nue                       | U     | 12200   | 51,0         | 43,3         | 43,7         | 0,8              | -14,4           |
| 10.4      | Chasse haute                          | U     | 8400    | 21,1         | 23,9         | 20,3         | -15,2            | -4,0            |
| 10.5      | Chasse basse                          | U     | 39000   | 61,0         | 61,4         | 61,4         | 0,0              | 0,6             |
| 10.6      | Robinet de lavabo simple              | U     | 3000    | 102,2        | 98,8         | 102,2        | 3,4              | 0,0             |
| 10.7      | Robinet de lavabo double              | U     | 6300    | 56,0         | 58,5         | 57,6         | -1,6             | 2,9             |
| 10.9      | Receveur de douche                    | U     | 20500   | 63,6         | 64,4         | 64,4         | 0,0              | 1,2             |
| 10.10     | Colonne de douche                     | U     | 4000    | 62,8         | 60,9         | 60,9         | 0,0              | -3,0            |
| 10.18     | Glace biseauté                        | U     | 5400    | 94,7         | 101,0        | 97,4         | -3,6             | 2,9             |
| 10.19     | Tablette en plastique                 | U     | 3200    | 74,5         | 67,6         | 73,3         | 8,5              | -1,5            |
| 10.20     | Porte Savon                           | U     | 1850    | 50,5         | 72,7         | 74,7         | 2,8              | 48,0            |
| 10.21     | Porte habit                           | U     | 2200    | 70,1         | 69,3         | 72,6         | 4,8              | 3,5             |
| 10.23     | Robinet de puisage 15mm               | U     | 2000    | 91,4         | 92,0         | 94,4         | 2,6              | 3,2             |
| 10.24     | Robinet de puisage 20mm               | U     | 2500    | 79,7         | 94,9         | 81,8         | -13,8            | 2,6             |
| 10.25     | Siphon de sol (grille 13x13)          | U     | 2100    | 110,6        | 116,1        | 116,1        | 0,0              | 5,0             |
| 10.26     | Siphon de sol (grille 10x10)          | U     | 1000    | 67,6         | 67,6         | 67,6         | 0,0              | 0,0             |
| <b>11</b> | <b>PEINTURE</b>                       |       |         | <b>81,4</b>  | <b>79,4</b>  | <b>79,7</b>  | <b>0,3</b>       | <b>-2,1</b>     |
| 11.1      | Chaux vive sac de 50 kgs              | U     | 9500    | 105,4        | 100,2        | 94,2         | -5,9             | -10,6           |
| 11.2      | Fom à l'eau boîte de 30 kgs           | U     | 10250   | 66,0         | 62,7         | 67,7         | 7,9              | 2,5             |
| 11.3      | Peinture à l'huile boîte de 3 kgs     | U     | 4850    | 76,4         | 77,5         | 79,1         | 2,1              | 3,5             |
| 11.4      | Colorant boîte 200 ml                 | U     | 920     | 61,0         | 58,1         | 60,7         | 4,5              | -0,5            |
| <b>13</b> | <b>MENUISERIE</b>                     |       |         | <b>122,7</b> | <b>122,1</b> | <b>119,4</b> | <b>-2,2</b>      | <b>-2,7</b>     |
| 13.1      | d'oeuvre                              | U     | 40000   | 107,4        | 118,5        | 118,5        | 0,0              | 10,3            |
| 13.2      | Porte isoplane 80/220 -"-             | U     | 45000   | 126,2        | 129,8        | 129,8        | 0,0              | 2,9             |
| 13.3      | Porte isoplane 120/220 -"-            | U     | 51000   | 126,0        | 107,2        | 109,3        | 2,0              | -13,2           |
| 13.4      | Porte métallique persiennée 80/220    | U     | 53000   | 126,3        | 138,3        | 140,9        | 1,9              | 11,6            |
| 13.5      | Porte métallique persiennée 120/220   | U     | 72000   | 103,1        | 114,8        | 116,4        | 1,4              | 12,9            |
| 13.6      | Fenêtre métallique persiennée 60x60   | U     | 19200   | 118,5        | 107,1        | 107,1        | 0,0              | -9,6            |
| 13.7      | Fenêtre métallique persiennée 60x80   | U     | 22000   | 128,4        | 96,0         | 98,3         | 2,3              | -23,5           |
| 13.8      | Fenêtre métallique persiennée 120x120 | U     | 52500   | 150,1        | 174,9        | 139,1        | -20,5            | -7,4            |
| 13.9      | orientables 60x60                     | U     | 19600   | 114,7        | 111,2        | 109,0        | -2,0             | -5,0            |
| 13.10     | orientable 60/80                      | U     | 22000   | 137,8        | 105,5        | 105,5        | 0,0              | -23,5           |
| <b>14</b> | <b>ELECTRICITE</b>                    |       |         | <b>101,3</b> | <b>103,4</b> | <b>104,2</b> | <b>0,8</b>       | <b>2,9</b>      |
| 14.1      | Gaine ( rouleau de 100m ) N° 13       | U     | 11300   | 77,1         | 81,6         | 81,1         | -0,7             | 5,1             |
| 14.2      | Fil 16/10 TH (rouleau de 100m )       | U     | 13000   | 179,9        | 181,7        | 183,4        | 1,0              | 2,0             |
| 14.3      | Interrupteur (simple allumage )       | U     | 400     | 66,5         | 66,5         | 66,5         | 0,0              | 0,0             |
| 14.4      | Interrupteur (double allumage )       | U     | 680     | 62,8         | 63,8         | 65,7         | 3,0              | 4,6             |
| 14.5      | Interrupteur ( va et vient )          | U     | 600     | 59,4         | 59,4         | 59,4         | 0,0              | 0,0             |
| 14.6      | Règlette 60                           | U     | 3200    | 95,0         | 87,7         | 93,6         | 6,7              | -1,5            |
| 14.7      | Règlette120                           | U     | 4400    | 76,4         | 94,8         | 92,7         | -2,2             | 21,4            |
| 14.8      | Plafonnier (TMT)                      | U     | 18400   | 96,8         | 102,9        | 101,8        | -1,1             | 5,1             |
| 14.9      | Hublot étranche                       | U     | 4800    | 96,5         | 87,7         | 100,2        | 14,3             | 3,8             |
| 14.10     | Applique Sanitaire                    | U     | 6000    | 101,7        | 98,3         | 101,7        | 3,4              | 0,0             |
| 14.11     | Prise de courant ordinaire            | U     | 480     | 90,2         | 90,2         | 86,6         | -4,0             | -4,0            |
| 14.12     | Prise de courant + terre              | U     | 680     | 58,6         | 58,6         | 57,0         | -2,9             | -2,9            |
| 14.13     | Prise de courant ondulé               | U     | 580     | 27,3         | 26,4         | 26,4         | 0,0              | -3,3            |
| 14.14     | Prise de téléphone                    | U     | 1100    | 55,1         | 53,9         | 53,9         | 0,0              | -2,2            |
| 14.15     | Prise de télévision                   | U     | 1000    | 53,6         | 53,6         | 53,6         | 0,0              | 0,0             |
| 14.25     | Ampoule 60 W                          | U     | 250     | 96,5         | 107,2        | 107,2        | 0,0              | 11,1            |
|           | <b>INDICE GLOBAL</b>                  |       |         | <b>119,3</b> | <b>117,6</b> | <b>116,5</b> | <b>-0,9</b>      | <b>-2,3</b>     |

**COMMENTAIRE DE L'INDICE DES MATERIAUX ET PRODUITS DE CONSTRUCTION**  
**Mois de février 2018**

En février 2018 le niveau de l'indice mensuel des produits de construction est de 116,5 soit une baisse de 0,9%

En un an ( février 2018 par rapport à février 2017 ) la baisse est de 2,3%.

La baisse mensuelle de l'indice est due essentiellement aux groupes suivants:

Revêtement (- 3,1%)

Bois (- 2,9%)

Ménuiserie (-2,2%)

La variation moyenne annuelle (moyenne sur 12 mois) de l'indice des matériaux de construction est de -1,2%

