

Mali - ENQUÊTE D'ÉVALUATION D'IMPACT DE LA SASDE AU MALI 2007, Evaluation 2007

UNICEF, CPS/MS, DNSI

Rapport généré le: January 11, 2022

Vous pouvez consulter notre catalogue de données sur:
<https://www.instat-mali.org/nada/index.php>

Overview

Identification

ID NUMBER
E1SASDE-07-DNSI

Version

VERSION DESCRIPTION

Cette version ne contient que les documents techniques principaux de l'enquête. Le traitement des données est en cours ; ce qui implique que les tables de données et les formulaires de saisie ne sont donc pas disponibles pour l'instant.

PRODUCTION DATE
2007-08-08

NOTES

Le traitement informatique des données est en cours au niveau de la DNSI. Les analyses se feront également plus tard.

Overview

ABSTRACT

La Stratégie d'Accélération de la Survie et du Développement de l'Enfant (SASDE) est un projet qui s'est focalisé sur la mise en œuvre d'interventions clés pour la réduction de la mortalité des enfants dans 11 pays de l'Afrique de l'Ouest. Une évaluation rétrospective de ce projet, dirigée par l'Université de Johns Hopkins (une université américaine), mandatée par la Directrice Exécutive de l'UNICEF, est en cours dans 4 pays pilotes (Sénégal, Ghana, Mali, Bénin).

L'EE-SASDE au Mali fait partie d'un programme pilote sous régional d'évaluation de l'impact de la SASDE réalisé par l'Université américaine Johns Hopkins et financé par l'UNICEF.

L'objectif de cette enquête est d'évaluer l'impact de la première phase de la Stratégie d'Accélération de la Survie et du Développement de l'Enfant (SASDE) dans six cercles au Mali : Banamba et Kolokani dans la région Koulikoro, Bla et Niono dans la région de Ségou, Djenné et Koro dans la région de Mopti. Les six cercles sont regroupés en deux domaines d'étude :

- Domaine 1 : Banamba, Kolokani, Bla et Niono,
- Domaine 2 : Djenné et Koro.

L'impact de la SASDE sera mesuré par le changement des taux de mortalité des jeunes enfants dans ces domaines.

L'Enquête Évaluation de la SASDE au Mali 2007 est une enquête portant sur un échantillon concentré dans les zones à haut impact de la mise en œuvre de la SASDE au Mali. Ces zones sont les cercles de Banamba, Kolokani, Bla, Niono, Djenné et Koro. L'Enquête Évaluation de la SASDE est destinée à fournir des données fiables et détaillées sur les facteurs démographiques, socio-économiques et sanitaires qui sont susceptibles d'influencer les changements dans la mortalité des enfants de moins de cinq ans et dans les indicateurs de couverture dans les cercles SASDE. L'objectif de cette évaluation est de donner à ceux qui prennent les décisions sur la santé de l'enfant une évidence (preuve) valable ou pertinente sur l'efficacité de la SASDE à réduire la mortalité infantile et à améliorer le statut nutritionnel de l'enfant, en tant que base des efforts continus pour atteindre les objectifs 4 et 5 des OMD (MDG-4 et MDG-5).

L'enquête devra permettre de :

- recueillir des données sur la fécondité et la mortalité infanto-juvénile,
- collecter des informations concernant certains problèmes de santé comme l'allaitement, les soins prénatals, les vaccinations des enfants, les maladies de l'enfance et leur traitement,

- évaluer l'état nutritionnel des mères et de leurs enfants,
- évaluer la couverture vaccinale des enfants.

KIND OF DATA

Données échantillonnées [ssd]

UNITS OF ANALYSIS

- Les ménages (dénombrement)
- Les femmes de 15 à 49 ans (en âge de procréer)

Scope

NOTES

L'enquête aborde les sujets traité à travers la collecte de données:

- socio-démographiques (sexe, âge, infrastructures, etc.)
- sur la mortalité infanto-juvénile, fécondité des femmes, suivi de la mère et de l'enfant (pré et postnatales)
- nutrition de la mère et de l'enfant
- lutte anti-paludisme

TOPICS

Topic	Vocabulary	URI
Démographie	Démographie	
Infrastructures socio-sanitaire	Encadrement	
Fécondité	Fécondité	
Mortalité infanto-juvénile	Fécondité	
Vaccinations mère et enfant	Vaccinations mère et enfant	
Nutrition	Nutrition	
Reproduction Planification familiale	Planification familiale	

KEYWORDS

Age, Sexe, Naissances, Vaccinations

Coverage

GEOGRAPHIC COVERAGE

L'enquête couvre trois régions du Mali : Koulikoro, Ségou et Mopti. Dans chacune de ces régions deux cercles ont été sélectionnés. Il s'agit de :

- Cercles de banamba et kolokani dans la région de Koulikoro,
- Cercles de Bla et Niono dans la région de Ségou,
- Cercles de Djenné et Koro dans la région de Mopti.

Les résultats sont représentatifs au niveau de ces six (6) cercles retenus.

GEOGRAPHIC UNIT

Cercle

UNIVERSE

Le dénombrement couvre tous les ménages des grappes sélectionnées

Le questionnaire femme concerne les femmes de 15 à 49 ans.

Producers and Sponsors

PRIMARY INVESTIGATOR(S)

Name	Affiliation
UNICEF	Organisme international
CPS/MS	Ministère de la Santé
DNSI	Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire

OTHER PRODUCER(S)

Name	Affiliation	Role
MACRO International	Organisme international	Chargé d'études

FUNDING

Name	Abbreviation	Role
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance	UNICEF	Commanditaire de l'enquête
Gouvernement du Mali	mli	Commanditaire de l'enquête

Metadata Production

METADATA PRODUCED BY

Name	Abbreviation	Affiliation	Role
Direction Nationale de la Statistique et de l'Informatique	DNSI	Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire	

DATE OF METADATA PRODUCTION

2007-08

DDI DOCUMENT VERSION

Version 1 (Août 2007)

Documentation d'origine mise à jour après l'analyse finale des données par la DNSI.

DDI DOCUMENT ID

E1SASDE-07-DNSI

Sampling

Sampling Procedure

Sondage aléatoire stratifié (tirage des grappes et des ménages (nombre de ménages suivant le milieu urbain ou le milieu rural))

Deviations from Sample Design

Non disponible actuellement

Response Rate

Non disponible actuellement

Weighting

Non disponible actuellement

Questionnaires

Overview

Il y a deux questionnaires et des fiches :

1. Fiche de dénombrement des ménages
2. Fiche de segmentation
3. Fiche de cartographie
4. Fiche de progression de l'enquêtrice
5. Questionnaire femme
6. Questionnaire ménage
7. Feuille d'affectation de l'enquêteur/enquêtrice
8. Feuille d'affectation du chef d'équipe/contrôleuse

Data Collection

Data Collection Dates

Start	End	Cycle
2007-06-15	2007-07-20	35 jours

Time Periods

Start	End	Cycle
2007-06-15		35 jours

Data Collection Mode

Interview face à face [f2f]

Data Collection Notes

Trois passages obligatoires pour l'enquêtrice dans le ménage si les membres sont absents au moment de l'enquête.

Questionnaires

Il y a deux questionnaires et des fiches :

1. Fiche de dénombrement des ménages
2. Fiche de segmentation
3. Fiche de cartographie
4. Fiche de progression de l'enquêtrice
5. Questionnaire femme
6. Questionnaire ménage
7. Feuille d'affectation de l'enquêteur/enquêtrice
8. Feuille d'affectation du chef d'équipe/contrôleuse

Data Collectors

Name	Abbreviation	Affiliation
Direction Nationale de la Statistique et de l'Information	DNSI	Ministère de la Population et de l'Administration du Territoire
Cellule de Planification et de Statistique du Ministère de la Santé	CPS/MS	Ministère de la Santé

Supervision

- Missions de Supervision sur le terrain en plus du contrôle des chefs d'équipe
 - Contrôle des questionnaires et autres fiches pour incohérence ou incomplétude
 - Les enquêtrices repassent trois fois avant de classer l'enquêtée perdue.
- Tout est mis en oeuvre pour que le questionnaire soit complètement rempli.

Data Processing

Data Editing

Document non disponible à ce stade

Other Processing

Document non disponible à ce stade

Data Appraisal

Estimates of Sampling Error

Document non disponible à ce stade

Other forms of Data Appraisal

Document non disponible à ce stade

Description du fichier

Liste des variables

ALLCHILD

Content	Fichier constitué de tous les enfants de la section reproduction et des informations des sections de santé. Il porte aussi sur les variables qui caractérisent les enfants, sur les vaccinations et les allaitements des enfants. Le fichier également des variables calculées
Cases	10
Variable(s)	178
Structure	Type: relational Keys: QHCLUST(Número de grappe), QLINE(Número de ligne de la femme), Q212(Número de ligne de l'enfant)
Version	Version finale
Producer	DNSI-CPS/MS - Unicef
Missing Data	

Variables

ID	NAME	LABEL	TYPE	FORMAT	QUESTION
V1	QHCLUST	Numero de grappe	discrete	numeric	Numero de grappe
V2	QHCONCES	Concession	discrete	numeric	N° de la concession
V3	QHNUMBER	Numéro de ménage	discrete	numeric	Numéro de ménage
V4	QLINE	Numéro de ligne de la femme	discrete	numeric	Numéro de ligne de la femme
V5	QWEIGHT	Sample weight (6 decimals)	contin	numeric	Variable calculée
V6	Q212	Numéro de ligne de l'enfant	discrete	numeric	Quel prénom à votre premier enfant, suivant enfant ?
V7	Q213	Naissance simple ou multiple	discrete	numeric	Parmi ces naissances, y-avait-il des jumeaux ?
V8	Q214	Sexe de l'enfant	discrete	numeric	Telle personne est-elle un garçon ou une fille ?
V9	Q215M	Mois de naissance	contin	numeric	En quel mois et quelle année est née telle personne ?
V10	Q215Y	Année de naissance	contin	numeric	En quel mois et quelle année est née telle personne ?
V11	Q216	Enfant encore en vie	discrete	numeric	Telle personne est-elle toujours en vie ?
V12	Q217	Age actuel de l'enfant	contin	numeric	Quel âge avait telle personne à son dernier anniversaire ?
V13	Q218	Enfant vit avec l'enquêtée	discrete	numeric	Telle personne vit-elle avec vous ?
V14	Q219	Numéro de ligne dans le ménage	discrete	numeric	Numéro de ligne dans le ménage
V15	Q220U	Age au décès (unités)	discrete	numeric	Quel âge avait telle personne quand elle est décédé(e) ?
V16	Q220N	Age au décès (nombre)	contin	numeric	Quel âge avait telle personne quand elle est décédée ?
V17	Q221	Naissance vivante entre les naissances	discrete	numeric	Y-a-t-il eu d'autres naissances vivantes entre (PRENOM DE LA NAISSANCE PRÉCÉDENTE et (PRENOM) ?
V18	Q215C	Date of birth of child (CMC)	contin	numeric	Variable calculée

V19	Q215F	Date flag for Q215C	discrete	numeric	Variable calculée
V20	Q220C	Age at death months (imputed)	contin	numeric	Variable calculée
V21	Q220F	Date flag for Q220C	discrete	numeric	Variable calculée
V22	QCOL41	Numéro de colonne	contin	numeric	Numéro de colonne
V23	Q403	Numéro de ligne	discrete	numeric	NUMÉRO DE LIGNE DE L'ENFANT Q 212 ?
V24	Q405	Moment de grossesse désiré	discrete	numeric	Au moment où vous êtes tombée enceinte de (NOM), vouliez-vous tomber enceinte à ce moment-là, vouliez-vous attendre plus tard, ou vouliez-vous ne plus avoir d'enfant du tout ?
V25	Q406U	Temps d'attente (unités)	discrete	numeric	Combien de temps auriez-vous souhaité attendre ?
V26	Q406N	Temps d'attente (nombre)	discrete	numeric	Combien de temps auriez-vous souhaité attendre ?
V27	Q407	Soins prénatals de grossesse	discrete	character	Pour la dernière grossesse, avez-vous reçu des soins prénatals ? SI OUI : Qui avez-vous consulté ? Quelqu'un d'autre ?
V28	Q408	Mois à la 1ère visite prénatale	contin	numeric	De combien de mois étiez-vous enceinte lors de votre première consultation prénatale ?
V29	Q409	Visites prénatales de grossesse	contin	numeric	Combien de fois avez-vous été en consultation durant cette grossesse ?
V30	Q411	Mois enceinte à la dernière visite	contin	numeric	De combien de mois étiez-vous enceinte la dernière fois que vous avez reçu des soins prénatals ? Avez-vous été pesée ?
V31	Q412A	Soins prénatals: Poids	discrete	numeric	Durant cette grossesse, avez-vous eu les examens au moins une fois comme être pesée ?
V32	Q412B	Soins prénatals: Taille	discrete	numeric	Durant cette grossesse, avez-vous eu les examens au moins une fois comme se faire mesurer la taille en stature ?
V33	Q412C	Soins prénatals: Tension artérielle	discrete	numeric	Durant cette grossesse, avez-vous eu les examens au moins une fois comme prendre la tension ?
V34	Q412D	Soins prénatals: Echantillon d'urine	discrete	numeric	Durant cette grossesse, avez-vous eu les examens au moins une fois comme donner un échantillon d'urine ?
V35	Q412E	Soins prénatals: Echantillon de sang	discrete	numeric	Durant cette grossesse, avez-vous eu les examens au moins une fois comme donner un échantillon de sang ?
V36	Q413	Informé des signes de complications	discrete	numeric	Vous-a-t-on parlé des signes de complications de la grossesse ?
V37	Q414	Informé des sources de soins des complications	discrete	numeric	Vous-a-t-on dit où aller si vous aviez ces complications ?
V38	Q415	Injection anti-tétanique de grossesse	discrete	numeric	Au cours de cette grossesse, vous a-t-on fait une injection dans le bras pour éviter au bébé de contracter le tétanos, c'est-à-dire des convulsions après la naissance ?
V39	Q416	Nombre d'injections anti-tétanique	contin	numeric	Durant cette grossesse, combien de fois avez-vous eu cette injection ?
V40	Q416B	Injection anti-tétanique avant grossesse	discrete	numeric	Avez-vous reçu, n'importe quand avant cette grossesse, une injection contre le tétanos ?
V41	Q416C	Nombre d'injection anti-tétanique avant grossesse	discrete	numeric	Avant cette grossesse, combien de fois avez-vous reçu une injection contre le tétanos ?

V3254	Q416DM	Mois d'injection anti-tétanique avant grossesse	contin	numeric	En quel mois avant cette grossesse, avez-vous reçu la dernière injection ?
V43	Q416DY	Année d'injection anti-tétanique avant grossesse	contin	numeric	En quelle année avant cette grossesse, avez-vous reçu la dernière injection ?
V44	Q416E	Nombre d'années de dernière injection anti-tétanique avant g	contin	numeric	Cela fait combien d'années que vous avez reçu cette injection contre le tétanos?
V45	Q417	Comprimés de fer pendant la grossesse	discrete	numeric	Durant cette grossesse, vous-a-t-on donné ou avez-vous acheté des comprimés de fer ?
V46	Q418	Nombre de jours pris les comprimés de fer	contin	numeric	Durant toute la grossesse, pendant combien de jours avez-vous pris du fer en comprimés ?
V47	Q419	Problèmes de vision diurne	discrete	numeric	Durant cette grossesse, avez-vous eu des difficultés pour voir à la lumière du jour ?
V48	Q420	Night blindness	discrete	numeric	Durant cette grossesse, avez-vous souffert de cécité crépusculaire ?
V49	Q421	Prise de médicaments contre le paludisme	discrete	numeric	Durant cette grossesse, avez-vous pris des médicaments pour éviter le paludisme ?
V50	Q422	Médicaments contre le paludisme	discrete	character	Quel était ce médicament ? Quel autre médicament ?
V51	Q422B	Nombre de fois pris Fansidar (Malaria)	contin	numeric	Combien de fois avez-vous pris le médicament FANSIDAR/MALOXINE pendant cette grossesse ?
V52	Q422D	Pris fansidar en visite prénatale (Malaria)	discrete	numeric	Quand vous étiez enceinte de tel enfant, avez-vous obtenu le médicament FANSIDAR/MALOXIN au cours d'une visite prénatale, au cours d'une autre visite dans une formation sanitaire, ou auprès d'une autre source ?
V53	Q422F	Nombre de fois pris Chloroquiner (Malaria)	contin	numeric	Combien de fois avez-vous pris le médicament CHLOROQUINE pendant cette grossesse ?
V54	Q422H	Pris chloroquine en visite prénatale (Malaria)	discrete	numeric	Quand vous étiez enceinte de tel enfant, avez-vous obtenu le médicament chloroquine au cours d'une visite prénatale, au cours d'une autre visite dans une formation sanitaire, ou auprès d'une autre source ?
V55	Q423	Taille de l'enfant à la naissance	discrete	numeric	Quand tel enfant est né, était-il très gros, plus gros que la moyenne, moyen, plus petit que la moyenne, ou très petit ?
V56	Q424	Pesée à la naissance	discrete	numeric	Tel enfant a-t-il été pesé à la naissance ?
V57	Q425U	Poids à la naissance (unités)	discrete	numeric	Combien tel enfant pesait-il ?
V58	Q425N	Poids en gramme	contin	numeric	Combien tel enfant pesait-il ?
V59	Q425A	A un certificat de naissance	discrete	numeric	Votre enfant a-t-il un certificat de naissance ?
V60	Q425B	Pourquoi naissance non enregistrée	discrete	numeric	Pourquoi la naissance de tel enfant n'a pas été enregistré ?
V61	Q426	Assistance à l'accouchement	discrete	character	Qui vous a assisté pendant l'accouchement de tel enfant ? Quelqu'un d'autre ?
V62	Q427	Lieu d'accouchement	discrete	numeric	Lieu d'accouchement
V63	Q427A	Long travail	discrete	numeric	Au moment de la naissance de tel enfant, avez-vous eu le problème suivant : un long travail, c'est-à-dire des contractions régulières qui ont duré plus de douze heures?

V64	Q427B	Saignements importants	discrete	numeric	Au moment de la naissance de tel enfant, avez-vous eu le problème suivant : des saignements tellement importants que vous avez pensé que votre vie était en danger?
V65	Q427C	Fievre et pertes vaginales	discrete	numeric	Au moment de la naissance de tel enfant, avez-vous eu le problème suivant : une forte fièvre accompagnée de pertes vaginales? malodorantes?
V66	Q427D	Convulsions	discrete	numeric	Au moment de la naissance de tel enfant, avez-vous eu le problème suivant : des convulsions non causées par de la fièvre?
V67	Q428	Accouchement par césarienne	discrete	numeric	Avez-vous accouché de tel enfant par césarienne ?
V68	Q429	Reçu un examen postnatal	discrete	numeric	Après la naissance de tel enfant, est-ce qu'un professionnel de la santé ou une accoucheuse villageoise vous a examinée ?
V69	Q430U	Premiers soins postnatals (Unités)	discrete	numeric	Après combien de jours ou de semaines après l'accouchement avez-vous eu votre premier examen de santé ?
V70	Q430N	Premiers soins postnatals (Nombre)	discrete	numeric	Après combien de jours ou de semaines après l'accouchement avez-vous eu votre premier examen de santé ?
V71	Q431	Soins postnatals	discrete	numeric	Qui vous a examinée à ce moment-là ?
V72	Q432	Lieu des contrôles postnataux	discrete	numeric	Où a eu lieu ce premier examen de santé ?
V73	Q433	Reçu de la vitamine A	discrete	numeric	Dans les deux premiers mois qui ont suivi l'accouchement, avez-vous reçu une dose de vitamine A comme celle-ci ?
V74	Q434	Règles revenues	discrete	numeric	Est-ce que vos règles sont revenues depuis la naissance de tel enfant ?
V75	Q435	Règles revenues entre naissances	discrete	numeric	Est-ce que vos règles sont revenues entre la naissance de tel enfant et votre grossesse suivante ?
V76	Q436	Mois sans règles	contin	numeric	Pendant combien de mois après la naissance de tel enfant n'avez-vous pas eu vos règles ?
V77	Q438	Repris les rapports sexuels	discrete	numeric	Avez-vous repris les rapports sexuels depuis la naissance de tel enfant ?
V78	Q439	Mois sans rapports sexuels	contin	numeric	Pendant combien de mois après la naissance de tel enfant n'avez-vous pas eu de rapports sexuels ?
V79	Q440	A allaité	discrete	numeric	Avez-vous allaité tel enfant ?
V80	Q441U	Mise au sein de l'enfant (Unités)	discrete	numeric	Combien de temps après la naissance avez-vous mis tel enfant au sein pour la première fois ? Unité
V81	Q441N	Mise au sein de l'enfant (Nombre)	contin	numeric	Combien de temps après la naissance avez-vous mis tel enfant au sein pour la première fois ? Nombre
V82	Q442	Reçu un liquide avant le lait maternel	discrete	numeric	Dans les 3 jours qui ont suivi la naissance et avant que vos seins commencent à produire du lait régulièrement, est-ce que tel enfant a bu quelque chose autre que le lait maternel ?
V83	Q443	Liquides avant le lait maternel	discrete	character	Qu'est-ce qui avait été donné à boire à tel enfant avant que vos seins commencent à produire du lait régulièrement ?
V84	Q445	Allaite encore	discrete	numeric	Allaitez-vous encore tel enfant ?
V85	Q446	Mois d'allaitement de l'enfant	contin	numeric	Pendant combien de mois avez-vous allaité tel enfant ?

V86	Q448	Nombre d'allaitement de nuit	contin	numeric	Combien de fois avez-vous allaité la nuit dernière, entre le coucher et le lever du soleil ?
V87	Q449	Nombre d'allaitement de jour	contin	numeric	Hier, combien de fois avez-vous allaité pendant les heures de la journée ?
V88	Q450	Bu au biberon	discrete	numeric	Est-ce que tel enfant a bu quelque chose au biberon hier ou la nuit dernière ?
V89	Q451	Sucre ajouté aux repas ou liquides pris par l'enfant	discrete	numeric	Est-ce que du sucre a été ajouté à n'importe quel aliment ou liquide donné à tel enfant, hier ?
V90	Q452	Nombre de fois pris des aliments solides ou semi-solides hier	contin	numeric	Hier, durant le jour ou la nuit, combien de fois tel enfant a-t-il été nourri de purées ou d'aliments solides ou semi-solides ?
V91	Q436F	Flag for amenorrhea	discrete	numeric	Variable calculée
V92	Q439F	Flag for abstinence	discrete	numeric	Variable calculée
V93	Q446F	Flag for breastfeeding	discrete	numeric	Variable calculée
V94	QCOL51	Numéro de colonne 2	contin	numeric	Variable calculée
V95	Q455	Numéro de ligne dans l'historique des naissances	discrete	numeric	NUMÉRO DE LIGNE DE Q.212
V96	Q458	A un carnet de vaccination	discrete	numeric	Avez-vous un carnet de vaccination où les vaccinations de tel enfant sont inscrites ?
V97	Q459	Eu un carnet de vaccination	discrete	numeric	Avez-vous déjà eu un carnet de vaccination pour tel enfant ?
V98	D460B	BCG jour	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour le BCG ?
V99	M460B	BCG mois	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour le BCG ?
V100	Y460B	BCG year	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour le BCG ?
V101	D460P0	Polio at birth jour	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour la Polio à la naissance ?
V102	M460P0	Polio at birth mois	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour la Polio à la naissance ?
V103	Y460P0	Polio at birth année	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour la Polio à la naissance ?
V104	D460P1	Polio 1 jour	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour la Polio 1 ?
V105	M460P1	Polio 1 mois	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour la Polio 1 ?
V106	Y460P1	Polio 1 année	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour la Polio 1 ?
V107	D460P2	Polio 2 jour	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour la Polio 2 ?
V108	M460P2	Polio 2 mois	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour la Polio 2 ?
V109	Y460P2	Polio 2 année	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour la Polio 2 ?
V110	D460P3	Polio 3 jour	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour la Polio 3 ?
V111	M460P3	Polio 3 mois	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour la Polio 3 ?
V112	Y460P3	Polio 3 année	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour la Polio 3 ?
V113	D460D1	DPT 1 jour	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour la DPT 1 ?
V114	M460D1	DPT 1 mois	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour la DPT 1 ?
V115	Y460D1	DPT 1 année	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour la DPT 1 ?
V116	D460D2	DPT 2 jour	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour la DPT 2 ?
V117	M460D2	DPT 2 mois	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour la DPT 2 ?

V118	Y460D2	DPT 2 année	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour la DPT 2 ?
V119	D460D3	DPT 3 jour	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour la DPT 3 ?
V120	M460D3	DPT 3 mois	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour la DPT 3 ?
V121	Y460D3	DPT 3 année	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour la DPT 3 ?
V122	D460M	Rougeole jour	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour la Rougeole ?
V123	M460M	Rougeole mois	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour la Rougeole ?
V124	Y460M	Rougeole année	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour la Rougeole ?
V125	D460YF	Fièvre jaune: jour	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour la fièvre jaune ?
V126	M460YF	Fièvre jaune: mois	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour la fièvre jaune ?
V127	Y460YF	Fièvre jaune: année	discrete	numeric	Quelle est la date de vaccination pour la fièvre jaune ?
V128	D460V1	Last Vitamin A jour	discrete	numeric	Quelle est la date de prise de la vitamine A la plus recente ?
V129	M460V1	Last Vitamin A mois	discrete	numeric	Quelle est la date de prise de la vitamine A la plus recente ?
V130	Y460V1	Last Vitamin A année	discrete	numeric	Quelle est la date de prise de la vitamine A la plus recente ?
V131	Q461	Autre vaccination non enregistrée	discrete	numeric	Est-ce que tel enfant a reçu des vaccinations qui ne sont pas inscrites sur ce carnet, y compris les vaccinations faites le jour d'une campagne nationale de vaccination ?
V132	Q462	Reçu une vaccination	discrete	numeric	Est-ce que tel enfant a reçu des vaccinations pour lui éviter de contracter des maladies, y compris les vaccinations reçues le jour d'une campagne nationale de vaccination ?
V133	Q463A	Vaccination du BCG	discrete	numeric	Est-ce que tel enfant a reçu des vaccinations pour lui éviter de contracter des maladies, y compris les vaccinations reçues le jour d'une campagne nationale de vaccination, comme par exemple la vaccination du BCG contre la tuberculose, c'est-à-dire une injection à l'avant-bras gauche qui laisse, généralement, une cicatrice ?
V134	Q463B	Vaccination du Polio	discrete	numeric	Est-ce que tel enfant a reçu des vaccinations pour lui éviter de contracter des maladies, y compris les vaccinations reçues le jour d'une campagne nationale de vaccination, comme par exemple le vaccin de la polio, c'est-à-dire des gouttes dans la bouche ?
V135	Q463C	Première vaccination contre la Polio	discrete	numeric	Quand le premier vaccin contre la polio a-t-il été donné, juste après la naissance ou plus tard ?
V136	Q463D	Nombre de vaccinations contre la Polio	contin	numeric	Combien de fois le vaccin de la polio a-t-il été donné ?
V137	Q463E	Vaccination du DTC	discrete	numeric	Tel enfant a-t-il reçu l'une des vaccinations comme la DTcoq, c'est-à-dire une injection faite au bras et donnée généralement en même temps que les gouttes contre la polio ?
V138	Q463F	Nombre de vaccination du DTC	contin	numeric	Combien de fois l'enfant a été vacciné contre la DTC ?
V139	Q463G	Vaccination de la rougeole	discrete	numeric	Tel enfant a-t-il reçu l'une des vaccinations comme une injection contre la rougeole ?

V140	Q463H	Vaccination de la fièvre jaune	discrete	numeric	Tel enfant a-t-il reçu l'une des vaccinations comme une injection contre la fièvre jaune ?
V141	Q463I	Vaccination de l'hépatite B	discrete	numeric	Tel enfant a-t-il reçu l'une des vaccinations comme la vaccination de l'Hépatite B ?
V142	Q463J	Nombre de vaccinations d'hépatite B	contin	numeric	Combien de fois tel enfant a-t-il reçu la vaccination pour l'hépatite B ?
V143	Q464	Reçu une vaccination pendant une campagne	discrete	numeric	Est-ce que tel enfant a reçu certaines de ces vaccinations pendant ces deux dernières années au cours d'une campagne nationale de vaccination ?
V144	Q465	National imm. campaign received vacc.	discrete	character	Au cours de quelle campagne nationale de vaccination, tel enfant a t-il reçu ces vaccinations ?
V145	Q457	Dose de vitamine-A 6 derniers mois	discrete	numeric	Est-ce que tel enfant a reçu une dose de vitamine A, comme cela, au cours des 6 derniers mois ?
V146	Q475	Diarrhée les 2 dernières semaines	discrete	numeric	Est-ce que tel enfant a eu la diarrhée au cours des deux dernières semaines ?
V147	Q476	Liquides pendant la diarrhée	discrete	numeric	Quelle quantité de liquide a été offerte à tel enfant durant sa diarrhée. Lui avez-vous offert à boire moins que d'habitude, environ la même quantité ou plus que d'habitude ?
V148	Q477	Nourriture pendant la diarrhée	discrete	numeric	Quand tel enfant a eu la diarrhée, lui avez-vous offert à manger moins que d'habitude, environ la même quantité, plus que d'habitude ou rien à manger du tout ?
V149	Q481	Cherché un traitement pour la diarrhée	discrete	numeric	Avez-vous recherché des conseils ou un traitement pour la diarrhée ?
V150	Q482	Lieu de traitement	discrete	character	Où avez-vous demandé un conseil ou recherché un traitement ?
V151	Q478A	Liquide des paquets de SRO	discrete	numeric	Lui avez-vous donné l'une des choses suivantes à boire : un liquide préparé à partir d'un sachet qui s'appelle le SRO ?
V152	Q478B	Liquide fait maison	discrete	numeric	Lui avez-vous donné l'une des choses suivantes à boire : un liquide fait à la maison recommandé par le gouvernement ?
V153	Q479	Quelque chose d'autre pour la diarrhée	discrete	numeric	Est-ce que quelque chose d'autre a été donné à l'enfant pour traiter la diarrhée ?
V154	Q480	Traitement de la diarrhée	discrete	character	Qu'avez-vous donné d'autres à l'enfant pour traiter la diarrhée ? Quelque chose d'autre ?
V155	Q466	Fièvre les 2 dernières semaines	discrete	numeric	Est-ce que tel enfant a souffert de la fièvre, à un moment quelconque, dans les deux dernières semaines ?
V156	Q467	Toux les 2 dernières semaines	discrete	numeric	Est-ce que tel enfant a souffert de la toux, à un moment quelconque, au cours des deux dernières semaines ?
V157	Q468	Respiration rapide avec un souffle court et rapide	discrete	numeric	Quand tel enfant souffrait de la toux, respirait-il plus vite que d'habitude avec un souffle court et rapide ?
V158	Q470	Recherché conseil/trait. pour la fièvre/toux	discrete	numeric	Avez-vous demandé des conseils ou recherché un traitement pour la fièvre/toux ?
V159	Q471	Lieu de conseils/traitement	discrete	character	Où avez-vous recherché des conseils ou un traitement ? Quelque part ailleurs ?
V160	Q472A	A fièvre/toux maintenant	discrete	numeric	Est-ce que tel enfant a la fièvre maintenant ?
V161	Q472B	Convulsions dans les 2 dernières semaines	discrete	numeric	Est-ce que tel enfant a eu des convulsions, à un moment quelconque, dans les deux dernières semaines ?

V162	Q473	Médicaments pour la fièvre/toux	discrete	numeric	Est-ce que tel enfant a pris des médicaments contre la fièvre ?
V163	Q474	Médicaments pour la fièvre/toux 2	discrete	character	Quel médicament tel enfant a-t-il pris ?
V164	Q474A	Injection ou suppositoire pour traiter fièvre	discrete	character	Est-ce que tel enfant a eu une injection ou un suppositoire pour traiter (la fièvre/les convulsions) ?
V165	Q474C	How long after fever started did first take Fansidar	discrete	numeric	Combien de temps après le début de (la fièvre/les convulsions), tel enfant a-t-il commencé à prendre le Fansidar/Maloxine ?
V166	Q474D	Nombre de jours pris Fansidar	discrete	numeric	Pendant combien de jours successifs tel enfant a-t-il pris le Fansidar/Maloxine ?
V167	Q474E	Fansidar à la maison	discrete	numeric	Aviez-vous le Fansidar/Maloxine à la maison, ou l'avez-vous obtenu auprès d'une autre source ?
V168	Q474G	Temps après la fièvre pour prendre Chloroquine	discrete	numeric	Combien de temps après le début de (la fièvre/les convulsions), tel enfant a-t-il commencé à prendre la chloroquine ?
V169	Q474H	Nombre de jours pris Chloroquine	discrete	numeric	Pendant combien de jours successifs tel enfant a-t-il pris la chloroquine ?
V170	Q474I	Chloroquine à la maison	discrete	numeric	Aviez-vous la chloroquine à la maison, ou l'avez-vous obtenu auprès 'une autre source ?
V171	Q474K	Temps après la fièvre pour prendre Amodiaquine	discrete	numeric	Combien de temps après le début de (la fièvre/les convulsions), tel enfant a-t-il commencé à prendre l'Amodiaquine/CAMOQUIN ?
V172	Q474L	Nombre de jours pris Amodiaquine	discrete	numeric	Pendant combien de jours successifs tel enfant a-t-il pris l'Amodiaquine/CAMOQUIN ?
V173	Q474M	Amodiaquine à la maison	discrete	numeric	Aviez-vous l'Amodiaquine/CAMOQUIN à la maison, ou l'avez-vous obtenu auprès d'une autre source ?
V174	Q474O	Temps après la fièvre pour prendre Quinine	discrete	numeric	Combien de temps après le début de (la fièvre/les convulsions), tel enfant a-t-il commencé à prendre de la quinine ?
V175	Q474P	Nombre de jours pris Quinine	discrete	numeric	Pendant combien de jours successifs tel enfant a-t-il pris de la quinine ?
V176	Q474Q	Quinine à la maison	discrete	numeric	Aviez-vous de la quinine à la maison, ou l'avez-vous obtenu auprès d'une autre source ?
V177	Q474R	Autre chose pour traiter fièvre	discrete	numeric	Est-ce que d'autres choses ont été faites pour traiter la fièvre/les convulsions de tel enfant ?
V178	Q474S	Traitement de fièvre	discrete	character	Qu'est-ce qui a été fait pour traiter la fièvre/les convulsions de tel enfant ? Quelque chose d'autre ?

CHILD5

Content	Fichier comprenant tous les enfants de moins de 5 ans des sections santé et reproduction. Il traite les variables sur les évènements posts nataux et prénataux subit ou effectué par les femmes. Le fichier également de nombreuses variables calculées
Cases	10
Variable(s)	178
Structure	Type: relational Keys: QHCLUST(Numero de grappe), QHCONCES(Concession), QHNUMBER(Numéro de ménage), QLINE(Numéro de ligne de la femme)
Version	
Producer	DNSI-CPS/MS - Unicef
Missing Data	

Variables

ID	NAME	LABEL	TYPE	FORMAT	QUESTION
V179	QHCLUST	Numero de grappe	discrete	numeric	Numero de grappe
V180	QHCONCES	Concession	discrete	numeric	Concession
V181	QHNUMBER	Numéro de ménage	contin	numeric	Numéro de ménage
V182	QLINE	Numéro de ligne de la femme	discrete	numeric	Numéro de ligne de la femme
V183	QWEIGHT	Sample weight (6 decimals)	contin	numeric	Variable calculée
V184	QCOL41	Numéro de colonne	discrete	numeric	Numéro de colonne
V185	Q403	Numéro de ligne	discrete	numeric	Numéro de ligne
V186	Q405	Moment de grossesse désiré	discrete	numeric	Au moment où vous êtes tombée enceinte de tel enfant, vouliez-vous tomber enceinte à ce moment-là, vouliez-vous attendre plus tard, ou vouliez-vous ne plus avoir d'enfant du tout ?
V187	Q406U	Temps d'attente (unités)	discrete	numeric	Combien de temps auriez-vous souhaité attendre ?
V188	Q406N	Temps d'attente (nombre)	contin	numeric	Combien de temps auriez-vous souhaité attendre ?
V189	Q407	Soins prénatals de grossesse	discrete	character	Pour la dernière grossesse, avez-vous reçu des soins prénatals ? Si oui, qui avez-vous consulté ? Quelqu'un d'autre ?
V190	Q408	Mois à la 1ère visite prénatale	contin	numeric	De combien de mois étiez-vous enceinte lors de votre première consultation prénatale ?
V191	Q409	Visites prénatals de grossesse	contin	numeric	Combien de fois avez-vous été en consultation durant cette grossesse ?
V192	Q411	Mois enceinte à la dernière visite	contin	numeric	De combien de mois étiez-vous enceinte la dernière fois que vous avez reçu des soins prénatals ?
V193	Q412A	Soins prénatals: Poids	discrete	numeric	Durant cette grossesse, avez-vous eu au moins une fois l'examen "se faire peser" ?
V194	Q412B	Soins prénatals: Taille	discrete	numeric	Durant cette grossesse, avez-vous eu l'examen au moins une fois "mesurer la taille en stature" ?
V195	Q412C	Soins prénatals: Tension artérielle	discrete	numeric	Durant cette grossesse, avez-vous eu l'examen au moins une fois "prise de la tension" ?

V196	Q412D	Soins prénatals: Echantillon d'urine	discrete	numeric	Durant cette grossesse, avez-vous eu l'examen au moins une fois "donner un échantillon d'urine" ?
V197	Q412E	Soins prénatals: Echantillon de sang	discrete	numeric	Durant cette grossesse, avez-vous eu l'examen au moins une fois "donné un échantillon de sang" ?
V198	Q413	Informé des signes de complications	discrete	numeric	Vous-a-t-on parlé des signes de complication de la grossesse ?
V199	Q414	Informé des sources de soins des complications	discrete	numeric	Vous-a-t-on dit où aller si vous aviez ces complications ?
V200	Q415	Injection anti-tétanique de grossesse	discrete	numeric	Au cours de cette grossesse, vous a-t-on fait une injection dans le bras pour éviter au bébé de contracter le tétanos, c'est-à-dire des convulsions après la naissance ?
V201	Q416	Nombre d'injections anti-tétanique	contin	numeric	Durant cette grossesse, combien de fois avez-vous eu cette injection ?
V202	Q416B	Injection anti-tétanique avant grossesse	discrete	numeric	Avez-vous reçu, n'importe quand avant cette grossesse, une injection contre le tétanos ?
V203	Q416C	Nombre d'injection anti-tétanique avant grossesse	contin	numeric	Avant cette grossesse, combien de fois avez-vous reçu une injection contre le tétanos ?
V204	Q416DM	Mois d'injection anti-tétanique avant grossesse	discrete	numeric	En quel mois avant cette grossesse, avez-vous reçu la dernière injection ?
V205	Q416DY	Année d'injection anti-tétanique avant grossesse	contin	numeric	En quelle année avant cette grossesse, avez-vous reçu la dernière injection ?
V206	Q416E	Nombre d'années de dernière injection anti-tétanique avant g	contin	numeric	Cela fait combien d'années que vous avez reçu cette injection contre le tétanos ?
V207	Q417	Comprimés de fer pendant la grossesse	discrete	numeric	Durant cette grossesse, vous-a-t-on donné ou avez-vous acheté des comprimés de fer ?
V208	Q418	Nombre de jours pris les comprimés de fer	contin	numeric	Durant toute la grossesse, pendant combien de jours avez-vous pris du fer en comprimés ?
V209	Q419	Problèmes de vision diurne	discrete	numeric	Durant cette grossesse, avez-vous eu des difficultés pour voir à la lumière du jour ?
V210	Q420	Night blindness	discrete	numeric	Durant cette grossesse, avez-vous souffert de cécité crépusculaire ?
V211	Q421	Pris des médicaments contre le paludisme	discrete	numeric	Durant cette grossesse, avez-vous pris des médicaments pour éviter le paludisme ?
V212	Q422	Médicaments contre le paludisme	discrete	character	Quel était ce médicament ? Quel autre médicament ?
V213	Q422B	Nombre de fois pris Fansidar (Malaria)	contin	numeric	Combien de fois avez-vous pris le médicament FANSIDAR/MALOXINE pendant cette grossesse ?
V214	Q422D	Pris fansidar en visite prénatale (Malaria)	discrete	numeric	Quand vous étiez enceinte de tel enfant, avez-vous obtenu le médicament FANSIDAR/MALOXIN au cours d'une visite prénatale, au cours d'une autre visite dans une formation sanitaire, ou auprès d'une autre source ?
V215	Q422F	Nombre de fois pris Chloroquiner (Malaria)	contin	numeric	Combien de fois avez-vous pris le médicament CHLOROQUINE pendant cette grossesse ?
V216	Q422H	Pris chloroquine en visite prénatale (Malaria)	discrete	numeric	Quand vous étiez enceinte de tel enfant, avez-vous obtenu le médicament CHLOROQUINE au cours d'une visite prénatale, au cours d'une autre visite dans une formation sanitaire, ou auprès d'une autre source ?
V217	Q423	Taille de l'enfant à la naissance	discrete	numeric	Quand tel enfant est né, était-il : très gros, plus gros que la moyenne, moyen, plus petit que la moyenne, ou très petit ?

V218	Q424	Pesée à la naissance	discrete	numeric	Tel enfant a-t-il été pesé à la naissance ?
V219	Q425U	Poids à la naissance (unités)	discrete	numeric	Combien tel enfant pesait-il ?
V220	Q425N	Poids en gramme	contin	numeric	Combien tel enfant pesait-il ?
V221	Q425A	A un certificat de naissance	discrete	numeric	Tel enfant a-t-il un certificat de naissance?
V222	Q425B	Pourquoi naissance non enregistrée	discrete	numeric	Pourquoi la naissance de tel enfant n'a pas été enregistrée ?
V223	Q426	Assistance à l'accouchement	discrete	character	Qui vous a assisté pendant l'accouchement de tel enfant ? Qui d'autre ?
V224	Q427	Lieu d'accouchement	discrete	numeric	Où avez-vous accouché de tel enfant ?
V225	Q427A	Long travail	discrete	numeric	Au moment de la naissance de tel enfant, avez-vous eu un des problèmes comme un long travail, c'est-à-dire des contractions régulières qui ont duré plus de douze heures ?
V226	Q427B	Saignements importants	discrete	numeric	Au moment de la naissance de tel enfant, avez-vous eu un des problèmes comme des saignements tellement importants que vous avez pensé que votre vie était en danger?
V227	Q427C	Fièvre et pertes vaginales	discrete	numeric	Au moment de la naissance de tel enfant, avez-vous eu un des problèmes comme une forte fièvre accompagnée de pertes vaginales, malodorantes ?
V228	Q427D	Convulsions	discrete	numeric	Au moment de la naissance de tel enfant, avez-vous eu un des problèmes comme des convulsions non causées par de la fièvre?
V229	Q428	Accouchement par césarienne	discrete	numeric	Avez-vous accouché de tel enfant par césarienne ?
V230	Q429	Reçu un examen postnatal	discrete	numeric	Après la naissance de (NOM), est-ce qu'un professionnel de la santé ou une accoucheuse villageoise vous a examinée ?
V231	Q430U	Premiers soins postnatals (Unités)	discrete	numeric	Après combien de jours ou de semaines après l'accouchement avez-vous eu votre premier examen de santé ?
V232	Q430N	Premiers soins postnatals (Nombre)	contin	numeric	Après combien de jours ou de semaines après l'accouchement avez-vous eu votre premier examen de santé ? Nombre
V233	Q431	Soins postnatals	discrete	numeric	Qui vous a examinée à ce moment-là ?
V234	Q432	Lieu des contrôles postnataux	discrete	numeric	Où a eu lieu ce premier examen de santé ?
V235	Q433	Reçu de la vitamine A	discrete	numeric	Dans les deux premiers mois qui ont suivi l'accouchement, avez-vous reçu une dose de vitamine A comme celle-ci ?
V236	Q434	Règles revenues	discrete	numeric	Est-ce que vos règles sont revenues depuis la naissance de (NOM) ?
V237	Q435	Règles revenues entre naissances	discrete	numeric	Est-ce que vos règles sont revenues entre la naissance de (NOM) et votre grossesse suivante ?
V238	Q436	Mois sans règles	contin	numeric	Pendant combien de mois après la naissance de (NOM) n'avez-vous pas eu vos règles ?
V239	Q438	Repris les rapports sexuels	discrete	numeric	Avez-vous repris les rapports sexuels depuis la naissance de (NOM) ?
V240	Q439	Mois sans rapports sexuels	contin	numeric	Pendant combien de mois après la naissance de (NOM) n'avez-vous pas eu de rapports sexuels ?
V241	Q440	Avez-vous allaité (NOM) ?	discrete	numeric	Avez-vous allaité (NOM) ?

V242	Q441U	Mise au sein de l'enfant (Unités)	discrete	numeric	Combien de temps après la naissance avez-vous mis (NOM) au sein pour la première fois ? Unité
V243	Q441N	Mise au sein de l'enfant (Nombre)	contin	numeric	Combien de temps après la naissance avez-vous mis (NOM) au sein pour la première fois ? Nombre
V244	Q442	Reçu un liquide avant le lait maternel	discrete	numeric	Dans les 3 jours qui ont suivi la naissance et avant que vos seins commencent à produire du lait régulièrement, est-ce que (NOM) a bu quelque chose autre que le lait maternel ?
V245	Q443	Liquides avant le lait maternel	discrete	character	Qu'est-ce qui avait été donné à boire à (NOM) avant que vos seins commencent à produire du lait régulièrement ? Quelque chose d'autre ?
V246	Q445	Allaite encore	discrete	numeric	Allaitez-vous encore (NOM) ?
V247	Q446	Mois d'allaitement de l'enfant	contin	numeric	Pendant combien de mois avez-vous allaité (NOM) ?
V248	Q448	Nombre d'allaitement de nuit	contin	numeric	Combien de fois avez-vous allaité la nuit dernière, entre le coucher et le lever du soleil ?
V249	Q449	Nombre d'allaitement de jour	contin	numeric	Hier, combien de fois avez-vous allaité pendant les heures de la journée ?
V250	Q450	Bu au biberon	discrete	numeric	Est-ce que (NOM) a bu quelque chose au biberon hier ou la nuit dernière ?
V251	Q451	Sucre ajouté aux repas ou liquides pris par l'enfant	discrete	numeric	Est-ce que du sucre a été ajouté à n'importe quel aliment ou liquide donné à (NOM), hier ?
V252	Q452	Nombre de fois pris des aliments solides ou semi-solides hier	contin	numeric	Hier, durant le jour ou la nuit, combien de fois (NOM) a-t-il/elle été nourri(e) de purées ou d'aliments solides ou semi-solides ?
V253	Q436F	Flag for amenorrhea	discrete	numeric	Variable calculée
V254	Q439F	Flag for abstinence	discrete	numeric	Variable calculée
V255	Q446F	Flag for breastfeeding	discrete	numeric	Variable calculée
V256	QCOL51	Numéro de colonne 2	contin	numeric	Variable calculée
V257	Q455	Numéro de ligne dans l'historique des naissances	contin	numeric	NUMÉRO DE LIGNE DE Q.212
V258	Q458	A un carnet de vaccination	discrete	numeric	Avez-vous un carnet de vaccination où les vaccinations de (NOM) sont inscrites ?
V259	Q459	Eu un carnet de vaccination	discrete	numeric	Avez-vous déjà eu un carnet de vaccination pour (NOM) ?
V260	D460B	BCG jour	contin	numeric	Date du BCG : jour ?
V261	M460B	BCG mois	contin	numeric	Date du BCG : Mois ?
V262	Y460B	BCG year	contin	numeric	Date du BCG : Année ?
V263	D460P0	Polio at birth jour	contin	numeric	Date du Polio à la naissance : Jour ?
V264	M460P0	Polio at birth mois	contin	numeric	Date du Polio à la naissance : Mois ?
V265	Y460P0	Polio at birth année	contin	numeric	Date du Polio à la naissance : Année ?
V266	D460P1	Polio 1 jour	contin	numeric	Date du Polio 1 : Jour ?
V267	M460P1	Polio 1 mois	contin	numeric	Date du Polio 1 : Mois ?
V268	Y460P1	Polio 1 année	contin	numeric	Date du Polio 1 : Année ?
V269	D460P2	Polio 2 jour	discrete	numeric	Date du Polio 2 : Jour ?
V270	M460P2	Polio 2 mois	discrete	numeric	Date du Polio 2 : Mois ?
V271	Y460P2	Polio 2 année	discrete	numeric	Date du Polio 2 : Année ?

V272	D460P3	Polio 3 jour	discrete	numeric	Date du Polio 3 : Jour ?
V273	M460P3	Polio 3 mois	discrete	numeric	Date du Polio 3 : Mois ?
V274	Y460P3	Polio 3 année	discrete	numeric	Date du Polio 3 : Année ?
V275	D460D1	DPT 1 jour	discrete	numeric	Date du DPT 1 : Jour ?
V276	M460D1	DPT 1 mois	contin	numeric	Date du DPT 1 : Mois ?
V277	Y460D1	DPT 1 année	contin	numeric	Date du DPT 1 : Année ?
V278	D460D2	DPT 2 jour	contin	numeric	Date du DPT 2 : Jour ?
V279	M460D2	DPT 2 mois	contin	numeric	Date du DPT 2 : Mois ?
V280	Y460D2	DPT 2 année	contin	numeric	Date du DPT 2 : Année ?
V281	D460D3	DPT 3 jour	discrete	numeric	Date du DPT 3 : Jour ?
V282	M460D3	DPT 3 mois	discrete	numeric	Date du DPT 3 : Mois ?
V283	Y460D3	DPT 3 année	discrete	numeric	Date du DPT 3 : Année ?
V284	D460M	Rougeole jour	discrete	numeric	Date du vaccin contre la rougeole : Jour ?
V285	M460M	Rougeole mois	discrete	numeric	Date du vaccin contre la rougeole : Mois ?
V286	Y460M	Rougeole année	discrete	numeric	Date du vaccin contre la rougeole : Année ?
V287	D460YF	Fièvre jaune: jour	contin	numeric	Date du vaccin contre la fièvre jaune : Jour ?
V288	M460YF	Fièvre jaune: mois	contin	numeric	Date du vaccin contre la fièvre jaune : Mois ?
V289	Y460YF	Fièvre jaune: année	contin	numeric	Date du vaccin contre la fièvre jaune : Année ?
V290	D460V1	Last Vitamin A jour	contin	numeric	Date vitamine A la plus recente :Jour ?
V291	M460V1	Last Vitamin A mois	contin	numeric	Date vitamine A la plus recente :Mois ?
V292	Y460V1	Last Vitamin A année	contin	numeric	Date vitamine A la plus recente : Année ?
V293	Q461	Autre vaccination non enregistrée	discrete	numeric	Est-ce que (NOM) a reçu des vaccinations qui ne sont pas inscrites sur ce carnet, y compris les vaccinations faites le jour d'une campagne nationale de vaccination ?
V294	Q462	Reçu une vaccination	discrete	numeric	Est-ce que (NOM) a reçu des vaccinations pour lui éviter de contracter des maladies, y compris les vaccinations reçues le jour d'une campagne nationale de vaccination ?
V295	Q463A	Vaccination du BCG	discrete	numeric	La vaccination du BCG contre la tuberculose, c'est-à-dire une injection à l'avant-bras gauche qui laisse, généralement, une cicatrice?
V296	Q463B	Vaccination du Polio	discrete	numeric	Le vaccin de la polio, c'est-à-dire des gouttes dans la bouche ?
V297	Q463C	Première vaccination contre la polio	discrete	numeric	Quand le premier vaccin contre la polio a-t-il été donné, juste après la naissance ou plus tard ?
V298	Q463D	Nombre de vaccinations contre la Polio	contin	numeric	Combien de fois le vaccin de la polio a-t-il été donné ?
V299	Q463E	Vaccination du DTC	discrete	numeric	(NOM) a-t-il reçu la vaccination du DTCoq, c'est-à-dire une injection faite au bras et donnée généralement en même temps que les gouttes contre la polio ?
V300	Q463F	Nombre de vaccination du DTC	contin	numeric	Combien de fois ?
V301	Q463G	Vaccination de la rougeole	discrete	numeric	(NOM) a-t-il reçu une injection contre la rougeole ?

V302	Q463H	Vaccination de la fièvre jaune	discrete	numeric	(NOM) a-t-il reçu une injection contre la fièvre jaune ?
V303	Q463I	Vaccination de l'hépatite B	discrete	numeric	(NOM) a-t-il reçu la vaccination de l'Hépatite B ?
V304	Q463J	Nombre de vaccinations d'hépatite B	contin	numeric	Combien de fois ?
V305	Q464	Reçu un vaccination pendant une campagne	discrete	numeric	Est-ce que (NOM) a reçu certaines de ces vaccinations pendant ces deux dernières années au cours d'une campagne nationale de vaccination ?
V306	Q465	National imm. campaign received vacc.	discrete	character	Au cours de quelle campagne nationale de vaccination, (NOM) a-t-il reçu ces vaccinations ?
V307	Q457	Dose de vitamine-A 6 derniers mois	discrete	numeric	Est-ce que (NOM) a reçu une dose de vitamine A, comme cela, au cours des 6 derniers mois ?
V308	Q475	Diarrhée les 2 dernières semaines	discrete	numeric	Est-ce que (NOM) a eu la diarrhée au cours des deux dernières semaines ?
V309	Q476	Liquides pendant la diarrhée	discrete	numeric	Maintenant, je voudrais savoir quelle quantité de liquide a été offerte à (NOM) durant sa diarrhée ? Lui avez-vous offert à boire moins que d'habitude, environ la même quantité ou plus que d'habitude ?
V310	Q477	Nourriture pendant la diarrhée	discrete	numeric	Quand (NOM) a eu la diarrhée, lui avez-vous offert à manger moins que d'habitude, environ la même quantité, plus que d'habitude ou rien à manger du tout ?
V311	Q481	Cherché un traitement pour la diarrhée	discrete	numeric	Avez-vous recherché des conseils ou un traitement pour la diarrhée ?
V312	Q482	Lieu de traitement	discrete	character	Où avez-vous demandé un conseil ou recherché un traitement ?
V313	Q478A	Liquide des paquets de SRO	discrete	numeric	Lui avez-vous donné l'une des choses suivantes à boire ? Un liquide préparé à partir d'un sachet qui s'appelle le SRO ?
V314	Q478B	Liquide fait maison	discrete	numeric	Lui avez-vous donné l'une des choses suivantes à boire, un liquide maison recommandé par le Gouvernement ?
V315	Q479	Quelque chose d'autre pour la diarrhée	discrete	numeric	Est-ce que quelque chose d'autre a été donné pour traiter la diarrhée ?
V316	Q480	Traitement de la diarrhée	discrete	character	Qu'a-t-on d'autre à donner pour traiter la diarrhée ? Quelque chose d'autre ?
V317	Q466	Fièvre les 2 dernières semaines	discrete	numeric	Est-ce que (NOM) a souffert de la fièvre, à un moment quelconque, dans les deux dernières semaines ?
V318	Q467	Toux les 2 dernières semaines	discrete	numeric	Est-ce que (NOM) a souffert de la toux, à un moment quelconque, au cours des deux dernières semaines ?
V319	Q468	Respiration rapide avec un souffle court et rapide	discrete	numeric	Quand (NOM) souffrait de la toux, respirait-il/elle plus vite que d'habitude avec un souffle court et rapide ?
V320	Q470	Recherché conseil/trait. pour la fièvre/toux	discrete	numeric	Avez-vous demandé des conseils ou recherché un traitement pour la fièvre/toux ?
V321	Q471	Lieu de conseils/traitement	discrete	character	Où avez-vous recherché des conseils ou un traitement ? Quelque part ailleurs ?
V322	Q472A	A fièvre/toux maintenant	discrete	numeric	Est-ce que (NOM) a la fièvre maintenant ?

V323	Q472B	Convulsions dans les 2 dernières semaines	discrete	numeric	Est-ce que (NOM) a eu des convulsions, à un moment quelconque, dans les deux dernières semaines ?
V324	Q473	Médicaments pour la fièvre/toux	discrete	numeric	Est-ce que (NOM) a pris des médicaments contre la fièvre ?
V325	Q474	Médicaments pour la fièvre/toux 2	discrete	character	Quel médicament (NOM) a-t-il pris ?
V326	Q474A	Injection ou suppositoire pour traiter fièvre	discrete	character	Est-ce que (NOM) a eu une injection ou un suppositoire pour traiter la fièvre/les convulsions ?
V327	Q474C	How long after fever started did first take Fansidar	discrete	numeric	Combien de temps après le début de la fièvre/les convulsions, (NOM) a-t-il commencé à prendre le Fansidar/Maloxine ?
V328	Q474D	Nombre de jours pris Fansidar	discrete	numeric	Pendant combien de jours successifs (NOM) a-t-il pris le Fansidar/Maloxine ?
V329	Q474E	Fansidar à la maison	discrete	numeric	Aviez-vous le Fansidar/Maloxine à la maison, ou l'avez-vous obtenu auprès d'une autre source ?
V330	Q474G	Temps après la fièvre pour prendre Chloroquine	discrete	numeric	Combien de temps après le début de la fièvre/les convulsions, (NOM) a-t-il commencé à prendre la chloroquine ?
V331	Q474H	Nombre de jours pris Chloroquine	contin	numeric	Pendant combien de jours successifs (NOM) a-t-il pris la chloroquine ?
V332	Q474I	Chloroquine à la maison	discrete	numeric	Aviez-vous la chloroquine à la maison, ou l'avez-vous obtenu auprès d'une autre source ?
V333	Q474K	Temps après la fièvre pour prendre Amodiaquine	discrete	numeric	Combien de temps après le début de la fièvre/les convulsions, (NOM) a-t-il commencé à prendre l'Amodiaquine/CAMOQUIN ?
V334	Q474L	Nombre de jours pris Amodiaquine	discrete	numeric	Pendant combien de jours successifs (NOM) a-t-il pris l'Amodiaquine/CAMOQUIN ?
V335	Q474M	Amodiaquine à la maison	discrete	numeric	Aviez-vous l'Amodiaquine/CAMOQUIN à la maison, ou l'avez-vous obtenu auprès d'une autre source ?
V336	Q474O	Temps après la fièvre pour prendre Quinine	discrete	numeric	Combien de temps après le début de la fièvre/les convulsions, (NOM) a-t-il commencé à prendre de la quinine ?
V337	Q474P	Nombre de jours pris Quinine	discrete	numeric	Pendant combien de jours successifs (NOM) a-t-il pris de la quinine ?
V338	Q474Q	Quinine à la maison	discrete	numeric	Aviez-vous de la quinine à la maison, ou l'avez-vous obtenu auprès d'une autre source ?
V339	Q474R	Autre chose pour traiter fièvre	discrete	numeric	Est-ce quelque chose d'autre a été fait pour traiter la fièvre/les convulsions de (NOM) ?
V340	Q474S	Traitement de fièvre	discrete	character	Qu'est-ce qui a été fait pour la fièvre/les convulsions de (NOM) ? Quelque chose d'autre ?
V341	Q212	Numéro de ligne de l'enfant	contin	numeric	Quel prénom a été donné à votre (premier/suivant) enfant ?
V342	Q213	Naissance simple ou multiple	discrete	numeric	Parmi ces naissances, y-avait-il des jumeaux ?
V343	Q214	Sexe de l'enfant	discrete	numeric	(PRENOM) est-ce un garçon ou une fille ?
V344	Q215M	Mois de naissance	contin	numeric	En quel mois et quelle année est né(e) (PRENOM) ?
V345	Q215Y	Année de naissance	contin	numeric	En quel mois et quelle année est né(e) (PRENOM) ?
V346	Q216	Enfant encore en vie	discrete	numeric	(PRENOM) est-il/elle toujours en vie ?

V347	Q217	Age actuel de l'enfant	contin	numeric	Quel âge avait (PRENOM) à son dernier anniversaire ?
V348	Q218	Enfant vit avec l'enquêtée	discrete	numeric	(PRENOM) vit-il/elle avec vous?
V349	Q219	Numéro de ligne dans le ménage	discrete	numeric	(NOM)est-il/elle toujours en vie ?
V350	Q220U	Age au décès (unités)	discrete	numeric	Quel âge avait (PRENOM) quand il/elle est décédé(e)?
V351	Q220N	Age au décès (nombre)	discrete	numeric	Quel âge avait (PRENOM) quand il/elle est décédé(e)?
V352	Q221	Naissance vivante entre les naissances	discrete	numeric	Y-a-t-il eu d'autres naissances vivantes entre (PRENOM DE LA NAISSANCE PRÉCÉDENTE) et (PRENOM) ?
V353	Q215C	Date of birth of child (CMC)	contin	numeric	Variable calculée
V354	Q215F	Date flag for Q215C	discrete	numeric	Variable calculée
V355	Q220C	Age at death months (imputed)	contin	numeric	Variable calculée
V356	Q220F	Date flag for Q220C	discrete	numeric	Variable calculée

HH

Content	Le fichier présente les informations sur le ménage et aussi les caractéristiques du ménage. Le fichier également de nombreuses variables calculées
Cases	10
Variable(s)	107
Structure	Type: relational Keys: QHCLUST(Numero de grappe), QHCONCES(Concession), QHNUMBER(Numéro de ménage)
Version	Version finale
Producer	DNSI-CPS/MS-Unicef
Missing Data	

Variables

ID	NAME	LABEL	TYPE	FORMAT	QUESTION
V357	QHCLUST	Numero de grappe	discrete	numeric	Numero de grappe
V358	QHCONCES	Concession	discrete	numeric	Concession
V359	QHNUMBER	Numéro de ménage	discrete	numeric	Numéro de ménage
V360	QHREGION	Région de résidence	discrete	numeric	Région de résidence
V361	QHLOCAL	Milieu détaillé	discrete	numeric	Milieu détaillé
V362	QHELIGM	Eligibilité pour l'enquête homme	discrete	numeric	Eligibilité pour l'enquête homme
V363	QHINTD	Jour de l'enquête ménage	contin	numeric	Jour de l'enquête ménage
V364	QHINTM	Mois de l'enquête ménage	contin	numeric	Mois de l'enquête ménage
V365	QHINTY	Année de l'enquête ménage	contin	numeric	Année de l'enquête ménage
V366	QHINTNUM	Numéro de l'enquêtrice(eur)	discrete	numeric	Numéro de l'enquêtrice(eur)
V367	QHRESULT	Numéro de l'enquêtrice(eur)	discrete	numeric	Numéro de l'enquêtrice(eur)
V368	QHVISITS	Nombre de visites au ménage	contin	numeric	Nombre de visites au ménage
V369	QHMEMBER	Nombre de membres du ménage	contin	numeric	Nombre de membres du ménage
V370	QHWOMEN	Femmes éligibles dans le ménage	contin	numeric	Variable calculée
V371	QHMEN	Hommes éligibles dans le ménage	contin	numeric	Variable calculée
V372	QHRESP	Ligne de l'enquêté(e) du ménage	contin	numeric	Ligne de l'enquêté(e) du ménage
V373	QHSUPERV	Numéro du superviseur	discrete	numeric	Numéro du superviseur
V374	QHFEDIT	Numéro de l'éditeur de terrain	discrete	numeric	Numéro de l'éditeur de terrain
V375	QHOEDIT	Numéro de l'éditeur de bureau	discrete	numeric	Numéro de l'éditeur de bureau
V376	QHKEYER	Agent de saisie	discrete	numeric	Agent de saisie
V377	QHNUMDV	Numéro de ligne pour le module violence domestique	contin	numeric	Numéro de ligne pour le module violence domestique
V378	QHINTC	Date de l'enquête ménage (CMS)	contin	numeric	Date de l'enquête ménage (CMS)
V379	QHWEIGHT	Poids du ménage (6 décimaux)	contin	numeric	Variable calculée

V380	QMWEIGHT	Poids du ménage - sous-échantillon hommes (6 décimaux)	contin	numeric	Variable calculée
V381	QHUAUSEL	Ultimate area selection prob.	contin	numeric	Variable calculée
V382	QHSTRATA	Sampling errors stratum	contin	numeric	Variable calculée
V383	QHWLTHF	Wealth index factor (5 decimals)	contin	numeric	Variable calculée
V384	QHWLTHI	Wealth index quintile	discrete	numeric	Variable calculée
V385	QHTYPE	Milieu de résidence	discrete	numeric	Milieu de résidence
V386	QHALTIT	Altitude de la grappe in mètres	contin	numeric	Variable calculée
V387	QHELIHEM	Eligibilité pour test d'hémoglobine	discrete	numeric	Eligibilité pour test d'hémoglobine
V388	QHUNICEF	Zone UNICEF	discrete	numeric	Variable calculée
V1173	QH21	Source de l'eau à boire	discrete	numeric	D'où provient principalement l'eau que boivent les membres de votre ménage ?
V1174	QH21A	Persone qui cherche l'eau	discrete	numeric	Qui va principalement chercher l'eau?
V1175	QH22	Temps pour chercher l'eau	contin	numeric	Combien de temps faut-il pour aller là-bas, prendre de l'eau et revenir ?
V1176	QH22A	Pour rendre l'eau plus propre avant de boire	discrete	character	Faites-vous quelque chose pour rendre l'eau plus propre avant de la boire ? Par exemple la faites-vous bouillir ou la filtrez-vous ou bien ajoutez-vous un produit quelconque avant de l'utiliser comme eau de boisson ?
V1177	QH22B	Coupures d'eau	discrete	numeric	Vous avez dit que l'eau que boivent principalement les membres de votre ménage provient principalement de (SOURCE INDIQUÉE À Q.21), Y a-t-il eu des coupures d'eau ou un manque d'eau à cette source au cours des deux dernières semaines ?
V1178	QH22C	Fréquence des coupures	discrete	numeric	Ces coupures ou manques d'eau arrivaient-ils chaque jour, plusieurs jours par semaine, quelques jours par semaine ou rarement ?
V1179	QH22D	Durée des d'eau	discrete	numeric	Combien de temps a duré la coupure ou le manque d'eau au cours des deux dernières semaines : des heures, plus d'une journée, plus d'une semaine ou tout le temps ?
V1180	QH23	Genre de toilettes	discrete	numeric	Quel genre de toilettes utilise la majorité des membres de votre ménage?
V1181	QH23A	Toilettes dans le logement	discrete	numeric	Les toilettes se situent-elles à l'intérieur ou à l'extérieur de la concession ou du logement ?
V1182	QH24	Partage les toilettes avec d'autres ménages	discrete	numeric	Partagez-vous ces toilettes avec d'autres ménages ?
V1183	QH24A	Nombre de ménages partageant les toilettes	contin	numeric	Combien d'autres ménages utilisent-ils ces toilettes?
V1184	QH24B	Mode d'évacuation des ordures ménagères	discrete	numeric	Quel est le principal mode d'évacuation des ordures ménagères pour votre ménage ?
V1185	QH24C	Mode d'évacuation des eaux usées	discrete	numeric	Quel est le principal mode d'évacuation des eaux usées pour votre ménage ?
V1186	QH25A	Electricité	discrete	numeric	Dans votre ménage, y-a-t-il (Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel)l'électricité ?

V1187	QH25B	Radio	discrete	numeric	Dans votre ménage, y-a-t-il : (Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel) La radio ?
V1188	QH25C	Television	discrete	numeric	Dans votre ménage, y-a-t-il : (Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel) Le téléviseur ?
V1189	QH25D	Antenne TV5	discrete	numeric	Dans votre ménage, y-a-t-il : (Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel) L'antenne TV5 ?
V1190	QH25E	Canal	discrete	numeric	Dans votre ménage, y-a-t-il : (Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel) Canal ?
V1191	QH25F	Téléphone	discrete	numeric	Dans votre ménage, y-a-t-il : (Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel) Le téléphone ?
V1192	QH25G	Téléphone cellulaire	discrete	numeric	Dans votre ménage, y-a-t-il : (Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel) Le téléphone cellulaire ?
V1193	QH25H	Machine à laver	discrete	numeric	Dans votre ménage, y-a-t-il : (Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel) La machine à laver ?
V1194	QH25I	Réfrigérateur	discrete	numeric	Dans votre ménage, y-a-t-il : (Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel) Le réfrigérateur ?
V1195	QH25J	Réchaud/cusinière	discrete	numeric	Dans votre ménage, y-a-t-il : (Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel) Le réchaud/cusinière ?
V1196	QH25K	Foyer amélioré	discrete	numeric	Dans votre ménage, y-a-t-il : (Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel) Le foyer amélioré ?
V1197	QH25L	Video/CD/DVD	discrete	numeric	Dans votre ménage, y-a-t-il : (Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel) La video/CD/DVD ?
V1198	QH25M	Climatiseur	discrete	numeric	Dans votre ménage, y-a-t-il : (Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel) Le climatiseur ?
V1199	QH25N	Ordinateur	discrete	numeric	Dans votre ménage, y-a-t-il : (Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel) L'ordinateur ?
V1200	QH25O	Internet	discrete	numeric	Dans votre ménage, y-a-t-il : (Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel) L'internet ?
V1201	QH26	Genre de combustible	discrete	numeric	Dans votre ménage, quel genre de combustible utilisez-vous principalement pour la cuisine ?
V1202	QH27	Principal matériau du sol	discrete	numeric	PRINCIPAL MATÉRIAU DU SOL
V1203	QH27A	Nombre de pièces pour dormir	contin	numeric	Parmi toutes les pièces dont dispose votre ménage, combien sont-elles généralement utilisées par les membres de votre ménage pour dormir ?
V1204	QH28A	Bicyclette	discrete	numeric	Dans votre ménage, y-a-t-il quelqu'un qui possède : Des bicyclettes ?
V1205	QH28B	Mobylette ou Motocyclette	discrete	numeric	Dans votre ménage, y-a-t-il quelqu'un qui possède : Des Mobylettes ou Motocyclettes ?

V1206	QH28C	Voiture personnelle	discrete	numeric	Dans votre ménage, y-a-t-il quelqu'un qui possède : Des Voitures personnelles ?
V1207	QH28D	Voiture / camion	discrete	numeric	Dans votre ménage, y-a-t-il quelqu'un qui possède : Des Voitures/Camions ?
V1208	QH28E	Charrette	discrete	numeric	Dans votre ménage, y-a-t-il quelqu'un qui possède : Des charrettes ?
V1209	QH28F	Charrue	discrete	numeric	Dans votre ménage, y-a-t-il quelqu'un qui possède : Des charrues ?
V1210	QH28G	Cheval	discrete	numeric	Dans votre ménage, y-a-t-il quelqu'un qui possède : Des chevaux ?
V1211	QH28H	Boeufs	discrete	numeric	Dans votre ménage, y-a-t-il quelqu'un qui possède : Des boeufs ?
V1212	QH28I	Chameaux	discrete	numeric	Dans votre ménage, y-a-t-il quelqu'un qui possède : Des chameaux ?
V1213	QH28J	Anes	discrete	numeric	Dans votre ménage, y-a-t-il quelqu'un qui possède : Des âness ?
V1214	QH28K	Moutons/chèvres	discrete	numeric	Dans votre ménage, y-a-t-il quelqu'un qui possède : Des moutons/chèvres ?
V1215	QH28L	Pirogues/filets	discrete	numeric	Dans votre ménage, y-a-t-il quelqu'un qui possède : Des pirogues/filets ?
V1216	QH28M	Volaille	discrete	numeric	Dans votre ménage, y-a-t-il quelqu'un qui possède : De la volaille ?
V1217	QH28AA	Dispensaires/maternité	discrete	numeric	Quels sont les types de formation sanitaire disponibles dans votre village/quartier?
V1218	QH28AB	CSCOM	discrete	numeric	Quels sont les types de formation sanitaire disponibles dans votre village/quartier? CSCOM ?
V1219	QH28AC	CSREF	discrete	numeric	Quels sont les types de formation sanitaire disponibles dans votre village/quartier? CSREF ?
V1220	QH28AD	Hopital régional/national	discrete	numeric	Quels sont les types de formation sanitaire disponibles dans votre village/quartier? Hopital régional/national ?
V1221	QH28AE	Autres	discrete	numeric	Quels sont les types de formation sanitaire disponibles dans votre village/quartier? Autres ?
V1222	QH28BH	Temps pour atteindre formation sanitaire: heures	contin	numeric	Quel est le temps qui vous sépare de la formation sanitaire la plus proche? Heures
V1223	QH28BM	Temps pour atteindre formation sanitaire: minutes	contin	numeric	Quel est le temps qui vous sépare de la formation sanitaire la plus proche? Minutes
V1224	QH28CH	Temps pour atteindre l'école : heures	contin	numeric	Quel est le temps qui vous sépare de l'Ecole la plus proche?
V1225	QH28CM	Temps pour atteindre l'école : minutes	contin	numeric	Quel est le temps qui vous sépare de l'Ecole la plus proche?
V1226	QH28DH	Temps pour atteindre le marché : heures	contin	numeric	Quel est le temps qui vous sépare du marché le plus proche?
V1227	QH28DM	Temps pour atteindre le marché : minutes	contin	numeric	Quel est le temps qui vous sépare du marché le plus proche?
V1228	QH28EA	Ecole	discrete	numeric	Quels types d'autres infrastructures sociocommunautaires sont disponibles dans votre village/quartier? Ecole

V1229	QH28EB	Pistes	discrete	numeric	Quels types d'autres infrastructures sociocommunautaires sont disponibles dans votre village/quartier? Pistes
V1230	QH28EC	Station de radio	discrete	numeric	Quels types d'autres infrastructures sociocommunautaires sont disponibles dans votre village/quartier? Station de radio
V1231	QH28ED	Pharmacie	discrete	numeric	Quels types d'autres infrastructures sociocommunautaires sont disponibles dans votre village/quartier? Pharmacie
V1232	QH28EE	Banque d'intrants agricole	discrete	numeric	Quels types d'autres infrastructures sociocommunautaires sont disponibles dans votre village/quartier? Banque d'intrants agricole
V1233	QH28EF	Banque de céréales	discrete	numeric	Quels types d'autres infrastructures sociocommunautaires sont disponibles dans votre village/quartier? Banque de céréales
V1234	QH28EG	Marché	discrete	numeric	Quels types d'autres infrastructures sociocommunautaires sont disponibles dans votre village/quartier? Marché
V1235	QH28EH	Moulin à grain	discrete	numeric	Quels types d'autres infrastructures sociocommunautaires sont disponibles dans votre village/quartier? Moulin à grain
V1236	QH28EI	Autres type d'infrastructures sociocommunautaires disponible	discrete	numeric	Quels types d'autres infrastructures sociocommunautaires sont disponibles dans votre village/quartier? Autres
V1237	QH28FA	Distance du marché	discrete	numeric	A quelle distance se trouve le marché le plus proche?
V1238	QH28GA	Distance de formation sanitaire	discrete	numeric	A quelle distance se trouve le centre de santé le plus proche?
V1239	QH28HA	Distance de l'école	discrete	numeric	A quelle distance se trouve l'Ecole la plus proche?
V1240	QH29	Possède des moustiquaires	discrete	numeric	Dans votre ménage, avez-vous des moustiquaires qui peuvent être utilisées pour dormir ?
V1241	QH29A	Nombre de moustiquaires	contin	numeric	Combien de moustiquaires avez-vous dans votre ménage ?
V1242	QH33	Endroit pour laver les mains	discrete	numeric	Où est-ce que vous lavez vous les mains habituellement ?
V1243	QH33A	Lave les mains avec le savon au sortir des toilettes	discrete	numeric	Est-ce que la majorité des membres du ménage se lavent les mains avec le savon au sortir des toilettes?
V1244	QH34A	Objets présents: Eau, robinet	discrete	numeric	DEMANDER À VOIR L'ENDROIT LE PLUS SOUVENT UTILISÉ POUR SE LAVER LES MAINS ET VÉRIFIER SI LES OBJETS SUIVANTS S'Y TROUVENT Objets présents: Eau, robinet
V1245	QH34B	Objets présents: Savon, cendres, articles de nettoyage	discrete	numeric	DEMANDER À VOIR L'ENDROIT LE PLUS SOUVENT UTILISÉ POUR SE LAVER LES MAINS ET VÉRIFIER SI LES OBJETS SUIVANTS S'Y TROUVENT Objets présents: Savon, cendres, articles de nettoyage
V1246	QH34C	Objets présents: Bassine	discrete	numeric	DEMANDER À VOIR L'ENDROIT LE PLUS SOUVENT UTILISÉ POUR SE LAVER LES MAINS ET VÉRIFIER SI LES OBJETS SUIVANTS S'Y TROUVENT Objets présents: Bassine

V1247	QH35	Test du sel pour l'iode	discrete	numeric	DEMANDER À L'ENQUÊTÉE UNE CUILLERÉE DU SEL UTILISÉ POUR LES BESOINS DU MÉNAGE, ENSUITE TESTER LE SEL POUR VÉRIFIER LA PRÉSENCE D'IODE.
-------	------	-------------------------	----------	---------	--

HHMEMB

Content	Le fichier traite les variables relatives aux membres du ménage, leur éducation, leur santé, les mesures de leur poids et taille.
Cases	10
Variable(s)	102
Structure	Type: relational Keys: QHCLUST(Numéro de grappe), QHCONCES(Concession), QHNUMBER(Numéro de ménage), QH01(Numéro de ligne du membre)
Version	Version finale
Producer	DNSI-CPS/MS-Unicef
Missing Data	

Variables

ID	NAME	LABEL	TYPE	FORMAT	QUESTION
V1899	QHCLUST	Numéro de grappe	discrete	numeric	Numéro de grappe
V1900	QHCONCES	Concession	discrete	numeric	N° Concession
V1901	QHNUMBER	Numéro de ménage	discrete	numeric	Numéro de ménage
V1902	QHWEIGHT	Poids du ménage (6 décimaux)	contin	numeric	Variable calculée
V1903	QH01	Numéro de ligne du membre	discrete	numeric	Numéro de ligne du membre
V1904	QH03	Parenté avec le chef de ménage	discrete	numeric	Quel est le lien de parenté de (Prénom) avec le chef de ménage ?
V1905	QH04	Sexe du membre du ménage	discrete	numeric	(Prénom)est-il de sexe masculin ou féminin ?
V1906	QH05	Résident habituel	discrete	numeric	(Prénom) vit-il/elle ici habituellement ?
V1907	QH06	Dormi la nuit dernière	discrete	numeric	(Prénom) a-t-il/elle passé la nuit dernière ici ?
V1908	QH07	Age du membre du ménage	contin	numeric	Quel âge a (Prénom) en années révolues ?
V1909	QH08	Eligibilé pour l'enquête	contin	numeric	Eligibilé pour l'enquête
V1910	QH09A	Eligibilé pour l'enquête homme	discrete	numeric	Eligibilé pour l'enquête homme
V1911	QH09	Eligibilé pour l'enquête enfant	contin	numeric	Eligibilé pour l'enquête enfant
V1912	QH07A	Très malade au cours des 12 derniers mois	discrete	numeric	Est-ce que (Prénom) a été très malade au cours des 12 derniers mois ? Par 'très malade'je veux dire que (Prénom) était trop malade pour travailler ou pour faire ses activités normales à la maison.
V1913	QH10	Mère en vie	discrete	numeric	Est-ce que la mère biologique de (Prénom) est toujours en vie ?
V1914	QH11	Numéro de ligne de la mère	discrete	numeric	Est-ce que la mère biologique de (Prénom) vit dans ce ménage ? Si oui, quel est son prénom ?
V1915	QH12	Père en vie	discrete	numeric	Est-ce que la mère biologique de (Prénom) est toujours en vie ?
V1916	QH13	Numéro de ligne du père	discrete	numeric	Est-ce que la père biologique de (Prénom) vit dans ce ménage ? Si oui, quel est son prénom ?
V1917	QH14	Fréquenter l'école	discrete	numeric	(Prénom)a-t-il/elle fréquenté l'école ?

V1918	QH15A	Niveau d'instruction atteint	discrete	numeric	Quel est le plus haut niveau d'études que (Prénom) a atteint ?
V1919	QH15B	Plus haute classe achevée	discrete	numeric	Quelle est la dernière classe que (Prénom) a-t-il/elle achevée à ce niveau ?
V1920	QH16	Fréquente actuellement l'école	discrete	numeric	(Prénom) fréquente-t-il actuellement l'école ?
V1921	QH17	Fréquente l'école l'année courante	contin	numeric	Au cours de cette année scolaire, (Prénom) a-t-il/elle fréquenté l'école à un certain moment ?
V1922	QH18A	Niveau d'instruction actuel	discrete	numeric	Au cours de cette année scolaire, à quel niveau était (Prénom) ?
V1923	QH18B	Classe courante	discrete	numeric	Au cours de cette année scolaire, dans quelle classe était (Prénom) ?
V1924	QH19	Fréquente l'école l'année dernière	discrete	numeric	Au cours de l'année scolaire précédente, (Prénom) a-t-il/elle fréquenté l'école à un certain moment ?
V1925	QH20A	Niveau d'instruction l'année dernière	discrete	numeric	Durant l'année scolaire précédente, à quel niveau était (Prénom) ?
V1926	QH20B	Classe de l'année dernière	discrete	numeric	Durant l'année scolaire précédente, à quelle classe était (Prénom) ?
V1927	QH13A	Certificat de naissance/ enregistré	discrete	numeric	Variable calculée
V1928	ML07I	Age corrected from individual questionnaire	contin	numeric	Variable calculée
V1929	ML07F	Flag for age correction	discrete	numeric	Variable calculée
V1930	MLPREG	Pregnancy status from individual questionnaire	discrete	numeric	Variable calculée
V1931	QHCOL8	Numéro de ligne	discrete	numeric	Numéro de ligne
V1932	QW36	Numéro de ligne dans la feuille du MG	discrete	numeric	Numéro de ligne dans la feuille du MG
V1933	QW38	Age en années	contin	numeric	Age en années
V1934	QW40	Poids en kilogrammes	contin	numeric	Poids en kilogrammes
V1935	QW41	Taille en centimètres	contin	numeric	Taille en centimètres
V1936	QW43	Résultat de la mesure	discrete	numeric	Résultat de la mesure
V1937	QW44	Under age 18	discrete	numeric	Variable calculée
V1938	QW45	Line no. of parent/caretaker	contin	numeric	Variable calculée
V1939	QW46	Read consent statement (Anemia)	discrete	numeric	Variable calculée
V1940	QW47	Hemoglobin level (g/dl)	contin	numeric	Variable calculée
V1941	QW48	Currently pregnant	discrete	numeric	Variable calculée
V1942	QW49	Result of measuring (Hemoglobin)	discrete	numeric	Variable calculée
V1943	QWCMC	CMC of birth of woman	contin	numeric	Variable calculée
V1944	QWFLG	Date flag for woman's date of birth	discrete	numeric	Variable calculée
V1945	QWMBR	Imputed month of birth	contin	numeric	Variable calculée
V1946	QWYBR	Woman's year of birth	contin	numeric	Variable calculée
V1947	QWSMK	Respondent smoke practices	discrete	numeric	Variable calculée
V1948	QWPRG	Respondent pregnancy status	discrete	numeric	Variable calculée
V1949	QWMOS	Months of pregnancy	contin	numeric	Variable calculée

V1950	QWPC1	Ht/A Percentile (resp.)	discrete	numeric	Variable calculée
V1951	QWSD1	Ht/A Standard deviations (resp	discrete	numeric	Variable calculée
V1952	QWRM1	Ht/A Percent ref. median (resp	discrete	numeric	Variable calculée
V1953	QWRM3	Wt/Ht Percent ref. median (DHS	discrete	numeric	Variable calculée
V1954	QWRM4	Wt/Ht Percent ref. median (Fog	discrete	numeric	Variable calculée
V1955	QWRM5	Wt/Ht Percent ref. median (WHO	discrete	numeric	Variable calculée
V1956	QWSD3	Wt/Ht Std deviations(resp) DHS	discrete	numeric	Variable calculée
V1957	QWBM	Body mass index for respondent	discrete	numeric	Variable calculée
V1958	QWRI	Rohrer's index for respondent	discrete	numeric	Variable calculée
V1959	QWRESI	Result of individual interview	discrete	numeric	Variable calculée
V1960	QWED1	Woman's highest educational level	discrete	numeric	Variable calculée
V1961	QWED2	Woman's highest year of education	contin	numeric	Variable calculée
V1962	QWED3	Highest educational level (CS for preliminary & final report)	discrete	numeric	Variable calculée
V1963	QWHIVWGT	HIV weight (6 decimals)	contin	numeric	Variable calculée
V1964	QHCOL7	Numéro de ligne 2	discrete	numeric	Numéro de ligne
V1965	QC36	Numéro de ligne dans la feuille du MG 2	contin	numeric	Numéro de ligne dans la feuille du MG
V1966	QC38	Age en années 2	contin	numeric	Age en années
V1967	QC39D	Mois de naissance	contin	numeric	Mois de naissance
V1968	QC39M	Mois de naissance 2	contin	numeric	Mois de naissance
V1969	QC39Y	Année de naissance2	contin	numeric	Année de naissance
V1970	QC40	Poids en kilogrammes 2	contin	numeric	Poids en kilogrammes
V1971	QC41	Taille en centimètres 2	contin	numeric	Taille en centimètres
V1972	QC42	Taille: couché ou debout	discrete	numeric	Taille: couché ou debout
V1973	QC43	Résultat de la mesure 2	discrete	numeric	Résultat de la mesure
V1974	QC45	Line no. of parent/caretaker 2	contin	numeric	Variable calculée
V1975	QC46	Read consent statement	discrete	numeric	Variable calculée
V1976	QC47	Hemoglobin level (g/dl) 2	contin	numeric	Variable calculée
V1977	QC49	Result of measuring (Hemoglobin) 2	discrete	numeric	Variable calculée
V1978	QCCMC	Child's CMC of birth	contin	numeric	Variable calculée
V1979	QCFLG	Date flag for child's date of birth	discrete	numeric	Variable calculée
V1980	QCMBR	Imputed month of birth 2	contin	numeric	Variable calculée
V1981	QCYBR	Child's year of birth	contin	numeric	Variable calculée
V1982	QCPC1	Ht/A Percentile	contin	numeric	Variable calculée
V1983	QCSD1	Ht/A Standard deviations	contin	numeric	Variable calculée
V1984	QCRM1	Ht/A Percent of ref. median	contin	numeric	Variable calculée
V1985	QCPC2	Wt/A Percentile	contin	numeric	Variable calculée
V1986	QCSD2	Wt/A Standard deviations	contin	numeric	Variable calculée
V1987	QCRM2	Wt/A Percent of ref. median	contin	numeric	Variable calculée
V1988	QCPC3	Wt/Ht Percentile	contin	numeric	Variable calculée

V1989	QCSD3	Wt/Ht Standard deviations	contin	numeric	Variable calculée
V1990	QCRM3	Wt/Ht Percent of ref. median	contin	numeric	Variable calculée
V1991	QCMLN	Mother's line number from individual questionnaire	discrete	numeric	Variable calculée
V1992	QCBO	Birth order of child	contin	numeric	Variable calculée
V1993	QCBI	Birth interval	contin	numeric	Variable calculée
V1994	QCED1	Highest educational level	discrete	numeric	Variable calculée
V1995	QCED2	Highest grade at that level	contin	numeric	Variable calculée
V1996	QCED3	Highest educational level (CS for preliminary & final report) 2	discrete	numeric	Variable calculée
V1997	QCSD4	Ht/A Standard deviations (according to WHO)	discrete	numeric	Variable calculée
V1998	QCSD5	Wt/A Standard deviations (according to WHO)	discrete	numeric	Variable calculée
V1999	QCSD6	Wt/Ht Standard deviations (according to WHO)	discrete	numeric	Variable calculée
V2000	QCSD7	BMI Standard deviations (according to WHO)	discrete	numeric	Variable calculée

WOMAN

Content	Le fichier donne les variables qui traitent les informations sur les femmes (résidence, éducation, accès à l'information, groupe ethnique, langue parlé ect.). Le fichier contient aussi des variables calculées.
Cases	10
Variable(s)	123
Structure	Type: relational Keys: QHCLUST(Número de grappe), QHCONCES(Concession), QHNUMBER(Número de ménage), QLINE(Número de ligne de la femme)
Version	Version finale
Producer	Macro international
Missing Data	

Variables

ID	NAME	LABEL	TYPE	FORMAT	QUESTION
V2001	QHCLUST	Numero de grappe	discrete	numeric	Child's CMC of birth
V2002	QHCONCES	Concession	discrete	numeric	Concession
V2003	QHNUMBER	Numéro de ménage	discrete	numeric	Numéro de ménage
V2004	QLINE	Numéro de ligne de la femme	discrete	numeric	Numéro de ligne de la femme
V2005	QCLUSTER	Numéro de grappe	discrete	numeric	Numéro de grappe
V2006	QNUMBER	Numéro membre de ménage	discrete	numeric	Numéro membre de ménage
V2007	QCONCES	Numéro de concession	discrete	numeric	Numéro de concession
V2008	QREGION	Région de résidence	discrete	numeric	Région de résidence
V2009	QLOCAL	Milieu d'enquête	discrete	numeric	Milieu d'enquête
V2010	QQTYPE	Type de questionnaire	discrete	numeric	Type de questionnaire
V2011	QELIGR	Selection pour rel. ménage	discrete	numeric	Selection pour rel. ménage
V2012	QELIGM	Enquête homme	contin	numeric	Enquête homme
V2013	QINTD	Jour de l'enquête	contin	numeric	Jour de l'enquête
V2014	QINTM	Mois de l'enquête	contin	numeric	Mois de l'enquête
V2015	QINTY	Année de l'enquête	contin	numeric	Année de l'enquête
V2016	QINTNUM	Numéro de l'enquêtrice	discrete	numeric	Numéro de l'enquêtrice
V2017	QRESULT	Résultat de l'enquête individuelle	discrete	numeric	Résultat de l'enquête individuelle
V2018	QVISITS	Nombre total de visites	contin	numeric	Nombre total de visites
V2019	QQLANG	Langue du questionnaire	discrete	numeric	Langue du questionnaire
V2020	QILANG	Langue de l'interview	discrete	numeric	Langue de l'interview
V2021	QINTERP	Interprete	discrete	numeric	Interprete
V2022	QSUPERV	Numéro de supervisor	discrete	numeric	Numéro de supervisor
V2023	QFEDIT	Numéro de l'éditeur de terrain	discrete	numeric	Numéro de l'éditeur de terrain
V2024	QOEDIT	Numéro de l'éditeur de bureau	discrete	numeric	Numéro de l'éditeur de bureau

V2025	QKEYER	Agent de saisie	discrete	numeric	Agent de saisie
V2026	QINTC	Date of interview (CMC)	contin	numeric	Variable calculée
V2027	QWEIGHT	Sample weight (6 decimals)	contin	numeric	Variable calculée
V2028	QTYPE	Type of place of residence	discrete	numeric	Variable calculée
V2029	QCALCOL	Column number	discrete	numeric	Variable calculée
V2030	QCALMIN	Minimum row of calendar	contin	numeric	Variable calculée
V2031	QCALMAX	Maximum row of calendar	contin	numeric	Variable calculée
V2032	QCALCODE	Code for calendar	discrete	character	Variable calculée
V2033	QDVWEIGHT	Domestic violence weight (6 decimals)	contin	numeric	Variable calculée
V2034	QUNICEF	UNICEF domain	discrete	numeric	Domaine UNICEF
V2035	Q101H	Début de l'enquête (heure)	contin	numeric	Début de l'enquête (heure)
V2036	Q101M	Début de l'enquête (minutes)	contin	numeric	Début de l'enquête (minutes)
V2037	Q102	Place de residence dans l'enfance	discrete	numeric	Pour commencer, je voudrais vous poser des questions sur vous-même et sur votre ménage. Jusqu'à l'âge de 12 ans, avez-vous vécu la plupart du temps à Bamako, dans une autre capitale, dans une ville ou en milieu rural ?
V2038	Q103	Place de résidence à l'enfance	contin	numeric	Depuis combien de temps habitez-vous de façon continue à (NOM DE LA VILLE/VILLAGE ACTUEL DE RÉSIDENCE) ?
V2039	Q104	Place de résidence précédente	discrete	numeric	Juste avant de vous installer ici, viviez-vous à Bamako, dans une autre capitale, une ville, ou dans un village ?
V2040	Q105M	Mois de naissance	contin	numeric	En quel mois êtes-vous née ?
V2041	Q105Y	Année de naissance	contin	numeric	En quelle année êtes-vous née ?
V2042	Q106	Age actuel de l'enquêtée	contin	numeric	Quel âge aviez-vous à votre dernier anniversaire ?
V2043	Q107	Fréquenté l'école	discrete	numeric	Avez-vous fréquenté l'école ?
V2044	Q108	Plus niveau d'instruction	discrete	numeric	Quel est le plus haut niveau d'études que vous avez atteint ?
V2045	Q109	Plus haute classe à ce niveau	discrete	numeric	Quelle est la dernière (année/classe) que vous avez achevée à ce niveau ?
V2046	Q111	Phrase lue	discrete	numeric	Maintenant, je voudrais que vous me lisiez cette phrase à voix haute ; lisez-en le plus que vous pouvez.
V2047	Q112	Participé à un programme d'alphabétisation	discrete	numeric	Avez-vous déjà participé à un programme d'alphabétisation ou à un autre programme qui comprenait l'apprentissage de la lecture et de l'écriture (non compris l'école primaire) ?
V2048	Q114	Lit les journaux	discrete	numeric	Lisez-vous un journal ou un magazine pratiquement chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?
V2049	Q115	Ecoute la radio	discrete	numeric	Écoutez-vous la radio pratiquement chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?

V2050	Q116	Regarde la télévision	discrete	numeric	Regardez-vous la télévision pratiquement chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?
V2051	Q117	Nombre de voyages 12 derniers mois	contin	numeric	Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous voyagé en dehors de votre localité et dormi ailleurs que chez vous ?
V2052	Q118	Ailleurs plus d'un mois au cours des 12 derniers mois	discrete	numeric	Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été en dehors de votre localité pendant plus d'un mois de suite ?
V2053	Q119	Religion	discrete	numeric	Quelle est votre religion ?
V2054	Q121	Groupe ethnique	discrete	numeric	Quelle est votre Ethnie(pour les Maliens)/ votre Nationalité (pour les Etrangers?)
V2055	Q122	Principale langue parlée	discrete	numeric	Quelle langue parlez-vous principalement à la maison ?
V2056	Q105C	Date of birth (CMC)	contin	numeric	Variable calculée
V2057	Q105F	Date flag for Q105C	discrete	numeric	Variable calculée
V2058	Q106C	Age of respondent calculated	contin	numeric	Variable calculée
V2059	Q108A	Highest educational level	discrete	numeric	Variable calculée
V2060	QWFTOTAL	All woman factor - total	contin	numeric	Variable calculée
V2061	QWFYTYPE	All woman factor - urban/rural	contin	numeric	Variable calculée
V2062	QWFREG	All woman factor - regional	contin	numeric	Variable calculée
V2063	QWFEDUC	All woman factor - educational	contin	numeric	Variable calculée
V2064	QFWWLTH	All woman factor - wealth index	contin	numeric	Variable calculée
V2065	Q201	Eu une naissance	discrete	numeric	Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur toutes les naissances que vous avez eues au cours de votre vie. Avez-vous donné naissance à des enfants ?
V2066	Q202	Fils et filles à la maison	discrete	numeric	Avez-vous des fils ou filles à qui vous avez donné naissance et qui vivent actuellement avec vous ?
V2067	Q203A	Fils à la maison	contin	numeric	Combien de fils vivent avec vous ?
V2068	Q203B	Filles à la maison	contin	numeric	Combien de filles vivent avec vous ?
V2069	Q204	Fils et filles ailleurs	discrete	numeric	Avez-vous des fils ou filles à qui vous avez donné naissance, qui sont toujours en vie mais qui ne vivent pas avec vous ?
V2070	Q205A	Fils ailleurs	contin	numeric	Combien de fils sont en vie mais ne vivent pas avec vous ?
V2071	Q205B	Filles ailleurs	contin	numeric	Combien de filles sont en vie mais ne vivent pas avec vous ?
V2072	Q206	Fils ou filles décédés	discrete	numeric	Avez-vous déjà donné naissance à un garçon ou une fille qui est né vivant mais qui est décédé par la suite ?
V2073	Q207A	Fils décédés	contin	numeric	Avez-vous eu d'autres enfants qui sont nés vivants mais qui sont morts après quelques minutes, quelques heures, ou quelques jours ?
V2074	Q207B	Filles décédées	contin	numeric	Avez-vous eu d'autres enfants qui sont nés vivants mais qui sont morts après quelques minutes, quelques heures, ou quelques jours ?

V2075	Q207	Autres enfants décédés	discrete	numeric	Combien de garçons sont décédés ? Combien de filles sont décédées ?
V2076	Q208	Nombre total d'enfants nés	contin	numeric	Nombre total d'enfants nés
V2385	Q222	Intervalle entre le dernier et l'enquête	discrete	numeric	Avez-vous eu d'autres naissances vivantes depuis la naissance de (NOM DE LA DERNIÈRE NAISSANCE) ?
V2386	Q224	Naissances depuis janvier 2001	contin	numeric	VÉRIFIER 215 ET ENREGISTRER LE NOMBRE DE NAISSANCES EN 2002 OU PLUS TARD. SI AUCUNE, ENREGISTRER '0'.
V2387	Q226	Actuellement enceinte	discrete	numeric	Êtes-vous enceinte en ce moment ?
V2388	Q227	Durée de la grossesse actuelle	discrete	numeric	De combien de mois êtes-vous enceinte ?
V2389	Q228	Moment désiré de la grossesse	discrete	numeric	Au moment où vous êtes tombée enceinte, vouliez-vous tomber enceinte à ce moment-là, vouliez-vous attendre plus tard, ou vouliez-vous ne plus/ne pas avoir d'enfant ?
V2390	Q229	Fausse-couche, avortement ou mort-né	discrete	numeric	Avez-vous déjà eu une grossesse qui s'est terminée par une fausse-couche, un avortement ou un mort-né ?
V2391	Q230M	Mois de fin de grossesse	contin	numeric	Quand la dernière grossesse de ce genre s'est-elle terminée ? Mois de fin de grossesse ?
V2392	Q230Y	Année de fin de grossesse	contin	numeric	Quand la dernière grossesse de ce genre s'est-elle terminée ? Année de fin de grossesse ?
V2393	Q232	Mois enceinte à la fin de la grossesse	contin	numeric	De combien de mois étiez-vous enceinte quand la dernière grossesse de ce genre s'est terminée ?
V2394	Q233	Telles autres grossesses	discrete	numeric	Avez-vous eu d'autres grossesses qui ne se sont pas terminées par une naissance vivante ?
V2395	Q235	Grossesse terminée avant 2001	discrete	numeric	Avez-vous eu une grossesse qui a pris fin avant janvier 2002 qui ne s'est pas terminée par une naissance vivante ?
V2396	Q236M	Mois de la dernière grossesse non vivante avant 2001	discrete	numeric	Quand la dernière grossesse de ce genre s'est-elle terminée avant 2002 ? Mois de la dernière grossesse non vivante avant 2001 ?
V2397	Q236Y	Année de la dernière grossesse non vivante avant 2001	discrete	numeric	Quand la dernière grossesse de ce genre s'est-elle terminée avant 2002 ? Année de la dernière grossesse non vivante avant 2001 ?
V2398	Q237U	Durée depuis les dernières règles (unités)	discrete	numeric	Quand vos dernières règles ont-elles commencé ? Unité ?
V2399	Q237N	Durée depuis les dernières règles (nombres)	contin	numeric	Quand vos dernières règles ont-elles commencé ? Unité ?
V2400	Q238	Connaissance de la période féconde	discrete	numeric	Entre la période des règles et les règles suivantes, y-a-t-il un moment où une femme a plus de chances de tomber enceinte que d'autres si elle a des rapports sexuels ?
V2401	Q239	Moment de la période féconde	discrete	numeric	Est-ce que ce moment se situe juste avant que les règles ne commencent, pendant la période des règles, juste après que les règles finissent ou au milieu, entre deux périodes de règles ?
V2402	Q240	Enfants dépendant de l'enquêtée	discrete	numeric	Y a-t-il des enfants qui dépendent principalement de vous ?
V2403	Q241	Enfants de moins de 18 ans dépendent de l'enquêtée	discrete	numeric	Est-ce que, parmi les enfants qui dépendent principalement de vous, certains ont moins de 18 ans ?

V2404	Q242	Arrangements pour s'occuper des enfants	discrete	numeric	Je voudrais maintenant vous parler des enfants de moins de 18 ans qui dépendent principalement de vous. Est-ce que vous avez fait des arrangements pour que quelqu'un s'occupe de ces enfants dans le cas où vous tomberiez malade ou dans le cas où vous ne pourriez plus vous occuper d'eux?
V2405	Q227C	Date of conception (CMC)	contin	numeric	Variable calculée
V2406	Q227F	Date flag for Q227C	discrete	numeric	Variable calculée
V2407	Q237F	Flag for Q237	discrete	numeric	Variable calculée
V3193	Q485	Débarras des selles	discrete	numeric	Que faites-vous généralement des excréments de votre (plus jeune) enfant quand il/elle n'utilise pas de toilettes ?
V3194	Q487	Entendu parler de produit SRO	discrete	numeric	Avez-vous déjà entendu parler d'un produit spécial appelé SRO, par exemple Orasel/Kenèyaji, que l'on peut obtenir pour traiter la diarrhée ?
V3195	Q487A	Sachet SRO a la maison	discrete	numeric	Avez-vous un sachet de SRO à la maison ?
V3196	Q487B	Marque de sachet SRO vu	discrete	numeric	Puis-je voir le sachet de SRO que vous avez ?
V3197	Q487C	Marque de sachet SRO non vu	discrete	numeric	Connaissez-vous le nom de la marque de SRO que vous avez en ce moment ?
V3198	Q487D	Cout du sachet SRO	discrete	numeric	Combien vous a coûté le sachet de SRO que vous avez maintenant ?
V3199	Q489	Décide d'emmenner les enfants pour des soins	discrete	numeric	Quand (votre enfant/l'un de vos enfants) est sérieusement malade, pouvez-vous, vous-même, décider qu'il soit conduit quelque part pour traitement médical ?
V3200	Q490A	Facteurs de soins: Où aller	discrete	numeric	Maintenant, je voudrais vous poser des questions concernant des soins médicaux pour vous-même. Différentes raisons peuvent empêcher les femmes d'obtenir des conseils ou des traitements médicaux pour elles-mêmes. Quand vous êtes malade et que vous voulez un conseil ou traitement médical, les choses suivantes constituent-t-elles, pour vous, un gros problème ou pas ? Savoir où aller.
V3201	Q490B	Facteurs de soins: Permission	discrete	numeric	Maintenant, je voudrais vous poser des questions concernant des soins médicaux pour vous-même. Différentes raisons peuvent empêcher les femmes d'obtenir des conseils ou des traitements médicaux pour elles-mêmes. Quand vous êtes malade et que vous voulez un conseil ou traitement médical, les choses suivantes constituent-t-elles, pour vous, un gros problème ou pas ? Obtenir la permission d'y aller.
V3202	Q490C	Facteurs de soins: Argent	discrete	numeric	Maintenant, je voudrais vous poser des questions concernant des soins médicaux pour vous-même. Différentes raisons peuvent empêcher les femmes d'obtenir des conseils ou des traitements médicaux pour elles-mêmes. Quand vous êtes malade et que vous voulez un conseil ou traitement médical, les choses suivantes constituent-t-elles, pour vous, un gros problème ou pas ? Obtenir l'argent nécessaire pour le traitement.

V3203	Q490D	Facteurs de soins: Distance	discrete	numeric	Maintenant, je voudrais vous poser des questions concernant des soins médicaux pour vous-même. Différentes raisons peuvent empêcher les femmes d'obtenir des conseils ou des traitements médicaux pour elles-mêmes. Quand vous êtes malade et que vous voulez un conseil ou traitement médical, les choses suivantes constituent-t-elles, pour vous, un gros problème ou pas ? Ne pas disposer d'un établissement de santé à proximité.
V3204	Q490E	Facteurs de soins: Transport	discrete	numeric	Maintenant, je voudrais vous poser des questions concernant des soins médicaux pour vous-même. Différentes raisons peuvent empêcher les femmes d'obtenir des conseils ou des traitements médicaux pour elles-mêmes. Quand vous êtes malade et que vous voulez un conseil ou traitement médical, les choses suivantes constituent-t-elles, pour vous, un gros problème ou pas ? Devoir prendre un moyen de transport.
V3205	Q490F	Facteurs de soins: Aller seule	discrete	numeric	Maintenant, je voudrais vous poser des questions concernant des soins médicaux pour vous-même. Différentes raisons peuvent empêcher les femmes d'obtenir des conseils ou des traitements médicaux pour elles-mêmes. Quand vous êtes malade et que vous voulez un conseil ou traitement médical, les choses suivantes constituent-t-elles, pour vous, un gros problème ou pas ? Ne pas vouloir s'y rendre seule.
V3206	Q490G	Facteurs de soins: Personnel féminin	discrete	numeric	Maintenant, je voudrais vous poser des questions concernant des soins médicaux pour vous-même. Différentes raisons peuvent empêcher les femmes d'obtenir des conseils ou des traitements médicaux pour elles-mêmes. Quand vous êtes malade et que vous voulez un conseil ou traitement médical, les choses suivantes constituent-t-elles, pour vous, un gros problème ou pas ? Souci qu'il n'y ait peut-être pas de personnel de santé de sexe féminin.
V3237	Q495	Lavé les mains avant de préparer le dernier repas	discrete	numeric	La dernière fois que vous avez préparé le repas pour votre famille, vous êtes-vous lavé les mains avant de commencer ?
V3238	Q496	Fume actuellement le tabac	discrete	character	Fumez-vous actuellement des cigarettes ou chiquez-vous du Tabac?
V3239	Q498	Nombre de cigarettes les dernières 24 heures	contin	numeric	Dans les dernières 24 heures, combien de cigarettes avez-vous fumé ?
V3240	Q498A	Nombre de pincées les dernières 24 heures	contin	numeric	Dans les dernières 24 heures, combien de pincées avez-vous pris?
V3241	Q499B	Nombre d'injections	contin	numeric	Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur votre santé au cours des 6 derniers mois. Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu une injection pour n'importe quelle raison ? SI OUI : combien d'injections avez-vous eu?
V3242	Q499C	Nombre d'injections par un agent de sante	contin	numeric	Parmi ces injections, combien ont été effectuées par un médecin, une infirmière, un pharmacien , un dentiste ou un autre agent de santé ?
V3243	Q499D	Lieu de dernière injection	discrete	numeric	La dernière fois que vous avez eu une injection, où êtes-vous allé pour qu'on vous la fasse?
V3244	Q499E	Seingue et aiguille d'un emballage neuf	discrete	numeric	La dernière fois que vous avez eu une injection, est-ce que la personne qui a effectué la piqûre a pris la seringue et l'aiguille d'un emballage neuf et qui n'était pas ouvert?

V3251	Q1114H	Fin de l'enquête (heures)	contin	numeric	Fin de l'enquête (heures)
V3252	Q1114M	Fin de l'enquête (minutes)	contin	numeric	Fin de l'enquête (minutes)

Numero de grappe (QHCLUST)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 9	Minimum: 680058720
Decimals: 0	Maximum: 680058720
Range: 1-960099720	Mean: 680058720
	Standard deviation: 0

Description

Une grappe ou une Section d'Énumération est une aire géographique de 1000 à 1500 habitants ou 800 à 1000 habitants selon qu'on soit en milieu urbain ou rural.

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Numero de grappe

Concession (QHCONCES)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 9	Minimum: 108132178
Decimals: 0	Maximum: 456836226
Range: 1-960099720	Mean: 177872987.6
	Standard deviation: 147026536.1

Description

La concession est l'espace clôturé ou non, à l'intérieur duquel est érigée une ou plusieurs constructions à usages divers (habitations et dépendances, édifices publics ou privés etc.).

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

N° de la concession

Numéro de ménage (QHNUMBER)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 9	Minimum: 61946224
Decimals: 0	Maximum: 898662797
Range: 1-960099720	Mean: 229289538.6
	Standard deviation: 352790683.6

Description

Numero d'ordre attribué à chaque ménage

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Numéro de ménage

Numéro de ligne de la femme (QLINE)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 9	Minimum: 1154691
Decimals: 0	Maximum: 637401744
Range: 1-960099720	Mean: 319278217.5
	Standard deviation: 335331640.3

Description

Numero d'ordre de ligne femme

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Pre question

Numéro attribué à la femme enquêtée

Literal question

Numéro de ligne de la femme

Sample weight (6 decimals) (QWEIGHT)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 7	Minimum: 833150
Decimals: 0	Maximum: 833150
Range: 0-3064592	Mean: 833150
	Standard deviation: 0

Description

Poids ou coefficient de pondération

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Statisticien

Literal question

Variable calculée

Numéro de ligne de l'enfant (Q212)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 9
 Decimals: 0
 Range: 1-960099720

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 7033080
 Maximum: 525696982
 Mean: 143157360.6
 Standard deviation: 154635292.9

Description

Numero d'ordre de ligne enfant

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Quel prénom à votre premier enfant, suivant enfant ?

Naissance simple ou multiple (Q213)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 1

Description

Naissance simple ou multiple

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Parmi ces naissances, y-avait-il des jumeaux ?

Sexe de l'enfant (Q214)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Identification physique de l'enquêté (si l'enquêté est un homme ou une femme)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Telle personne est-elle un garçon ou une fille ?

Mois de naissance (Q215M)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 11
Range: 1-98	
Invalid: 99	

Description

Mois de naissance de l'enquêté

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

En quel mois et quelle année est née telle personne ?

Interviewer instructions

INSISTER :

Quelle est sa date de naissance ?

Année de naissance (Q215Y)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 4	Minimum: 1988
Decimals: 0	Maximum: 2007
Range: 1969-9998	
Invalid: 9999	

Description

Année de naissance de l'enquêté

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

En quel mois et quelle année est née telle personne ?

Interviewer instructions

INSISTER :

Quelle est sa date de naissance ?

Enfant encore en vie (Q216)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-2	

Description

L'enfant concerné par l'information est toujours en vie

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Telle personne est-elle toujours en vie ?

Age actuel de l'enfant (Q217)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 0-98

Invalid: 99

Valid cases: 10

Invalid: 0

Minimum: 0

Maximum: 18

Description

L'âge actuel de l'enfant enquêté

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Telle personne est-elle toujours en vie ?

Literal question

Quel âge avait telle personne à son dernier anniversaire ?

Enfant vit avec l'enquêtée (Q218)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 10

Invalid: 0

Minimum: 1

Maximum: 2

Description

Si l'enfant concerné vit avec l'enquêté

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Telle personne est-elle toujours en vie ?

Literal question

Telle personne vit-elle avec vous ?

Numéro de ligne dans le ménage (Q219)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 10
Range: 0-23	

Description

Numero d'ordre de ligne dans le ménage

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Telle personne est-elle toujours en vie ?

Literal question

Numéro de ligne dans le ménage

Interviewer instructions

NOTER LE No DE LIGNE DE L'ENFANT SUR LA FEUILLE MÉNAGE.

(NOTER '00' SI ENFANT N'EST PAS LISTÉ DANS LE MÉNAGE)

Age au décès (unités) (Q220U)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

Description

Unité de temps pour compter l'âge auquel l'enfant est décédé.

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Telle personne est-elle toujours en vie ?

Literal question

Quel âge avait telle personne quand elle est décédé(e) ?

Interviewer instructions

SI '1 AN', INSISTER :

Quel âge avait (PRENOM) en mois ?

NOTER EN JOURS

SI MOINS D'1 MOIS; EN MOIS SI MOINS DE 2 ANS; OU EN ANS.

Age au décès (nombre) (Q220N)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98
 Invalid: 99

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Age de l'enfant en nombre de l'unité de temps indiqué.

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Telle personne est-elle toujours en vie ?

Literal question

Quel âge avait telle personne quand elle est décédée ?

Interviewer instructions

SI '1 AN', INSISTER :
 Quel âge avait (PRENOM) en mois ?
 NOTER EN JOURS
 SI MOINS D'1 MOIS; EN MOIS SI MOINS DE 2 ANS; OU EN ANS.

Naissance vivante entre les naissances (Q221)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 7
 Invalid: 3
 Minimum: 2
 Maximum: 2

Description

Pour identifier les jeune frères de l'enfant

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Y-a-t-il eu d'autres naissances vivantes entre (PRENOM DE LA NAISSANCE PRÉCÉDENTE et (PRENOM) ?

Date of birth of child (CMC) (Q215C)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 837-1291

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1066
 Maximum: 1286
 Mean: 1191
 Standard deviation: 71.8

Description

Date de naissance de l'enfant

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Variable calculée

Date flag for Q215C (Q215F)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-8

Valid cases: 10

Invalid: 0

Minimum: 1

Maximum: 1

Description

Date flag for Q215C

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Variable calculée

Age at death months (imputed) (Q220C)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 3

Decimals: 0

Range: 0-396

Valid cases: 0

Invalid: 10

Description

Age at death months (imputed)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Variable calculée

Date flag for Q220C (Q220F)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 0-8

Valid cases: 0

Invalid: 10

Description

Date flag for Q220C

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Variable calculée

Numéro de colonne (QCOL41)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-5	Mean: 1.5
	Standard deviation: 0.6

Description

Numero d'ordre attribué à chaque colonne

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Numéro de colonne

Numéro de ligne (Q403)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 2	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 5
Range: 1-19	Mean: 3.5
	Standard deviation: 1.3

Description

Numero d'ordre de chaque ligne

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

NUMÉRO DE LIGNE DE L'ENFANT Q 212 ?

Interviewer instructions

INSCRIRE LE NUMÉRO DE LIGNE, LE NOM ET L'ÉTAT DE SURVIE DE CHAQUE NAISSANCE EN 2002 OU PLUS TARD. POSER LES QUESTIONS POUR TOUTES CES NAISSANCES. COMMENCER PAR LA DERNIÈRE NAISSANCE. (S'IL Y A PLUS DE 3 NAISSANCES, UTILISER LES 2 DERNIÈRES COLONNES DU QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE).

Moment de grossesse désiré (Q405)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-3	
Invalid: 9	

Description

Moment de grossesse désiré

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Question cherchant à comprendre si la grossesse est désirée ou pas la personne

Literal question

Au moment où vous êtes tombée enceinte de (NOM), vouliez-vous tomber enceinte à ce moment-là, vouliez-vous attendre plus tard, ou vouliez-vous ne plus avoir d'enfant du tout ?

Temps d'attente (unités) (Q406U)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

Description

Temps d'attente (unités) avant d'avoir une grossesse

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Au moment où vous êtes tombée enceinte de (NOM), vouliez-vous tomber enceinte à ce moment-là, vouliez-vous attendre plus tard, ou vouliez-vous ne plus avoir d'enfant du tout ?

Literal question

Combien de temps auriez-vous souhaité attendre ?

Temps d'attente (nombre) (Q406N)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 1-98	
Invalid: 99	

Description

Temps d'attente (nombre de temps) avant d'avoir une grossesse

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Au moment où vous êtes tombée enceinte de (NOM), vouliez-vous tomber enceinte à ce moment-là, vouliez-vous attendre plus tard, ou vouliez-vous ne plus avoir d'enfant du tout ?

Literal question

Combien de temps auriez-vous souhaité attendre ?

Soins prénatals de grossesse (Q407)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 8

Valid cases: 2

Invalid: 0

Description

Soins prénatals de grossesse à la dernière grossesse

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Pour la dernière grossesse, avez-vous reçu des soins prénatals ?

SI OUI : Qui avez-vous consulté ?

Quelqu'un d'autre ?

Post question

SI NON, ENCERCLEZ CODE 'Y'

Interviewer instructions

INSISTER POUR OBTENIR LE TYPE DE PERSONNE ET ENREGISTRER TOUTES LES PERSONNES VUES.

Mois à la 1ère visite prénatale (Q408)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 0-98

Invalid: 99

Valid cases: 2

Invalid: 8

Minimum: 1

Maximum: 4

Description

Le nombre de mois de la grossesse pour la première visite prénatale

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Pour la dernière grossesse, avez-vous reçu des soins prénatals ?

Literal question

De combien de mois étiez-vous enceinte lors de votre première consultation prénatale ?

Visites prénatales de grossesse (Q409)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 2	Minimum: 3
Decimals: 0	Maximum: 9
Range: 1-98	
Invalid: 99	

Description

Le nombre de consultation prenatal pendant la grossesse

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Pour la dernière grossesse, avez-vous reçu des soins prénatals ?

Literal question

Combien de fois avez-vous été en consultation durant cette grossesse ?

Mois enceinte à la dernière visite (Q411)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 2	Minimum: 8
Decimals: 0	Maximum: 9
Range: 1-98	
Invalid: 99	

Description

Le niveau d'avancement de la grossesse depuis la dernière visite prénatale

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

De combien de mois étiez-vous enceinte la dernière fois que vous avez reçu des soins prénatals ? Avez-vous été pesée ?

Soins prénatals: Poids (Q412A)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Si pendant la grossesse au moins une pesée a pu être effectué

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Durant cette grossesse, avez-vous eu les examens au moins une fois comme être pesée ?

Soins prénatals: Taille (Q412B)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Invalid: 9

Valid cases: 2

Invalid: 8

Minimum: 1

Maximum: 1

Description

Si pendant la grossesse au moins une mesure de taille a pu être effectué

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Durant cette grossesse, avez-vous eu les examens au moins une fois comme se faire mesurer la taille en stature ?

Soins prénatals: Tension artérielle (Q412C)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Invalid: 9

Valid cases: 2

Invalid: 8

Minimum: 1

Maximum: 1

Description

Si pendant la grossesse au moins une mesure de tension artérielle a pu être effectué

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Durant cette grossesse, avez-vous eu les examens au moins une fois comme prendre la tension ?

Soins prénatals: Echantillon d'urine (Q412D)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 2
 Invalid: 8
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Si pendant la grossesse au moins une analyse d'urine a pu être effectué

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Durant cette grossesse, avez-vous eu les examens au moins une fois comme donner un échantillon d'urine ?

Soins prénatals: Echantillon de sang (Q412E)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 2
 Invalid: 8
 Minimum: 1
 Maximum: 1

Description

Si pendant la grossesse au moins une analyse de sang a pu être effectué

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Durant cette grossesse, avez-vous eu les examens au moins une fois comme donner un échantillon de sang ?

Informé des signes de complications (Q413)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 2
 Invalid: 8
 Minimum: 2
 Maximum: 2

Description

Si l'information a été donnée sur les signes de complication de la grossesse

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Vous-a-t-on parlé des signes de complications de la grossesse ?

Literal question

Vous-a-t-on parlé des signes de complications de la grossesse ?

Post question

Au cours de cette grossesse, vous a-t-on fait une injection dans le bras pour éviter au bébé de contracter le tétanos, c'est-à-dire des convulsions après la naissance ? (3)

Informé des sources de soins des complications (Q414)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8
Invalid: 9

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Si la personne sait où aller en cas de complication de la grossesse

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Vous-a-t-on parlé des signes de complications de la grossesse ?

Literal question

Vous-a-t-on dit où aller si vous aviez ces complications ?

Injection anti-tétanique de grossesse (Q415)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8
Invalid: 9

Valid cases: 2
Invalid: 8
Minimum: 1
Maximum: 1

Description

Si la mère de l'enfant a reçu une injection anti-tétanique au cours de sa grossesse

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Si la personne a reçu une injection antitétanique

Literal question

Au cours de cette grossesse, vous a-t-on fait une injection dans le bras pour éviter au bébé de contracter le tétanos, c'est-à-dire des convulsions après la naissance ?

Nombre d'injections anti-tétanique (Q416)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 2
 Invalid: 8
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Le nombre d'injection antitétanique reçu bien avant la grossesse

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Au cours de cette grossesse, vous a t-on fait une injection dans le bras pour éviter au bébé de contracter le tétanos, c'est-à-dire des convulsions après la naissance ?

Literal question

Durant cette grossesse, combien de fois avez-vous eu cette injection ?

Post question

Avez-vous reçu, n'importe quand avant cette grossesse, une injection contre le tétanos ?

Injection anti-tétanique avant grossesse (Q416B)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 1
 Invalid: 9
 Minimum: 1
 Maximum: 1

Description

Si la mère de l'enfant a reçu une injection antitétanique bien avant la grossesse

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Au cours de cette grossesse, vous a t-on fait une injection dans le bras pour éviter au bébé de contracter le tétanos, c'est-à-dire des convulsions après la naissance ?

Literal question

Avez-vous reçu, n'importe quand avant cette grossesse, une injection contre le tétanos ?

Nombre d'injection anti-tétanique avant grossesse (Q416C)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 1
 Invalid: 9
 Minimum: 8
 Maximum: 8

Description

Nombre d'injection anti-tétanique avant grossesse

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Avant cette grossesse, combien de fois avez-vous reçu une injection contre le tétanos ?

Post question

Durant cette grossesse, vous-a-t-on donné ou avez-vous acheté des comprimés de fer ?

Interviewer instructions

SI 7 FOIS OU PLUS, ENREGISTRER '7'.

Mois d'injection anti-tétanique avant grossesse (Q416DM)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 4

Decimals: 0

Range: 1-1998

Invalid: 99

Valid cases: 1

Invalid: 9

Minimum: 1998

Maximum: 1998

Description

Le nombre de mois avant la grossesse l'injection antitétanique a été effectuée pour celle qui l'on reçu.

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

En quel mois avant cette grossesse, avez-vous reçu la dernière injection ?

Post question

Durant cette grossesse, vous-a-t-on donné ou avez-vous acheté des comprimés de fer ?

MONTRER COMPRIMÉ.

Interviewer instructions

Il faudra montrer le comprimé.

Année d'injection anti-tétanique avant grossesse (Q416DY)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 4

Decimals: 0

Range: 1988-9998

Invalid: 9999

Valid cases: 1

Invalid: 9

Minimum: 2003

Maximum: 2003

Description

L'année à laquelle avant la grossesse l'injection antitétanique a été effectuée pour celle qui l'on reçu.

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

En quelle année avant cette grossesse, avez-vous reçu la dernière injection ?

Post question

Durant cette grossesse, vous-a-t-on donné ou avez-vous acheté des comprimés de fer ?

Interviewer instructions

Il faudra montrer le comprimé.

Nombre d'années de dernière injection anti-tétanique avant g (Q416E)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 0-17	
Invalid: 99	

Description

Le nombre d'année avant la grossesse l'injection antitétanique a été effectuée pour celle qui l'on reçu.

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Cela fait combien d'années que vous avez reçu cette injection contre le tétanos?

Comprimés de fer pendant la grossesse (Q417)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Si la personne à eu accès au complement de fer pendant la grossesse

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Durant cette grossesse, vous-a-t-on donné ou avez-vous acheté des comprimés de fer ?

Interviewer instructions

Il faudra montrer le comprimé.

Nombre de jours pris les comprimés de fer (Q418)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 1-998
 Invalid: 999

Valid cases: 2
 Invalid: 8
 Minimum: 80
 Maximum: 100

Description

Le nombre de jour de prise de complement de fer

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Durant toute la grossesse, pendant combien de jours avez-vous pris du fer en comprimés ?

Interviewer instructions

SI LA RÉPONSE N'EST PAS NUMÉRIQUE, INSISTER POUR OBTENIR UN NOMBRE APPROXIMATIF DE JOURS.

Problèmes de vision diurne (Q419)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 2
 Invalid: 8
 Minimum: 2
 Maximum: 2

Description

Si la personne a des problème de vision pendant la grossesse

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Durant cette grossesse, avez-vous eu des difficultés pour voir à la lumière du jour ?

Night blindness (Q420)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 2
 Invalid: 8
 Minimum: 2
 Maximum: 2

Description

Si mère de l'enfant a souffert de cécité crépusculaire durant la grossesse

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Durant cette grossesse, avez-vous souffert de cécité crépusculaire ?

Prise de médicaments contre le paludisme (Q421)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8
Invalid: 9

Valid cases: 2
Invalid: 8
Minimum: 1
Maximum: 2

Description

Prise de médicaments contre le paludisme

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Si la personne a pris des médicaments pour la prévention du paludisme

Literal question

Durant cette grossesse, avez-vous pris des médicaments pour éviter le paludisme ?

Médicaments contre le paludisme (Q422)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 6

Valid cases: 1
Invalid: 0

Description

Médicaments contre le paludisme

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Durant cette grossesse, avez-vous pris des médicaments pour éviter le paludisme ?

Literal question

Quel était ce médicament ? Quel autre médicament ?

Interviewer instructions

ENREGISTRER TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ. SI LE TYPE DE MÉDICAMENT NE PEUT ÊTRE DÉTERMINÉ, MONTRER DES ANTIPALUDÉENS TYPIQUES À L'ENQUÊTÉE.

Nombre de fois pris Fansidar (Malaria) (Q422B)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98
Invalid: 99

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Nombre de fois que le médicament FANSIDAR/MALOXINE a été pris pendant une grossesse

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Quel était ce médicament ?

Autre médicament ?

Literal question

Combien de fois avez-vous pris le médicament FANSIDAR/MALOXINE pendant cette grossesse ?

Interviewer instructions

Vérifier la question 422

Pris fansidar en visite prénatale (Malaria) (Q422D)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-6

Invalid: 9

Valid cases: 0

Invalid: 10

Description

Si mère de l'enfant a pris le médicament FANSIDAR/MALOXIN au cours d'une visite prénatale

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Repondant (membre du ménage)

Pre question

Vérifier la question 407

Literal question

Quand vous étiez enceinte de tel enfant, avez-vous obtenu le médicament FANSIDAR/MALOXIN au cours d'une visite prénatale, au cours d'une autre visite dans une formation sanitaire, ou auprès d'une autre source ?

Nombre de fois pris Chloroquiner (Malaria) (Q422F)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 0-98

Invalid: 99

Valid cases: 1

Invalid: 9

Minimum: 10

Maximum: 10

Description

Nombre de fois que le médicament CHLOROQUINE a été pris par la mère pendant une grossesse

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Combien de fois avez-vous pris le médicament CHLOROQUINE pendant cette grossesse ?

Interviewer instructions

Vérifier la question 422.

Pris chloroquine en visite prénatale (Malaria) (Q422H)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1
Format: numeric	Invalid: 9
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-6	
Invalid: 9	

Description

Si mère de l'enfant a pris le médicament chloroquine au cours d'une visite prénatale

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Quand vous étiez enceinte de tel enfant, avez-vous obtenu le médicament chloroquine au cours d'une visite prénatale, au cours d'une autre visite dans une formation sanitaire, ou auprès d'une autre source ?

Taille de l'enfant à la naissance (Q423)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 3
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Taille de l'enfant à la naissance

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Quand tel enfant est né, était-il très gros, plus gros que la moyenne, moyen, plus petit que la moyenne, ou très petit ?

Pesée à la naissance (Q424)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Si l'enfant a été pesé à la naissance

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Tel enfant a-t-il été pesé à la naissance ?

Poids à la naissance (unités) (Q425U)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 2
Invalid: 8
Minimum: 2
Maximum: 9

Description

Poids à la naissance (unités)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Repondant (membre du ménage)

Literal question

Combien tel enfant pesait-il ?

Interviewer instructions

ENREGISTRER LE POIDS PORTÉ SUR LE CARNET DE SANTÉ, SI DISPONIBLE.

Poids en gramme (Q425N)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 900-9998
Invalid: 9999

Valid cases: 2
Invalid: 8
Minimum: 3000
Maximum: 9998

Description

Poids en gramme

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Combien tel enfant pesait-il ?

Interviewer instructions

ENREGISTRER LE POIDS PORTÉ SUR LE CARNET DE SANTÉ, SI DISPONIBLE.

A un certificat de naissance (Q425A)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8
Invalid: 9

Valid cases: 4
Invalid: 6
Minimum: 1
Maximum: 2

Description

Si l'enfant a un certificat de naissance

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Repondant (membre du ménage)

Literal question

Votre enfant a-t-il un certificat de naissance ?

Post question

Qui vous a assisté pendant l'accouchement de l'entant?

Interviewer instructions

SI NON INSISTEZ:

La naissance de tel enfant a-t-elle été enregistrée à l' état civil?

Pourquoi naissance non enregistrée (Q425B)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8
Invalid: 9

Valid cases: 1
Invalid: 9
Minimum: 3
Maximum: 3

Description

Raison du non enregistrement du nouveau né

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Pourquoi la naissance de tel enfant n'a pas été enregistré ?

Assistance à l'accouchement (Q426)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 6

Valid cases: 4
Invalid: 0

Description

Assistance à l'accouchement

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Qui vous a assisté pendant l'accouchement de tel enfant ?
 Quelqu'un d'autre ?

Interviewer instructions

INSISTER POUR OBTENIR LE TYPE DE PERSONNE.
 ENREGISTRER TOUTES LES PERSONNES CITÉES.

SI L'ENQUÊTÉE DIT QUE "PERSONNE" NE L'A ASSISTÉ, INSISTER POUR DETERMINER SI UN ADULTE QUELCONQUE ÉTAIT PRÉSENT À L'ACCOUCHEMENT.

Lieu d'accouchement (Q427)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 11-96
 Invalid: 99

Valid cases: 4
 Invalid: 6
 Minimum: 12
 Maximum: 23

Description

Lieu d'accouchement

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Lieu d'accouchement

Interviewer instructions

S'IL S'AGIT D'UN HÔPITAL, D'UN CENTRE DE SANTÉ OU D'UNE CLINIQUE, ÉCRIRE LE NOM DE L'ÉTABLISSEMENT.
 INSISTER POUR DÉTERMINER LE TYPE DE SECTEUR ET ENCERCLER LE CODE APPROPRIÉ.

Long travail (Q427A)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 3
 Invalid: 7
 Minimum: 2
 Maximum: 2

Description

Long travail

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Repondant (membre du ménage)

Literal question

Au moment de la naissance de tel enfant, avez-vous eu le problème suivant : un long travail, c'est-à-dire des contractions régulières qui ont duré plus de douze heures?

Saignements importants (Q427B)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3
Format: numeric	Invalid: 7
Width: 1	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Saignements importants

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Au moment de la naissance de tel enfant, avez-vous eu le problème suivant : des saignements tellement importants que vous avez pensé que votre vie était en danger?

Fievre et pertes vaginales (Q427C)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3
Format: numeric	Invalid: 7
Width: 1	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Fievre et pertes vaginales

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Au moment de la naissance de tel enfant, avez-vous eu le problème suivant : une forte fièvre accompagnée de pertes vaginales? malodorantes?

Convulsions (Q427D)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3
Format: numeric	Invalid: 7
Width: 1	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Convulsions non causées par la fièvre

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Au moment de la naissance de tel enfant, avez-vous eu le problème suivant : des convulsions non causées par de la fièvre?

Accouchement par césarienne (Q428)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2
Invalid: 9

Valid cases: 3
Invalid: 7
Minimum: 2
Maximum: 2

Description

Accouchement par césarienne

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Avez-vous accouché de tel enfant par césarienne ?

Reçu un examen postnatal (Q429)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2
Invalid: 9

Valid cases: 1
Invalid: 9
Minimum: 1
Maximum: 1

Description

Si la mère de l'enfant a reçu un examen postnatal

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Après la naissance de tel enfant, est-ce qu'un professionnel de la santé ou une accoucheuse villageoise vous a examinée ?

Post question

Dans les deux premiers mois qui ont suivi l'accouchement, avez-vous reçu une dose de vitamine A comme celle-ci ?
MONTRER LA CAPSULE.

Interviewer instructions

MONTRER LA CAPSULE.

Premiers soins postnatals (Unités) (Q430U)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Premiers soins postnatals (Unités)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Après combien de jours ou de semaines après l'accouchement avez-vous eu votre premier examen de santé ?

Interviewer instructions

ENREGISTRER "00" JOURS SI MÊME JOUR.

Premiers soins postnatals (Nombre) (Q430N)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98
 Invalid: 99

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Premiers soins postnatals (Nombre)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Après combien de jours ou de semaines après l'accouchement avez-vous eu votre premier examen de santé ?

Interviewer instructions

ENREGISTRER "00" JOURS SI MÊME JOUR.

Soins postnatals (Q431)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 11-96
 Invalid: 99

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Soins postnatals

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Qui vous a examinée à ce moment-là ?

Interviewer instructions

INSISTER POUR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE.

Lieu des contrôles postnataux (Q432)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-96
Invalid: 99

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Lieu des contrôles postnataux

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Où a eu lieu ce premier examen de santé ?

Interviewer instructions

S'IL S'AGIT D'UN HÔPITAL, D'UN CENTRE DE SANTÉ OU D'UNE CLINIQUE, ÉCRIRE LE NOM DE L'ÉTABLISSEMENT.
INSISTER POUR DÉTERMINER LE TYPE DE SECTEUR ET ENCERCLER LE CODE APPROPRIÉ.

Reçu de la vitamine A (Q433)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8
Invalid: 9

Valid cases: 2
Invalid: 8
Minimum: 1
Maximum: 2

Description

Si l'enfant a reçu de la vitamine A

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Dans les deux premiers mois qui ont suivi l'accouchement, avez-vous reçu une dose de vitamine A comme celle-ci ?

Interviewer instructions

MONTRER LA CAPSULE.

Règles revenues (Q434)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 2
 Invalid: 8
 Minimum: 1
 Maximum: 1

Description

Règles revenues

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Est-ce que vos règles sont revenues depuis la naissance de tel enfant ?

Règles revenues entre naissances (Q435)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3
 Invalid: 9

Valid cases: 2
 Invalid: 8
 Minimum: 1
 Maximum: 1

Description

Règles revenues entre naissances

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Est-ce que vos règles sont revenues entre la naissance de tel enfant et votre grossesse suivante ?

Post question

Q436 Pendant combien de mois après la naissance de (NOM) n'avez-vous pas eu vos règles ?

Interviewer instructions

VÉRIFIER 226 :
 ENQUÊTÉE ENCEINTE ?

Mois sans règles (Q436)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98
 Invalid: 99

Valid cases: 4
 Invalid: 6
 Minimum: 3
 Maximum: 5

Description

Mois sans règles

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Pendant combien de mois après la naissance de tel enfant n'avez-vous pas eu vos règles ?

Repris les rapports sexuels (Q438)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 2
 Invalid: 8
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Repris les rapports sexuels

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Avez-vous repris les rapports sexuels depuis la naissance de tel enfant ?

Mois sans rapports sexuels (Q439)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98
 Invalid: 99

Valid cases: 3
 Invalid: 7
 Minimum: 2
 Maximum: 4

Description

Mois sans rapports sexuels

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Pendant combien de mois après la naissance de tel enfant n'avez-vous pas eu de rapports sexuels ?

Post question

Avez-vous allaité (NOM) ?

A allaité (Q440)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 4
 Invalid: 6
 Minimum: 1
 Maximum: 1

Description

A allaité

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Avez-vous allaité tel enfant ?

Mise au sein de l'enfant (Unités) (Q441U)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-9

Valid cases: 4
 Invalid: 6
 Minimum: 0
 Maximum: 1

Description

Mise au sein de l'enfant (Unités)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Combien de temps après la naissance avez-vous mis tel enfant au sein pour la première fois ? Unité

Interviewer instructions

SI MOINS D'UNE HEURE, NOTER '00' HEURE.
 SI MOINS DE 24 HEURES, NOTER EN HEURES.
 AUTREMENT, NOTER EN JOURS.

Mise au sein de l'enfant (Nombre) (Q441N)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-23
 Invalid: 99

Valid cases: 4
 Invalid: 6
 Minimum: 0
 Maximum: 1

Description

Mise au sein de l'enfant (Nombre)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Combien de temps après la naissance avez-vous mis tel enfant au sein pour la première fois ? Nombre

Interviewer instructions

SI MOINS D'UNE HEURE, NOTER '00' HEURE.
SI MOINS DE 24 HEURES, NOTER EN HEURES.
AUTREMENT, NOTER EN JOURS.

Reçu un liquide avant le lait maternel (Q442)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 1	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Si l'enfant enquêté a reçu un liquide avant le lait maternel

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Dans les 3 jours qui ont suivi la naissance et avant que vos seins commencent à produire du lait régulièrement, est-ce que tel enfant a bu quelque chose autre que le lait maternel ?

Post question

Q444. VÉRIFIER 404 :ENFANT VIVANT ?

Liquides avant le lait maternel (Q443)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: character	Invalid: 0
Width: 10	

Description

Liquides avant le lait maternel

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Qu'est-ce qui avait été donné à boire à tel enfant avant que vos seins commencent à produire du lait régulièrement ?

Interviewer instructions

NOTER TOUS LES LIQUIDES MENTIONNES

Allaite encore (Q445)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 4
 Invalid: 6
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Allaite encore

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Allaitez-vous encore tel enfant ?

Post question

Combien de fois avez-vous allaité la nuit dernière, entre le coucher et le lever du soleil ?

Interviewer instructions

SI RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTER POUR OBTENIR UN NOMBRE APPROXIMATIF.

Mois d'allaitement de l'enfant (Q446)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98
 Invalid: 99

Valid cases: 3
 Invalid: 7
 Minimum: 20
 Maximum: 28

Description

Mois d'allaitement de l'enfant

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Pendant combien de mois avez-vous allaité tel enfant ?

Nombre d'allaitement de nuit (Q448)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-30
 Invalid: 99

Valid cases: 1
 Invalid: 9
 Minimum: 4
 Maximum: 4
 Mean: 4

Description

Nombre d'allaitement de nuit

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Combien de fois avez-vous allaité la nuit dernière, entre le coucher et le lever du soleil ?

Interviewer instructions

SI RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTER POUR OBTENIR UN NOMBRE APPROXIMATIF.

Nombre d'allaitement de jour (Q449)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1
Format: numeric	Invalid: 9
Width: 2	Minimum: 4
Decimals: 0	Maximum: 4
Range: 0-40	Mean: 4
Invalid: 99	

Description

Nombre d'allaitement de jour

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Hier, combien de fois avez-vous allaité pendant les heures de la journée ?

Interviewer instructions

SI RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTER POUR OBTENIR UN NOMBRE APPROXIMATIF.

Bu au biberon (Q450)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 1	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Bu au biberon

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Est-ce que tel enfant a bu quelque chose au biberon hier ou la nuit dernière ?

Sucre ajouté aux repas ou liquides pris par l'enfant (Q451)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 4
 Invalid: 6
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Sucre ajouté aux repas ou liquides pris par l'enfant

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Est-ce que du sucre a été ajouté à n'importe quel aliment ou liquide donné à tel enfant, hier ?

Nombre de fois pris des aliments solides ou semi-solides hie (Q452) File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-8
 Invalid: 9

Valid cases: 4
 Invalid: 6
 Minimum: 0
 Maximum: 2

Description

Nombre de fois pris des aliments solides ou semi-solides

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Hier, durant le jour ou la nuit, combien de fois tel enfant a-t-il été nourri de purées ou d'aliments solides ou semi-solides ?

Interviewer instructions

SI 7 FOIS OU PLUS, NOTER '7'.

Flag for amenorrhea (Q436F) File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-4

Valid cases: 4
 Invalid: 6
 Minimum: 0
 Maximum: 0

Description

Flag for amenorrhea

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Variable calculée

Flag for abstinence (Q439F)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 1	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 0
Range: 0-4	

Description

Flag for abstinence

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Variable calculée

Flag for breastfeeding (Q446F)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 1	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 0
Range: 0-4	

Description

Flag for breastfeeding

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Literal question

Variable calculée

Numéro de colonne 2 (QCOL51)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-5	Mean: 1.5
	Standard deviation: 0.6

Description

Numéro de colonne 2

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Variable calculée

Numéro de ligne dans l'historique des naissances (Q455)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-19

Valid cases: 4
 Invalid: 6
 Minimum: 2
 Maximum: 5
 Mean: 3.5
 Standard deviation: 1.3

Description

Numéro de ligne dans l'historique des naissances

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

NUMÉRO DE LIGNE DE Q.212

Interviewer instructions

INSCRIRE LE NUMÉRO DE LIGNE, LE NOM, ET L'ÉTAT DE SURVIE DE CHAQUE NAISSANCE SURVENUE EN 2002 OU PLUS TARD. POSER LES QUESTIONS POUR TOUTES CES NAISSANCES. COMMENCER PAR LA DERNIÈRE NAISSANCE.

(S'IL Y A PLUS DE 3 NAISSANCES, UTILISER LES 2 DERNIÈRES COLONNES DU QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE).

A un carnet de vaccination (Q458)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3
 Invalid: 9

Valid cases: 4
 Invalid: 6
 Minimum: 2
 Maximum: 2

Description

Si mère de l'enfant a reçu un carnet de vaccination où sont inscrites toutes les vaccinations

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Avez-vous un carnet de vaccination où les vaccinations de tel enfant sont inscrites ?

Interviewer instructions

SI OUI: Puis-je le voir, s'il vous plaît ?

Q460. COPIER LES DATES DE VACCINATION POUR CHAQUE VACCIN, À PARTIR DE LA CARTE.

NOTER '44' DANS LA COLONNE 'JOUR' SI LA CARTE INDIQUE QU'UN VACCIN A ÉTÉ FAIT MAIS QUE LA DATE N'A PAS ÉTÉ REPORTÉE.

Eu un carnet de vaccination (Q459)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2
Invalid: 9

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Si l'enfant enquêté a eu un carnet de vaccination

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Avez-vous déjà eu un carnet de vaccination pour tel enfant ?

BCG jour (D460B)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Jour de vaccination pour le BCG

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour le BCG ?

BCG mois (M460B)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Mois de vaccination pour le BCG

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour le BCG ?

BCG year (Y460B)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 0-9999

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Année de vaccination pour le BCG

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour le BCG ?

Polio at birth jour (D460P0)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Jour de vaccination pour la Polio à la naissance

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour la Polio à la naissance ?

Polio at birth mois (M460P0)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Mois de vaccination pour la Polio à la naissance

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour la Polio à la naissance ?

Polio at birth année (Y460P0)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Année de vaccination pour la Polio à la naissance

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour la Polio à la naissance ?

Polio 1 jour (D460P1)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Jour de vaccination pour la polio 1

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour la Polio 1 ?

Polio 1 mois (M460P1)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Mois de vaccination pour la polio 1

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour la Polio 1 ?

Polio 1 année (Y460P1)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Année de vaccination pour la polio 1

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour la Polio 1 ?

Polio 2 jour (D460P2)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Jour de vaccination pour la polio 2

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour la Polio 2 ?

Polio 2 mois (M460P2)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Mois de vaccination pour la polio 2

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour la Polio 2 ?

Polio 2 année (Y460P2)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Année de vaccination pour la polio 2

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour la Polio 2 ?

Polio 3 jour (D460P3)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: numeric

Invalid: 10

Width: 2

Decimals: 0

Range: 0-99

Description

Jour de vaccination pour la polio 3

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour la Polio 3 ?

Polio 3 mois (M460P3)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: numeric

Invalid: 10

Width: 2

Decimals: 0

Range: 0-99

Description

Mois de vaccination pour la polio 3

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour la Polio 3 ?

Polio 3 année (Y460P3)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 0-9999

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Année de vaccination pour la polio 3

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour la Polio 3 ?

DPT 1 jour (D460D1)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Jour de vaccination pour la DPT1

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour la DPT 1 ?

DPT 1 mois (M460D1)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Mois de vaccination pour la DPT1

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour la DPT 1 ?

DPT 1 année (Y460D1)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Année de vaccination pour la DPT1

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour la DPT 1 ?

DPT 2 jour (D460D2)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Jour de vaccination pour la DPT2

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour la DPT 2 ?

DPT 2 mois (M460D2)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Mois de vaccination pour la DPT2

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour la DPT 2 ?

DPT 2 année (Y460D2)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 0-9999

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Année de vaccination pour la DPT2

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour la DPT 2 ?

DPT 3 jour (D460D3)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Jour de vaccination pour la DPT3

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour la DPT 3 ?

DPT 3 mois (M460D3)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Mois de vaccination pour la DPT3

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour la DPT 3 ?

DPT 3 année (Y460D3)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Année de vaccination pour la DPT3

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour la DPT 3 ?

Rougeole jour (D460M)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Jour de vaccination pour la rougeole

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour la Rougeole ?

Rougeole mois (M460M)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: numeric

Invalid: 10

Width: 2

Decimals: 0

Range: 0-99

Description

Mois de vaccination pour la rougeole

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour la Rougeole ?

Rougeole année (Y460M)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: numeric

Invalid: 10

Width: 4

Decimals: 0

Range: 0-9999

Description

Année de vaccination pour la rougeole

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour la Rougeole ?

Fièvre jaune: jour (D460YF)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Jour de vaccination pour la fièvre jaune

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour la fièvre jaune ?

Fièvre jaune: mois (M460YF)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Mois de vaccination pour la fièvre jaune

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour la fièvre jaune ?

Fièvre jaune: année (Y460YF)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 0-9999

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Année de vaccination pour la fièvre jaune

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de vaccination pour la fièvre jaune ?

Last Vitamin A jour (D460V1)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Jour de prise de la vitamine A l plus recent

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de prise de la vitamine A la plus recente ?

Last Vitamin A mois (M460V1)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Mois de prise de la vitamine A le plus recent

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de prise de la vitamine A la plus recente ?

Last Vitamin A année (Y460V1)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Année de prise de la vitamine A la plus recent

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle est la date de prise de la vitamine A la plus recente ?

Autre vaccination non enregistrée (Q461)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-8

Invalid: 9

Valid cases: 0

Invalid: 10

Description

Autre vaccination non enregistrée

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Est-ce que tel enfant a reçu des vaccinations qui ne sont pas inscrites sur ce carnet, y compris les vaccinations faites le jour d'une campagne nationale de vaccination ?

Interviewer instructions

ENREGISTRER 'OUI' SEULEMENT SI L'ENQUÊTÉE MENTIONNE BCG, POLIO 0-3, DTC0q 1-3, ROUGEOLE, ET/OU FIÈVRE JAUNE.

Reçu une vaccination (Q462)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-8

Invalid: 9

Valid cases: 4

Invalid: 6

Minimum: 1

Maximum: 1

Description

Si l'enfant a reçu une vaccination pendant ces deux dernières années au cours d'une campagne nationale de vaccination

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Est-ce que tel enfant a reçu des vaccinations pour lui éviter de contracter des maladies, y compris les vaccinations reçues le jour d'une campagne nationale de vaccination ?

Vaccination du BCG (Q463A)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Vaccination du BCG

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Est-ce que tel enfant a reçu des vaccinations pour lui éviter de contracter des maladies, y compris les vaccinations reçues le jour d'une campagne nationale de vaccination, comme par exemple la vaccination du BCG contre la tuberculose, c'est-à-dire une injection à l'avant-bras gauche qui laisse, généralement, une cicatrice ?

Vaccination du Polio (Q463B)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Vaccination de la Polio

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Est-ce que tel enfant a reçu des vaccinations pour lui éviter de contracter des maladies, y compris les vaccinations reçues le jour d'une campagne nationale de vaccination, comme par exemple le vaccin de la polio, c'est-à-dire des gouttes dans la bouche ?

Première vaccination contre la Polio (Q463C)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Première vaccination contre la Polio

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quand le premier vaccin contre la polio a-t-il été donné, juste après la naissance ou plus tard ?

Nombre de vaccinations contre la Polio (Q463D)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 1	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 3
Range: 1-6	Mean: 2.8
Invalid: 9	Standard deviation: 0.5

Description

Nombre de vaccinations contre la Polio

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Combien de fois le vaccin de la polio a t-il été donné ?

Vaccination du DTC (Q463E)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Vaccination du DTC

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Tel enfant a-t-il reçu l'une des vaccinations comme la DTcoq, c'est-à-dire une injection faite au bras et donnée généralement en même temps que les gouttes contre la polio ?

Nombre de vaccination du DTC (Q463F)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 1	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 3
Range: 1-5	Mean: 2.8
Invalid: 9	Standard deviation: 0.5

Description

Nombre de vaccination du DTC

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Combien de fois l'enfant a été vacciné contre la DTC ?

Vaccination de la rougeole (Q463G)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 8
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Vaccination de la rougeole

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Tel enfant a-t-il reçu l'une des vaccinations comme une injection contre la rougeole ?

Vaccination de la fièvre jaune (Q463H)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 8
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Vaccination de la fièvre jaune

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Tel enfant a-t-il reçu l'une des vaccinations comme une injection contre la fièvre jaune ?

Vaccination de l'hépatite B (Q463I)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 8
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Vaccination de l'hépatite B

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Tel enfant a-t-il reçu l'une des vaccinations comme la vaccination de l'Hépatite B ?

Nombre de vaccinations d'hépatite B (Q463J)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 3
Format: numeric	Invalid: 7
Width: 1	Minimum: 3
Decimals: 0	Maximum: 3
Range: 1-5	Mean: 3
Invalid: 9	Standard deviation: 0

Description

Nombre de vaccinations d'hépatite B

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Combien de fois tel enfant a-t-il reçu la vaccination pour l'hépatite B ?

Reçu une vaccination pendant une campagne (Q464)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-8

Invalid: 9

Valid cases: 4

Invalid: 6

Minimum: 1

Maximum: 2

Description

Si l'enfant a reçu une vaccination pendant ces deux dernières années au cours d'une campagne nationale de vaccination

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Est-ce que tel enfant a reçu certaines de ces vaccinations pendant ces deux dernières années au cours d'une campagne nationale de vaccination ?

National imm. campaign received vacc. (Q465)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 5

Valid cases: 3

Invalid: 0

Description

Campagne nationale de vaccination

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Au cours de quelle campagne nationale de vaccination, tel enfant a-t-il reçu ces vaccinations ?

Interviewer instructions

NOTER TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.

Dose de vitamine-A 6 derniers mois (Q457)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Dose de vitamine-A 6 derniers mois

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Est-ce que tel enfant a reçu une dose de vitamine A, comme cela, au cours des 6 derniers mois ?

Interviewer instructions

MONTRER LA CAPSULE.

Diarrhée les 2 dernières semaines (Q475)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 1	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Diarrhée les 2 dernières semaines

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Est-ce que tel enfant a eu la diarrhée au cours des deux dernières semaines ?

Liquides pendant la diarrhée (Q476)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Liquides pendant la diarrhée

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quelle quantité de liquide a été offerte à tel enfant durant sa diarrhée. Lui avez-vous offert à boire moins que d'habitude, environ la même quantité ou plus que d'habitude ?

Interviewer instructions

SI MOINS, INSISTER :

Lui avez-vous offert à boire beaucoup moins que d'habitude ou un peu moins que d'habitude ?

Nourriture pendant la diarrhée (Q477)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-8

Invalid: 9

Valid cases: 0

Invalid: 10

Description

Nourriture pendant la diarrhée

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quand tel enfant a eu la diarrhée, lui avez-vous offert à manger moins que d'habitude, environ la même quantité, plus que d'habitude ou rien à manger du tout ?

Interviewer instructions

SI MOINS, INSISTER : Lui avez-vous offert à manger beaucoup moins que d'habitude ou un peu moins que d'habitude ?

Cherché un traitement pour la diarrhée (Q481)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Invalid: 9

Valid cases: 0

Invalid: 10

Description

Si mère de l'enfant a cherché un traitement pour la diarrhée

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Avez-vous recherché des conseils ou un traitement pour la diarrhée ?

Lieu de traitement (Q482)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: character

Invalid: 0

Width: 13

Description

Lieu de traitement

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Où avez-vous demandé un conseil ou recherché un traitement ?

Interviewer instructions

S'IL S'AGIT D'UN 'HÔPITAL, D'UN CENTRE DE SANTÉ OU D'UNE CLINIQUE, ÉCRIRE LE NOM DE L'ENDROIT. INSISTER POUR DÉTERMINER LE TYPE DE SECTEUR ET ENCERCLER LE(S) CODE(S) APPROPRIÉ(S).

Liquide des paquets de SRO (Q478A)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: numeric

Invalid: 10

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-8

Invalid: 9

Description

Liquide des paquets de SRO

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Lui avez-vous donné l'une des choses suivantes à boire : un liquide préparé à partir d'un sachet qui s'appelle le SRO ?

Liquide fait maison (Q478B)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Liquide fait maison

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Lui avez-vous donné l'une des choses suivantes à boire : un liquide fait à la maison recommandé par le gouvernement ?

Quleque chose d'autre pour la diarrhée (Q479)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Quleque chose d'autre pour la diarrhée

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Est-ce que quelque chose d'autre a été donné à l'enfant pour traiter la diarrhée ?

Traitement de la diarrhée (Q480)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 11

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Description

Traitement de la diarrhée

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Qu'avez-vous donné d'autres à l'enfant pour traiter la diarrhée ?
 Quelque chose d'autre ?

Interviewer instructions

ENREGISTRER TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.

Fièvre les 2 dernières semaines (Q466)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 4
 Invalid: 6
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Fièvre les 2 dernières semaines

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Est-ce que tel enfant a souffert de la fièvre, à un moment quelconque, dans les deux dernières semaines ?

Toux les 2 dernières semaines (Q467)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 4
 Invalid: 6
 Minimum: 2
 Maximum: 2

Description

Toux les 2 dernières semaines

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Est-ce que tel enfant a souffert de la toux, à un moment quelconque, au cours des deux dernières semaines ?

Respiration rapide avec un souffle court et rapide (Q468)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Respiration rapide avec un souffle court et rapide

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quand tel enfant souffrait de la toux, respirait-il plus vite que d'habitude avec un souffle court et rapide ?

Recherché conseil/trait. pour la fièvre/toux (Q470)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 2
 Invalid: 8
 Minimum: 1
 Maximum: 1

Description

Demandé des conseils ou recherché un traitement pour la fièvre/toux

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Avez-vous demandé des conseils ou recherché un traitement pour la fièvre/toux ?

Lieu de conseils/traitement (Q471)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 15

Valid cases: 2
 Invalid: 0

Description

Lieu de conseils/traitement

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Où avez-vous recherché des conseils ou un traitement ?
Quelque part ailleurs ?

Interviewer instructions

NOTER TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.

A fièvre/toux maintenant (Q472A)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8
Invalid: 9

Valid cases: 2
Invalid: 8
Minimum: 2
Maximum: 2

Description

Si l'enfant a la fièvre/toux maintenant

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Est-ce que tel enfant a la fièvre maintenant ?

Convulsions dans les 2 dernières semaines (Q472B)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8
Invalid: 9

Valid cases: 2
Invalid: 8
Minimum: 2
Maximum: 2

Description

Convulsions dans les 2 dernières semaines

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Est-ce que tel enfant a eu des convulsions, à un moment quelconque, dans les deux dernières semaines ?

Médicaments pour la fièvre/toux (Q473)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 2
 Invalid: 8
 Minimum: 1
 Maximum: 1

Description

Médicaments pour la fièvre/toux

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Est-ce que tel enfant a pris des médicaments contre la fièvre ?

Médicaments pour la fièvre/toux 2 (Q474)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 13

Valid cases: 2
 Invalid: 0

Description

Médicaments pour la fièvre/toux 2

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Quel médicament tel enfant a-t-il pris ?

Injection ou suppositoire pour traiter fièvre (Q474A)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 2

Valid cases: 2
 Invalid: 0

Description

Si l'enfant a eu une injection ou un suppositoire pour traiter la fièvre

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Est-ce que tel enfant a eu une injection ou un suppositoire pour traiter (la fièvre/les convulsions) ?

How long after fever started did first take Fansidar (Q474C)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-8
Invalid: 9

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

How long after fever started did first take Fansidar

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Combien de temps après le début de (la fièvre/les convulsions), tel enfant a-t-il commencé à prendre le Fansidar/Maloxine ?

Nombre de jours pris Fansidar (Q474D)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 2-8
Invalid: 9

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Nombre de jours pour la prise du Fansidar

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Pendant combien de jours successifs tel enfant a-t-il pris le Fansidar/Maloxine ?

Interviewer instructions

SI + DE 7 JOURS, ENREGISTRER '7'.

Fansidar à la maison (Q474E)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Si mère de l'enfant a du Fansidar à la maison

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Aviez-vous le Fansidar/Maloxine à la maison, ou l'avez-vous obtenu auprès d'une autre source ?

Interviewer instructions

SI PLUS D'UNE SOURCE MENTIONNÉE, DEMANDER :
 Où avez vous obtenu le Fansidar/Maloxin la première fois ?

Temps après la fièvre pour prendre Chloroquine (Q474G)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Temps après la fièvre pour prendre Chloroquine

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Combien de temps après le début de (la fièvre/les convulsions), tel enfant a-t-il commencé à prendre la chloroquine ?

Nombre de jours pris Chloroquine (Q474H)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Nombre de jours pour la prise de la Chloroquine

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Pendant combien de jours successifs tel enfant a-t-il pris la chloroquine ?

Interviewer instructions

SI + DE 7 JOURS, ENREGISTRER '7'.

Chloroquine à la maison (Q474I)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-8

Invalid: 9

Valid cases: 0

Invalid: 10

Description

Si mère de l'enfant a de la Chloroquine à la maison

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Aviez-vous la chloroquine à la maison, ou l'avez-vous obtenu auprès 'une autre source ?

Interviewer instructions

SI PLUS D'UNE SOURCE MENTIONNÉE,

DEMANDER :

Où avez vous obtenu la chloroquine la première fois ?

Temps après la fièvre pour prendre Amodiaquine (Q474K)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-8

Invalid: 9

Valid cases: 0

Invalid: 10

Description

Temps après la fièvre pour prendre Amodiaquine

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Combien de temps après le début de (la fièvre/les convulsions), tel enfant a-t-il commencé à prendre l'Amodiaquine/CAMOQUIN ?

Nombre de jours pris Amodiaquine (Q474L)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8
Invalid: 9

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Nombre de jours pris Amodiaquine

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Pendant combien de jours successifs tel enfant a-t-il pris l'Amodiaquine/CAMOQUIN ?

Interviewer instructions

SI + DE 7 JOURS, ENREGISTRER '7'.

Amodiaquine à la maison (Q474M)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8
Invalid: 9

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Si mère de l'enfant a de l'Amodiaquine à la maison

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Aviez-vous l'Amodiaquine/CAMOQUIN à la maison, ou l'avez-vous obtenu auprès d'une autre source ?

Interviewer instructions

SI PLUS D'UNE SOURCE MENTIONNÉE, DEMANDER :
Où avez vous obtenu l'Amodiaquine/CAMOQUIN la première fois ?

Temps après la fièvre pour prendre Quinine (Q474O)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8
Invalid: 9

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Temps après la fièvre pour prendre Quinine

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Combien de temps après le début de (la fièvre/les convulsions), tel enfant a-t-il commencé à prendre de la quinine ?

Nombre de jours pris Quinine (Q474P)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8
Invalid: 9

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Nombre de jours pour la prise de la Quinine

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Pendant combien de jours successifs tel enfant a-t-il pris de la quinine ?

Interviewer instructions

SI + DE 7 JOURS, ENREGISTRER '7'.

Quinine à la maison (Q474Q)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8
Invalid: 9

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Si mère de l'enfant a de la Quinine à la maison

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Aviez-vous de la quinine à la maison, ou l'avez-vous obtenu auprès d'une autre source ?

Interviewer instructions

SI PLUS D'UNE SOURCE MENTIONNÉE, DEMANDER :
Où avez vous obtenu de la quinine la première fois ?

Autre chose pour traiter fièvre (Q474R)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-8

Invalid: 9

Valid cases: 2

Invalid: 8

Minimum: 2

Maximum: 2

Description

Les autres mesures prises pour traiter la fièvre en dehors de celles cités

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Est-ce que d'autres choses ont été faites pour traiter la fièvre/les convulsions de tel enfant ?

Traitement de fièvre (Q474S)

File: ALLCHILD

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 4

Valid cases: 0

Invalid: 0

Description

Les mesures prise pour traiter la fièvre

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant (membre du ménage)

Pre question

Mère

Literal question

Qu'est-ce qui a été fait pour traiter la fièvre/les convulsions de tel enfant ?
Quelque chose d'autre ?

Interviewer instructions

ENREGISTRER TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.

Numero de grappe (QHCLUST)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 9	Minimum: 680058720
Decimals: 0	Maximum: 680058720
Range: 1-960099720	Mean: 680058720
	Standard deviation: 0

Description

Une grappe ou une Section d'Énumération est une aire géographique de 1000 à 1500 habitants ou 800 à 1000 habitants selon qu'on soit en milieu urbain ou rural.

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Numero de grappe

Concession (QHCONCES)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 9	Minimum: 106994240
Decimals: 0	Maximum: 645092102
Range: 1-960099720	Mean: 249221344.8
	Standard deviation: 201460739.5

Description

La concession est l'espace clôturé ou non, à l'intérieur duquel est érigée une ou plusieurs constructions à usages divers (habitations et dépendances, édifices publics ou privés etc.).

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Concession

Numéro de ménage (QHNUMBER)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 9	Minimum: 61946224
Decimals: 0	Maximum: 898662797
Range: 1-960099720	Mean: 192366839.4
	Standard deviation: 257460204

Description

Numéro de ménage

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Numéro de ménage

Numéro de ligne de la femme (QLINE)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 9	Minimum: 1154691
Decimals: 0	Maximum: 637401744
Range: 1-960099720	Mean: 510152333.4
	Standard deviation: 268265312.3

Description

Numéro de ligne de la femme

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Numéro de ligne de la femme

Sample weight (6 decimals) (QWEIGHT)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 7	Minimum: 833150
Decimals: 0	Maximum: 833150
Range: 0-3064592	Mean: 833150
	Standard deviation: 0

Description

Sample weight (6 decimals)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Macro international

Literal question

Variable calculée

Numéro de colonne (QCOL41)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-5	Mean: 1.2
	Standard deviation: 0.4

Description

Numéro de colonne

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Questionnaire femme

Literal question

Numéro de colonne

Numéro de ligne (Q403)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-19

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 9
 Mean: 4.3
 Standard deviation: 2.9

Description

Numéro de ligne

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Questionnaire femme

Literal question

Numéro de ligne

Moment de grossesse désiré (Q405)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3
 Invalid: 9

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 3

Description

Moment de grossesse désiré

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Au moment où vous êtes tombée enceinte de tel enfant, vouliez-vous tomber enceinte à ce moment-là, vouliez-vous attendre plus tard, ou vouliez-vous ne plus avoir d'enfant du tout ?

Post question

Pour la dernière grossesse, avez-vous reçu des soins prénatals ?
 SI OUI : Qui avez-vous consulté ?
 Quelqu'un d'autre ?

Quand (NOM) est né(e), était-il/elle :
 très gros, plus gros que la moyenne, moyen, plus petit que la moyenne, ou très petit ?

Temps d'attente (unités) (Q406U)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1
Format: numeric	Invalid: 9
Width: 1	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-9	

Description

Temps d'attente (unités)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Combien de temps auriez-vous souhaité attendre ?

Temps d'attente (nombre) (Q406N)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1
Format: numeric	Invalid: 9
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-98	
Invalid: 99	

Description

Temps d'attente (nombre)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Combien de temps auriez-vous souhaité attendre ?

Soins prénatals de grossesse (Q407)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 8
Format: character	Invalid: 0
Width: 8	

Description

Soins prénatals de grossesse

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Pre question

Combien de temps auriez-vous souhaité attendre ?

Literal question

Pour la dernière grossesse, avez-vous reçu des soins prénatals ?

Si oui, qui avez-vous consulté ?

Quelqu'un d'autre ?

Post question

Au cours de cette grossesse, vous a-t-on fait une injection dans le bras pour éviter au bébé de contracter le tétanos, c'est-à-dire des convulsions après la naissance ?

Interviewer instructionsINSISTER POUR OBTENIR LE TYPE DE PERSONNE ET ENREGISTRER TOUTES LES PERSONNES VUES.
SI NON, ENCERCLEZ CODE 'Y'

Mois à la 1ère visite prénatale (Q408)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 0-98

Invalid: 99

Valid cases: 8

Invalid: 2

Minimum: 1

Maximum: 98

Description

Mois de la première visite prénatale

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

De combien de mois étiez-vous enceinte lors de votre première consultation prénatale ?

Visites prénatales de grossesse (Q409)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 1-98

Invalid: 99

Valid cases: 8

Invalid: 2

Minimum: 2

Maximum: 9

Description

Visites prénatales de grossesse

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Combien de fois avez-vous été en consultation durant cette grossesse ?

Mois enceinte à la dernière visite (Q411)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 8
Format: numeric	Invalid: 2
Width: 2	Minimum: 8
Decimals: 0	Maximum: 9
Range: 1-98	
Invalid: 99	

Description

Mois enceinte à la dernière visite

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

De combien de mois étiez-vous enceinte la dernière fois que vous avez reçu des soins prénatals ?

Soins prénatals: Poids (Q412A)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 8
Format: numeric	Invalid: 2
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Soins prénatals: Poids

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Durant cette grossesse, avez-vous eu au moins une fois l'examen "se faire peser" ?

Soins prénatals: Taille (Q412B)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 8
Format: numeric	Invalid: 2
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Soins prénatals: Taille

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Durant cette grossesse, avez-vous eu l'examen au moins une fois "mesurer la taille en stature" ?

Soins prénatals: Tension artérielle (Q412C)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Invalid: 9

Valid cases: 8

Invalid: 2

Minimum: 1

Maximum: 1

Description

Soins prénatals: Tension artérielle

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Durant cette grossesse, avez-vous eu l'examen au moins une fois "prise de la tension" ?

Soins prénatals: Echantillon d'urine (Q412D)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Invalid: 9

Valid cases: 8

Invalid: 2

Minimum: 1

Maximum: 2

Description

Soins prénatals: Echantillon d'urine

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Durant cette grossesse, avez-vous eu l'examen au moins une fois "donner un échantillon d'urine" ?

Soins prénatals: Echantillon de sang (Q412E)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 8
 Invalid: 2
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Soins prénatals: Echantillon de sang

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Durant cette grossesse, avez-vous eu l'examen au moins une fois "donné un échantillon de sang" ?

Informé des signes de complications (Q413)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 8
 Invalid: 2
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Informé des signes de complications

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Pre question

Durant cette grossesse, avez-vous eu les examens suivants au moins une fois :

- Avez-vous été pesée ?
- Vous-a-t-on mesurée la taille en stature ?
- Vous-a-t-on pris la tension ?
- Avez-vous donné un échantillon d'urine ?
- Avez-vous donné un échantillon de sang ?

Literal question

Vous-a-t-on parlé des signes de complication de la grossesse ?

Post question

Au cours de cette grossesse, vous a t-on fait une injection dans le bras pour éviter au bébé de contracter le tétanos, c'est-à-dire des convulsions après la naissance ?

Informé des sources de soins des complications (Q414)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 1
 Invalid: 9
 Minimum: 1
 Maximum: 1

Description

Informé des sources de soins des complications

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Vous-a-t-on dit où aller si vous aviez ces complications ?

Injection anti-tétanique de grossesse (Q415)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 8
 Invalid: 2
 Minimum: 1
 Maximum: 1

Description

Si mère de l'enfant a reçu une injection anti-tétanique de grossesse

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Au cours de cette grossesse, vous a-t-on fait une injection dans le bras pour éviter au bébé de contracter le tétanos, c'est-à-dire des convulsions après la naissance ?

Post question

Avez-vous reçu, n'importe quand avant cette grossesse, une injection contre le tétanos ?

Nombre d'injections anti-tétanique (Q416)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 8
 Invalid: 2
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Nombre d'injections anti-tétanique

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Durant cette grossesse, combien de fois avez-vous eu cette injection ?

Injection anti-tétanique avant grossesse (Q416B)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3
Format: numeric	Invalid: 7
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Si mère de l'enfant a reçu une injection anti-tétanique avant grossesse

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Pre question

Durant cette grossesse, combien de fois avez-vous eu cette injection ?

Literal question

Avez-vous reçu, n'importe quand avant cette grossesse, une injection contre le tétanos ?

Post question

Durant cette grossesse, vous-a-t-on donné ou avez-vous acheté des comprimés de fer ?

Nombre d'injection anti-tétanique avant grossesse (Q416C)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 3
Format: numeric	Invalid: 7
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 8
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Nombre d'injection anti-tétanique avant grossesse

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Repondant

Literal question

Avant cette grossesse, combien de fois avez-vous reçu une injection contre le tétanos ?

Interviewer instructions

SI 7 FOIS OU PLUS, ENREGISTRER '7'.

Mois d'injection anti-tétanique avant grossesse (Q416DM)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98
 Invalid: 99

Valid cases: 3
 Invalid: 7
 Minimum: 98
 Maximum: 98

Description

Mois d'injection anti-tétanique avant grossesse

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

En quel mois avant cette grossesse, avez-vous reçu la dernière injection ?

Interviewer instructions

MONTRER LE COMPRIMÉ.

Année d'injection anti-tétanique avant grossesse (Q416DY)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1988-9998
 Invalid: 9999

Valid cases: 3
 Invalid: 7
 Minimum: 2001
 Maximum: 2003

Description

Année d'injection anti-tétanique avant grossesse

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

En quelle année avant cette grossesse, avez-vous reçu la dernière injection ?

Nombre d'années de dernière injection anti-tétanique avant g (Q416E)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-17
 Invalid: 99

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Nombre d'années de dernière injection anti-tétanique avant g

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Cela fait combien d'années que vous avez reçu cette injection contre le tétanos ?

Comprimés de fer pendant la grossesse (Q417)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 8
Format: numeric	Invalid: 2
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Comprimés de fer pendant la grossesse

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Pre question

Cela fait combien d'années que vous avez reçu cette injection contre le tétanos ?

Literal question

Durant cette grossesse, vous-a-t-on donné ou avez-vous acheté des comprimés de fer ?

Post question

Durant cette grossesse, avez-vous eu des difficultés pour voir à la lumière du jour ?

Nombre de jours pris les comprimés de fer (Q418)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 8
Format: numeric	Invalid: 2
Width: 3	Minimum: 8
Decimals: 0	Maximum: 998
Range: 1-998	
Invalid: 999	

Description

Nombre de jours pris les comprimés de fer

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Durant toute la grossesse, pendant combien de jours avez-vous pris du fer en comprimés ?

Problèmes de vision diurne (Q419)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 8
Format: numeric	Invalid: 2
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Problèmes de vision diurne

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Pre question

Durant toute la grossesse, pendant combien de jours avez-vous pris du fer en comprimés ?

Literal question

Durant cette grossesse, avez-vous eu des difficultés pour voir à la lumière du jour ?

Night blindness (Q420)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-8

Invalid: 9

Valid cases: 8

Invalid: 2

Minimum: 2

Maximum: 2

Description

Si mère de l'enfant a souffert de cécité crépusculaire

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Durant cette grossesse, avez-vous souffert de cécité crépusculaire ?

Pris des médicaments contre le paludisme (Q421)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-8

Invalid: 9

Valid cases: 8

Invalid: 2

Minimum: 1

Maximum: 2

Description

Prise des médicaments contre le paludisme

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Durant cette grossesse, avez-vous pris des médicaments pour éviter le paludisme ?

Post question

Quand tel enfant est né, était-il : très gros, plus gros que la moyenne, moyen, plus petit que la moyenne, ou très petit ?

Médicaments contre le paludisme (Q422)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 6

Valid cases: 7
 Invalid: 0

Description

Médicaments contre le paludisme

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Quel était ce médicament ?
 Quel autre médicament ?

Nombre de fois pris Fansidar (Malaria) (Q422B)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98
 Invalid: 99

Valid cases: 3
 Invalid: 7
 Minimum: 1
 Maximum: 1

Description

Nombre de fois pris Fansidar (Malaria)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Combien de fois avez-vous pris le médicament FANSIDAR/MALOXINE pendant cette grossesse ?

Pris fansidar en visite prénatale (Malaria) (Q422D)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-6
 Invalid: 9

Valid cases: 3
 Invalid: 7
 Minimum: 1
 Maximum: 1

Description

Prise fansidar en visite prénatale (Malaria)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Quand vous étiez enceinte de tel enfant, avez-vous obtenu le médicament FANSIDAR/MALOXIN au cours d'une visite prénatale, au cours d'une autre visite dans une formation sanitaire, ou auprès d'une autre source ?

Nombre de fois pris Chloroquiner (Malaria) (Q422F)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 2	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 20
Range: 0-98	
Invalid: 99	

Description

Nombre de fois pris Chloroquiner (Malaria)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Combien de fois avez-vous pris le médicament CHLOROQUINE pendant cette grossesse ?

Pris chloroquine en visite prénatale (Malaria) (Q422H)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3
Format: numeric	Invalid: 7
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-6	
Invalid: 9	

Description

Prise de chloroquine en visite prénatale (Malaria)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Quand vous étiez enceinte de tel enfant, avez-vous obtenu le médicament CHLOROQUINE au cours d'une visite prénatale, au cours d'une autre visite dans une formation sanitaire, ou auprès d'une autre source ?

Taille de l'enfant à la naissance (Q423)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 4
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Taille de l'enfant à la naissance

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Pre question

Quand vous étiez enceinte de tel enfant, avez-vous obtenu le médicament CHLOROQUINE au cours d'une visite prénatale, au cours d'une autre visite dans une formation sanitaire, ou auprès d'une autre source ?

Literal question

Quand tel enfant est né, était-il : très gros, plus gros que la moyenne, moyen, plus petit que la moyenne, ou très petit ?

Pesée à la naissance (Q424)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Si l'enfant a été pesé à la naissance

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Tel enfant a-t-il été pesé à la naissance ?

Post question

Tel enfant a-t-il un certificat de naissance ?

Poids à la naissance (unités) (Q425U)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7
Format: numeric	Invalid: 3
Width: 1	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 9
Range: 1-9	

Description

Poids de l'enfant à la naissance (unités)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Combien tel enfant pesait-il ?

Interviewer instructions

ENREGISTRER LE POIDS PORTÉ SUR LE CARNET DE SANTÉ, SI DISPONIBLE.

Poids en gramme (Q425N)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7
Format: numeric	Invalid: 3
Width: 4	Minimum: 2700
Decimals: 0	Maximum: 9998
Range: 900-9998	
Invalid: 9999	

Description

Poids en gramme

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Combien tel enfant pesait-il ?

Interviewer instructions

ENREGISTRER LE POIDS PORTÉ SUR LE CARNET DE SANTÉ, SI DISPONIBLE.

A un certificat de naissance (Q425A)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Si l'enfant a un certificat de naissance

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Pre question

Combien tel enfant pesait-il ?

Literal question

Tel enfant a-t-il un certificat de naissance?

Post question

Qui vous a assisté pendant l'accouchement de (NOM) ?
Quelqu'un d'autre ?

Pourquoi naissance non enregistrée (Q425B)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3
Format: numeric	Invalid: 7
Width: 1	Minimum: 3
Decimals: 0	Maximum: 8
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Raison du non enregistrement de l'enfant

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Pourquoi la naissance de tel enfant n'a pas été enregistrée ?

Assistance à l'accouchement (Q426)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 6

Valid cases: 10

Invalid: 0

Description

Assistance à l'accouchement

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Pre question

Pourquoi la naissance de tel enfant n'a pas été enregistrée ?

Literal question

Qui vous a assisté pendant l'accouchement de tel enfant ?

Qui d'autre ?

Interviewer instructions

INSISTER POUR OBTENIR LE TYPE DE PERSONNE.

ENREGISTRER TOUTES LES PERSONNES CITÉES.

SI L'ENQUÊTÉE DIT QUE "PERSONNE" NE L'A ASSISTÉ,

INSISTER POUR DETERMINER SI UN ADULTE QUELCONQUE ÉTAIT PRÉSENT À L'ACCOUCHEMENT.

Lieu d'accouchement (Q427)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 11-96

Invalid: 99

Valid cases: 10

Invalid: 0

Minimum: 11

Maximum: 23

Description

Lieu d'accouchement

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Où avez-vous accouché de tel enfant ?

Post question

Après la naissance de tel enfant, est-ce qu'un professionnel de la santé ou une accoucheuse villageoise vous a examinée ?

Interviewer instructions

S'IL S'AGIT D'UN HÔPITAL, D'UN CENTRE DE SANTÉ OU D'UNE CLINIQUE, ÉCRIRE LE NOM DE L'ÉTABLISSEMENT.
 INSISTER POUR DÉTERMINER
 LE TYPE DE SECTEUR ET
 ENCERCLER LE CODE
 APPROPRIÉ.

Long travail (Q427A)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7
Format: numeric	Invalid: 3
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Long travail

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Au moment de la naissance de tel enfant, avez-vous eu un des problèmes comme un long travail, c'est-à-dire des contractions régulières qui ont duré plus de douze heures ?

Saignements importants (Q427B)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7
Format: numeric	Invalid: 3
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Saignements importants

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Au moment de la naissance de tel enfant, avez-vous eu un des problèmes comme des saignements tellement importants que vous avez pensé que votre vie était en danger?

Fièvre et pertes vaginales (Q427C)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 7
 Invalid: 3
 Minimum: 2
 Maximum: 2

Description

Fièvre et pertes vaginales

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Au moment de la naissance de tel enfant, avez-vous eu un des problèmes comme une forte fièvre accompagnée de pertes vaginales, malodorantes ?

Convulsions (Q427D)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 7
 Invalid: 3
 Minimum: 2
 Maximum: 2

Description

Convulsions non causées par la fièvre

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Au moment de la naissance de tel enfant, avez-vous eu un des problèmes comme des convulsions non causées par de la fièvre?

Accouchement par césarienne (Q428)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 7
 Invalid: 3
 Minimum: 2
 Maximum: 2

Description

Accouchement par césarienne

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Avez-vous accouché de tel enfant par césarienne ?

Post question

Dans les deux premiers mois qui ont suivi l'accouchement, avez-vous reçu une dose de vitamine A comme celle-ci ?

Est-ce que vos règles sont revenues entre la naissance de (NOM) et votre grossesse suivante ?

Reçu un examen postnatal (Q429)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3
Format: numeric	Invalid: 7
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Si mère de l'enfant a reçu un examen postnatal

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Pre question

Avez-vous accouché de (NOM) par césarienne ?

Literal question

Après la naissance de (NOM), est-ce qu'un professionnel de la santé ou une accoucheuse villageoise vous a examinée ?

Post question

Dans les deux premiers mois qui ont suivi l'accouchement, avez-vous reçu une dose de vitamine A comme celle-ci ?

Premiers soins postnatals (Unités) (Q430U)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-9	

Description

Premiers soins postnatals (Unités)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Après combien de jours ou de semaines après l'accouchement avez-vous eu votre premier examen de santé ?

Interviewer instructions

ENREGISTRER "00" JOURS SI MÊME JOUR.

Premiers soins postnatals (Nombre) (Q430N)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 0
Range: 0-98	
Invalid: 99	

Description

Premiers soins postnatals (Nombre)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Après combien de jours ou de semaines après l'accouchement avez-vous eu votre premier examen de santé ?

Nombre

Interviewer instructions

ENREGISTRER "00" JOURS SI MÊME JOUR.

Soins postnatals (Q431)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 2	Minimum: 12
Decimals: 0	Maximum: 13
Range: 11-96	
Invalid: 99	

Description

Soins postnatals

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Qui vous a examinée à ce moment-là ?

Interviewer instructions

INSISTER POUR LA PERSONNE LA PLUS QUALIFIÉE.

Lieu des contrôles postnataux (Q432)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 2	Minimum: 22
Decimals: 0	Maximum: 23
Range: 11-96	
Invalid: 99	

Description

Lieu des contrôles postnataux

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Où a eu lieu ce premier examen de santé ?

Interviewer instructions

S'IL S'AGIT D'UN HÔPITAL, D'UN CENTRE DE SANTÉ OU D'UNE CLINIQUE, ÉCRIRE LE NOM DE L'ÉTABLISSEMENT.
 INSISTER POUR DÉTERMINER
 LE TYPE DE SECTEUR ET
 ENCERCLER LE CODE
 APPROPRIÉ.

Reçu de la vitamine A (Q433)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-8

Invalid: 9

Valid cases: 8

Invalid: 2

Minimum: 1

Maximum: 2

Description

Reçu de la vitamine A

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Pre question

Où a eu lieu ce premier examen de santé ?

Literal question

Dans les deux premiers mois qui ont suivi l'accouchement, avez-vous reçu une dose de vitamine A comme celle-ci ?

Interviewer instructions

MONTRER LA CAPSULE.

Règles revenues (Q434)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Invalid: 9

Valid cases: 8

Invalid: 2

Minimum: 1

Maximum: 2

Description

Règles revenues

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Est-ce que vos règles sont revenues depuis la naissance de (NOM) ?

Post question

Pendant combien de mois après la naissance de (NOM), n'avez-vous pas eu vos règles ?

Interviewer instructions

VÉRIFIER 226 :

ENQUÊTÉE ENCEINTE ? OUI OU NON?

Règles revenues entre naissances (Q435)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3
Invalid: 9

Valid cases: 2
Invalid: 8
Minimum: 1
Maximum: 1

Description

Règles revenues entre la naissances de l'enfant et la grossesse

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Pre question

Où a eu lieu ce premier examen de santé ?

Literal question

Est-ce que vos règles sont revenues entre la naissance de (NOM) et votre grossesse suivante ?

Mois sans règles (Q436)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98
Invalid: 99

Valid cases: 6
Invalid: 4
Minimum: 3
Maximum: 16

Description

Mois sans règles

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Pre question

Est-ce que vos règles sont revenues entre la naissance de (NOM) et votre grossesse suivante ?

Literal question

Pendant combien de mois après la naissance de (NOM) n'avez-vous pas eu vos règles ?

Repris les rapports sexuels (Q438)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 8
Format: numeric	Invalid: 2
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Reprise des rapports sexuels

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Avez-vous repris les rapports sexuels depuis la naissance de (NOM) ?

Post question

Avez-vous allaité (NOM) ?

Mois sans rapports sexuels (Q439)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7
Format: numeric	Invalid: 3
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 4
Range: 0-98	
Invalid: 99	

Description

Mois sans rapports sexuels

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Pendant combien de mois après la naissance de (NOM) n'avez-vous pas eu de rapports sexuels ?

Avez-vous allaité (NOM) ? (Q440)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Si l'enfant a été allaité au sein

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Pre question

Pendant combien de mois après la naissance de (NOM) n'avez-vous pas eu de rapports sexuels ?

Literal question

Avez-vous allaité (NOM) ?

Interviewer instructions

EN VIE : OUI (PASSER À 450)

DÉCÉDÉ : OUI (RETOURNER À 405,

COLONNE SUIVANTE, OU SI PLUS DE NAISSANCE, PASSER À 454)

Mise au sein de l'enfant (Unités) (Q441U)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 0-9

Valid cases: 10

Invalid: 0

Minimum: 0

Maximum: 2

Description

Mise au sein de l'enfant (Unités)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Combien de temps après la naissance avez-vous mis (NOM) au sein pour la première fois ? Unité

Interviewer instructions

SI MOINS D'UNE HEURE,

NOTER '00' HEURE.

SI MOINS DE 24 HEURES, NOTER EN HEURES.

AUTREMENT, NOTER EN JOURS.

Mise au sein de l'enfant (Nombre) (Q441N)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 0-23

Invalid: 99

Valid cases: 10

Invalid: 0

Minimum: 0

Maximum: 2

Description

Mise au sein de l'enfant (Nombre)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Combien de temps après la naissance avez-vous mis (NOM) au sein pour la première fois ? Nombre

Interviewer instructions

SI MOINS D'UNE HEURE,
 NOTER '00' HEURE.
 SI MOINS DE 24 HEURES,
 NOTER EN HEURES.
 AUTREMENT, NOTER EN JOURS.

Reçu un liquide avant le lait maternel (Q442)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Si l'enfant a reçu un liquide avant le lait maternel

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Dans les 3 jours qui ont suivi la naissance et avant que vos seins commencent à produire du lait régulièrement, est-ce que (NOM) a bu quelque chose autre que le lait maternel ?

Post question

Q444 VÉRIFIER 404 :
 ENFANT VIVANT ?
 DÉCÉDÉ (PASSER À 446)

Liquides avant le lait maternel (Q443)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3
Format: character	Invalid: 0
Width: 10	

Description

Liquides avant le lait maternel

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Qu'est-ce qui avait été donné à boire à (NOM) avant que vos seins commencent à produire du lait régulièrement ?
 Quelque chose d'autre ?

Interviewer instructions

NOTER TOUS LES LIQUIDES MENTIONNES

Allaite encore (Q445)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Allaite encore

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Allaitez-vous encore (NOM) ?

Post question

Combien de fois avez-vous allaité la nuit dernière, entre le coucher et le lever du soleil ?

Mois d'allaitement de l'enfant (Q446)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98
 Invalid: 99

Valid cases: 4
 Invalid: 6
 Minimum: 20
 Maximum: 28

Description

Mois d'allaitement de l'enfant

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Pendant combien de mois avez-vous allaité (NOM) ?

Post question

Q447 EN VIE (PASSER À 450)
 DÉCÉDÉ (RETOURNER À 405,
 COLONNE SUIVANTE, OU SI PLUS DE NAISSANCE, PASSER À 454)

Nombre d'allaitement de nuit (Q448)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-30
 Invalid: 99

Valid cases: 6
 Invalid: 4
 Minimum: 2
 Maximum: 15
 Mean: 5.3
 Standard deviation: 4.8

Description

Nombre d'allaitement de nuit

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Pre questionQ447 VÉRIFIER 404 :
ENFANT VIVANT ?**Literal question**

Combien de fois avez-vous allaité la nuit dernière, entre le coucher et le lever du soleil ?

Interviewer instructions

SI RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTER POUR OBTENIR UN NOMBRE APPROXIMATIF.

Nombre d'allaitement de jour (Q449)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 6
Format: numeric	Invalid: 4
Width: 2	Minimum: 4
Decimals: 0	Maximum: 18
Range: 0-40	Mean: 8.8
Invalid: 99	Standard deviation: 4.9

Description

Nombre d'allaitement de jour

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Hier, combien de fois avez-vous allaité pendant les heures de la journée ?

Interviewer instructions

SI RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTER POUR OBTENIR UN NOMBRE APPROXIMATIF.

Bu au biberon (Q450)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Si l'enfant a bu quelque chose au biberon hier ou la nuit dernière

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Est-ce que (NOM) a bu quelque chose au biberon hier ou la nuit dernière ?

Sucre ajouté aux repas ou liquides pris par l'enfant (Q451)

File: CHLD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Sucre ajouté aux repas ou liquides pris par l'enfant

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Est-ce que du sucre a été ajouté à n'importe quel aliment ou liquide donné à (NOM), hier ?

Nombre de fois pris des aliments solides ou semi-solides hie (Q452)

File: CHLD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 3
Range: 0-8	
Invalid: 9	

Description

Nombre de fois pris des aliments solides ou semi-solides hie

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Hier, durant le jour ou la nuit, combien de fois (NOM) a-t-il/elle été nourri(e) de purées ou d'aliments solides ou semi-solides ?

Flag for amenorrhea (Q436F)

File: CHLD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 0
Range: 0-4	

Description

Flag for amenorrhea

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Macro international

Literal question

Variable calculée

Flag for abstinence (Q439F)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 0
Range: 0-4	

Description

Flag for abstinence

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Macro international

Literal question

Variable calculée

Flag for breastfeeding (Q446F)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 0
Range: 0-4	

Description

Flag for breastfeeding

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Macro international

Literal question

Variable calculée

Numéro de colonne 2 (QCOL51)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-5	Mean: 1.2
	Standard deviation: 0.4

Description

Numéro de colonne 2

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Macro international

Literal question

Variable calculée

Numéro de ligne dans l'historique des naissances (Q455)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 9
Range: 1-19	Mean: 4.3
	Standard deviation: 2.9

Description

Numéro de ligne dans l'historique des naissances

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Questionnaire femme

Literal question

NUMÉRO DE LIGNE DE Q.212

A un carnet de vaccination (Q458)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-3	
Invalid: 9	

Description

Si mère de l'enfant a reçu un carnet de vaccination où sont inscrites toutes les vaccinations

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Avez-vous un carnet de vaccination où les vaccinations de (NOM) sont inscrites ?

Eu un carnet de vaccination (Q459)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Si l'enfant enquêté a eu un carnet de vaccination

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Avez-vous déjà eu un carnet de vaccination pour (NOM) ?

BCG jour (D460B)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 4
 Invalid: 6
 Minimum: 7
 Maximum: 19

Description

Jour de vaccination pour le BCG

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du Répondant

Literal question

Date du BCG : jour ?

BCG mois (M460B)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-99

Valid cases: 4
 Invalid: 6
 Minimum: 3
 Maximum: 10

Description

Mois de vaccination pour le BCG

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du BCG : Mois ?

BCG year (Y460B)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 4	Minimum: 2006
Decimals: 0	Maximum: 2007
Range: 0-9999	

Description

Année de vaccination pour le BCG

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du BCG : Année ?

Polio at birth jour (D460P0)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 2	Minimum: 7
Decimals: 0	Maximum: 19
Range: 0-99	

Description

Jour de vaccination pour la Polio à la naissance

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du Polio à la naissance : Jour ?

Polio at birth mois (M460P0)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 2	Minimum: 3
Decimals: 0	Maximum: 10
Range: 0-99	

Description

Mois de vaccination pour la Polio à la naissance

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du Polio à la naissance : Mois ?

Polio at birth année (Y460P0)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 4	Minimum: 2006
Decimals: 0	Maximum: 2007
Range: 0-9999	

Description

Mois de vaccination pour la Polio à la naissance

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du Polio à la naissance : Année ?

Polio 1 jour (D460P1)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 27
Range: 0-99	

Description

Jour de vaccination pour la polio 1

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du Polio 1 : Jour ?

Polio 1 mois (M460P1)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 11
Range: 0-99	

Description

Mois de vaccination pour la polio 1

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du Polio 1 : Mois ?

Polio 1 année (Y460P1)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 4	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 2007
Range: 0-9999	

Description

Année de vaccination pour la Polio 1 à la naissance

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du Polio 1 : Année ?

Polio 2 jour (D460P2)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 30
Range: 0-99	

Description

Jour de vaccination pour la polio 2

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du Polio 2 : Jour ?

Polio 2 mois (M460P2)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 12
Range: 0-99	

Description

Mois de vaccination pour la polio 2

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du Polio 2 : Mois ?

Polio 2 année (Y460P2)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 0-9999

Valid cases: 4
Invalid: 6
Minimum: 0
Maximum: 2007

Description

Année de vaccination pour la polio 2

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du Polio 2 : Année ?

Polio 3 jour (D460P3)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 4
Invalid: 6
Minimum: 0
Maximum: 0

Description

Jour de vaccination pour la polio 3

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du Polio 3 : Jour ?

Polio 3 mois (M460P3)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 4
Invalid: 6
Minimum: 0
Maximum: 0

Description

Mois de vaccination pour la polio 3

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du Polio 3 : Mois ?

Polio 3 année (Y460P3)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 4	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 0
Range: 0-9999	

Description

Année de vaccination pour la polio 3

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du Polio 3 : Année ?

DPT 1 jour (D460D1)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 27
Range: 0-99	

Description

Jour de vaccination pour la DPT1

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du DPT 1 : Jour ?

DPT 1 mois (M460D1)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 11
Range: 0-99	

Description

Mois de vaccination pour la DPT1

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du DPT 1 : Mois ?

DPT 1 année (Y460D1)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 4	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 2007
Range: 0-9999	

Description

Année de vaccination pour la DPT1

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du DPT 1 : Année ?

DPT 2 jour (D460D2)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 30
Range: 0-99	

Description

Jour de vaccination pour la DPT2

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du DPT 2 : Jour ?

DPT 2 mois (M460D2)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 12
Range: 0-99	

Description

Mois de vaccination pour la DPT2

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du DPT 2 : Mois ?

DPT 2 année (Y460D2)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 4	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 2007
Range: 0-9999	

Description

Année de vaccination pour la DPT2

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du DPT 2 : Année ?

DPT 3 jour (D460D3)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 0
Range: 0-99	

Description

Jour de vaccination pour la DPT3

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du DPT 3 : Jour ?

DPT 3 mois (M460D3)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 0
Range: 0-99	

Description

Mois de vaccination pour la DPT3

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du DPT 3 : Mois ?

DPT 3 année (Y460D3)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 4	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 0
Range: 0-9999	

Description

Année de vaccination pour la DPT3

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du DPT 3 : Année ?

Rougeole jour (D460M)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 0
Range: 0-99	

Description

Jour de vaccination pour la rougeole

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du vaccin contre la rougeole : Jour ?

Rougeole mois (M460M)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 0
Range: 0-99	

Description

Mois de vaccination pour la rougeole

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du vaccin contre la rougeole : Mois ?

Rougeole année (Y460M)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 4	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 0
Range: 0-9999	

Description

Année de vaccination pour la rougeole

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du vaccin contre la rougeole : Année ?

Fièvre jaune: jour (D460YF)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 30
Range: 0-99	

Description

Jour de vaccination pour la fièvre jaune

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du vaccin contre la fièvre jaune : Jour ?

Fièvre jaune: mois (M460YF)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 11
Range: 0-99	

Description

Mois de vaccination pour la fièvre jaune

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du vaccin contre la fièvre jaune : Mois ?

Fièvre jaune: année (Y460YF)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 4	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 2007
Range: 0-9999	

Description

Année de vaccination pour la fièvre jaune

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date du vaccin contre la fièvre jaune : Année ?

Last Vitamin A jour (D460V1)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 15
Range: 0-99	

Description

Jour de prise de la vitamine A le plus recent

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date vitamine A la plus recente :Jour ?

Last Vitamin A mois (M460V1)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 6
Range: 0-99	

Description

Mois de prise de la vitamine A le plus recent

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date vitamine A la plus recente :Mois ?

Last Vitamin A année (Y460V1)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 4	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 2007
Range: 0-9999	

Description

Année de prise de la vitamine A la plus recent

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Carte de vaccination ou mémoire du répondant

Literal question

Date vitamine A la plus recente : Année ?

Autre vaccination non enregistrée (Q461)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 1	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Autre vaccination non enregistrée

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Est-ce que (NOM) a reçu des vaccinations qui ne sont pas inscrites sur ce carnet, y compris les vaccinations faites le jour d'une campagne nationale de vaccination ?

Reçu une vaccination (Q462)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 6
Format: numeric	Invalid: 4
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Si l'enfant a reçu une vaccination pendant ces deux dernières années au cours d'une campagne nationale de vaccination

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Est-ce que (NOM) a reçu des vaccinations pour lui éviter de contracter des maladies, y compris les vaccinations reçues le jour d'une campagne nationale de vaccination ?

Vaccination du BCG (Q463A)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8
Invalid: 9

Valid cases: 6
Invalid: 4
Minimum: 1
Maximum: 1

Description

Vaccination du BCG

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

La vaccination du BCG contre la tuberculose, c'est-à-dire une injection à l'avant-bras gauche qui laisse, généralement, une cicatrice?

Vaccination du Polio (Q463B)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8
Invalid: 9

Valid cases: 6
Invalid: 4
Minimum: 1
Maximum: 1

Description

Vaccination de la Polio

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Le vaccin de la polio, c'est-à-dire des gouttes dans la bouche ?

Première vaccination contre la polio (Q463C)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8
Invalid: 9

Valid cases: 6
Invalid: 4
Minimum: 1
Maximum: 2

Description

Première vaccination contre la polio

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Quand le premier vaccin contre la polio a-t-il été donné, juste après la naissance ou plus tard ?

Nombre de vaccinations contre la Polio (Q463D)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-6

Invalid: 9

Valid cases: 6

Invalid: 4

Minimum: 1

Maximum: 3

Mean: 2.5

Standard deviation: 0.8

Description

Nombre de vaccinations contre la Polio

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Combien de fois le vaccin de la polio a-t-il été donné ?

Vaccination du DTC (Q463E)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-8

Invalid: 9

Valid cases: 6

Invalid: 4

Minimum: 1

Maximum: 1

Description

Vaccination du DTC

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

(NOM) a-t-il reçu la vaccination du DTcoq, c'est-à-dire une injection faite au bras et donnée généralement en même temps que les gouttes contre la polio ?

Nombre de vaccination du DTC (Q463F)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 6
Format: numeric	Invalid: 4
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 3
Range: 1-5	Mean: 2.5
Invalid: 9	Standard deviation: 0.8

Description

Nombre de vaccination du DTC

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Combien de fois ?

Vaccination de la rougeole (Q463G)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 6
Format: numeric	Invalid: 4
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 8
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Vaccination de la rougeole

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

(NOM) a-t-il reçu une injection contre la rougeole ?

Vaccination de la fièvre jaune (Q463H)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 6
Format: numeric	Invalid: 4
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 8
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Vaccination de la fièvre jaune

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

(NOM) a-t-il reçu une injection contre la fièvre jaune ?

Vaccination de l'hépatite B (Q463I)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 6
Format: numeric	Invalid: 4
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 8
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Vaccination de l'hépatite B

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

(NOM) a-t-il reçu la vaccination de l'Hépatite B ?

Nombre de vaccinations d'hépatite B (Q463J)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 5
Format: numeric	Invalid: 5
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 3
Range: 1-5	Mean: 2.6
Invalid: 9	Standard deviation: 0.9

Description

Nombre de vaccinations d'hépatite B

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Combien de fois ?

Reçu un vaccination pendant une campagne (Q464)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 3
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Si l'enfant a reçu une vaccination pendant ces deux dernières années au cours d'une campagne nationale de vaccination

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Est-ce que (NOM) a reçu certaines de ces vaccinations pendant ces deux dernières années au cours d'une campagne nationale de vaccination ?

National imm. campaign received vacc. (Q465)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: character	Invalid: 0
Width: 5	

Description

Campagne nationale de vaccination

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Au cours de quelle campagne nationale de vaccination, (NOM) a-t-il reçu ces vaccinations ?

Dose de vitamine-A 6 derniers mois (Q457)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 9
Format: numeric	Invalid: 1
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 8
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Dose de vitamine-A 6 derniers mois

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Est-ce que (NOM) a reçu une dose de vitamine A, comme cela, au cours des 6 derniers mois ?

Diarrhée les 2 dernières semaines (Q475)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Diarrhée les 2 dernières semaines

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Est-ce que (NOM) a eu la diarrhée au cours des deux dernières semaines ?

Liquides pendant la diarrhée (Q476)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: numeric

Invalid: 10

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-8

Invalid: 9

Description

Liquides pendant la diarrhée

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Maintenant, je voudrais savoir quelle quantité de liquide a été offerte à (NOM) durant sa diarrhée ? Lui avez-vous offert à boire moins que d'habitude, environ la même quantité ou plus que d'habitude ?

Nourriture pendant la diarrhée (Q477)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: numeric

Invalid: 10

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-8

Invalid: 9

Description

Nourriture pendant la diarrhée

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Quand (NOM) a eu la diarrhée, lui avez-vous offert à manger moins que d'habitude, environ la même quantité, plus que d'habitude ou rien à manger du tout ?

Cherché un traitement pour la diarrhée (Q481)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Si mère de l'enfant a cherché un traitement pour la diarrhée

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Avez-vous recherché des conseils ou un traitement pour la diarrhée ?

Lieu de traitement (Q482)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 13

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Description

Lieu de traitement

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Où avez-vous demandé un conseil ou recherché un traitement ?

Liquide des paquets de SRO (Q478A)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Liquide des paquets de SRO

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Lui avez-vous donné l'une des choses suivantes à boire ? Un liquide préparé à partir d'un sachet qui s'appelle le SRO ?

Liquide fait maison (Q478B)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Liquide fait maison

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Lui avez-vous donné l'une des choses suivantes à boire, un liquide maison recommandé par le Gouvernement ?

Quelque chose d'autre pour la diarrhée (Q479)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Quelque chose d'autre pour la diarrhée

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Est-ce que quelque chose d'autre a été donné pour traiter la diarrhée ?

Traitement de la diarrhée (Q480)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 11

Valid cases: 0
 Invalid: 0

Description

Traitement de la diarrhée

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Qu'a-t-on d'autre à donner pour traiter la diarrhée ?

Quelque chose d'autre ?

Fièvre les 2 dernières semaines (Q466)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Fièvre les 2 dernières semaines

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Est-ce que (NOM) a souffert de la fièvre, à un moment quelconque, dans les deux dernières semaines ?

Toux les 2 dernières semaines (Q467)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Toux les 2 dernières semaines

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Est-ce que (NOM) a souffert de la toux, à un moment quelconque, au cours des deux dernières semaines ?

Respiration rapide avec un souffle court et rapide (Q468)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Respiration rapide avec un souffle court et rapide

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Quand (NOM) souffrait de la toux, respirait-il/elle plus vite que d'habitude avec un souffle court et rapide ?

Recherché conseil/trait. pour la fièvre/toux (Q470)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2
Invalid: 9

Valid cases: 5
Invalid: 5
Minimum: 1
Maximum: 2

Description

Demandé des conseils ou recherché un traitement pour la fièvre/toux

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Avez-vous demandé des conseils ou recherché un traitement pour la fièvre/toux ?

Lieu de conseils/traitement (Q471)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
Format: character
Width: 15

Valid cases: 3
Invalid: 0

Description

Lieu de conseils/traitement

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Où avez-vous recherché des conseils ou un traitement ?
Quelque part ailleurs ?

A fièvre/toux maintenant (Q472A)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8
Invalid: 9

Valid cases: 3
Invalid: 7
Minimum: 1
Maximum: 2

Description

Si l'enfant a la fièvre/toux maintenant

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Est-ce que (NOM) a la fièvre maintenant ?

Convulsions dans les 2 dernières semaines (Q472B)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 3
 Invalid: 7
 Minimum: 2
 Maximum: 2

Description

Convulsions dans les 2 dernières semaines

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Est-ce que (NOM) a eu des convulsions, à un moment quelconque, dans les deux dernières semaines ?

Médicaments pour la fièvre/toux (Q473)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 3
 Invalid: 7
 Minimum: 1
 Maximum: 1

Description

Médicaments pour la fièvre/toux

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Est-ce que (NOM) a pris des médicaments contre la fièvre ?

Médicaments pour la fièvre/toux 2 (Q474)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 13

Valid cases: 3
 Invalid: 0

Description

Médicaments pris pour la fièvre/toux 2

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Quel médicament (NOM) a-t-il pris ?

Injection ou suppositoire pour traiter fièvre (Q474A)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 2

Valid cases: 3

Invalid: 0

Description

Si l'enfant a eu une injection ou un suppositoire pour traiter la fièvre

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Est-ce que (NOM) a eu une injection ou un suppositoire pour traiter la fièvre/les convulsions ?

How long after fever started did first take Fansidar (Q474C)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 0-8

Invalid: 9

Valid cases: 0

Invalid: 10

Description

How long after fever started did first take Fansidar

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Combien de temps après le début de la fièvre/les convulsions, (NOM) a-t-il commencé à prendre le Fansidar/Maloxine ?

Nombre de jours pris Fansidar (Q474D)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 2-8
 Invalid: 9

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Nombre de jours pour la prise du Fansidar

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Pendant combien de jours successifs (NOM) a-t-il pris le Fansidar/Maloxine ?

Fansidar à la maison (Q474E)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Si mère de l'enfant a du Fansidar à la maison

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Aviez-vous le Fansidar/Maloxine à la maison, ou l'avez-vous obtenu auprès d'une autre source ?

Temps après la fièvre pour prendre Chloroquine (Q474G)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 1
 Invalid: 9
 Minimum: 2
 Maximum: 2

Description

Temps après la fièvre pour prendre Chloroquine

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Combien de temps après le début de la fièvre/les convulsions, (NOM) a-t-il commencé à prendre la chloroquine ?

Nombre de jours pris Chloroquine (Q474H)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1
Format: numeric	Invalid: 9
Width: 1	Minimum: 3
Decimals: 0	Maximum: 3
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Nombre de jours pour la prise de la Chloroquine

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Pendant combien de jours successifs (NOM) a-t-il pris la chloroquine ?

Chloroquine à la maison (Q474I)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1
Format: numeric	Invalid: 9
Width: 1	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Si mère de l'enfant a de la Chloroquine à la maison

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Aviez-vous la chloroquine à la maison, ou l'avez-vous obtenu auprès d'une autre source ?

Temps après la fièvre pour prendre Amodiaquine (Q474K)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Temps après la fièvre pour prendre Amodiaquine

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Combien de temps après le début de la fièvre/les convulsions, (NOM) a-t-il commencé à prendre l'Amodiaquine/CAMOQUIN ?

Nombre de jours pris Amodiaquine (Q474L)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8
Invalid: 9

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Nombre de jours pour la prise de l'Amodiaquine

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Pendant combien de jours successifs (NOM) a-t-il pris l'Amodiaquine/CAMOQUIN ?

Amodiaquine à la maison (Q474M)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8
Invalid: 9

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Si mère de l'enfant a de l'Amodiaquine à la maison

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Aviez-vous l'Amodiaquine/CAMOQUIN à la maison, ou l'avez-vous obtenu auprès d'une autre source ?

Temps après la fièvre pour prendre Quinine (Q474O)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8
Invalid: 9

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Temps après la fièvre pour prendre Quinine

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Combien de temps après le début de la fièvre/les convulsions, (NOM) a-t-il commencé à prendre de la quinine ?

Nombre de jours pris Quinine (Q474P)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8
Invalid: 9

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Nombre de jours pour la prise de la Quinine

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Pendant combien de jours successifs (NOM) a-t-il pris de la quinine ?

Quinine à la maison (Q474Q)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8
Invalid: 9

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Si mère de l'enfant a de la Quinine à la maison

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Aviez-vous de la quinine à la maison, ou l'avez-vous obtenu auprès d'une autre source ?

Autre chose pour traiter fièvre (Q474R)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 3
 Invalid: 7
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Autre chose pour traiter fièvre

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Est-ce quelque chose d'autre a été fait pour traiter la fièvre/les convulsions de (NOM) ?

Traitement de fièvre (Q474S)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 4

Valid cases: 1
 Invalid: 0

Description

Traitement de fièvre

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Qu'est-ce qui a été fait pour la fièvre/les convulsions de (NOM) ?
 Quelque chose d'autre ?

Numéro de ligne de l'enfant (Q212)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-19

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 9
 Mean: 4.3
 Standard deviation: 2.9

Description

Numéro de ligne de l'enfant

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Quel prénom a été donné à votre (premier/suivant) enfant ?

Naissance simple ou multiple (Q213)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-2	

Description

Naissance simple ou multiple

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Parmi ces naissances, y-avait-il des jumeaux ?

Sexe de l'enfant (Q214)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	

Description

Identification physique de l'enfant (si l'enfant est du sexe masculin ou féminin)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

(PRENOM) est-ce un garçon ou une fille ?

Mois de naissance (Q215M)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 10
Range: 1-98	
Invalid: 99	

Description

Mois de naissance de l'enfant

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

En quel mois et quelle année est né(e) (PRENOM) ?

Année de naissance (Q215Y)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 4	Minimum: 2002
Decimals: 0	Maximum: 2007
Range: 2001-9998	
Invalid: 9999	

Description

Année de naissance de l'enfant

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

En quel mois et quelle année est né(e) (PRENOM) ?

Enfant encore en vie (Q216)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-2	

Description

Si l'enfant est toujours en vie

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

(PRENOM) est-il/elle toujours en vie ?

Age actuel de l'enfant (Q217)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 5
Range: 0-98	
Invalid: 99	

Description

Age actuel de l'enfant

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Pre question

(NOM)est-il/elle toujours en vie ?

Literal question

Quel âge avait (PRENOM) à son dernier anniversaire ?

Enfant vit avec l'enquêtée (Q218)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 10

Invalid: 0

Minimum: 1

Maximum: 1

Description

Si l'enfant vit avec l'enquêtée

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Pre question

(NOM)est-il/elle toujours en vie ?

Literal question

(PRENOM) vit-il/elle avec vous?

Numéro de ligne dans le ménage (Q219)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 0-23

Valid cases: 10

Invalid: 0

Minimum: 3

Maximum: 12

Description

Numéro de ligne dans le ménage

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Questionnaire ménage

Literal question

(NOM)est-il/elle toujours en vie ?

Interviewer instructions

NOTER No DE LIGNE DE L'ENFANT DE LA FEUILLE MÉNAGE

(NOTER '00' SI ENFANT N'EST PAS LISTÉ DANS LE MÉNAGE)

Age au décès (unités) (Q220U)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Age du décès de l'enfant (unités)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Pre question

(NOM)est-il/elle toujours en vie ?

Literal question

Quel âge avait (PRENOM) quand il/elle est décédé(e)?

Interviewer instructions

SI '1 AN', INSISTER :
 Quel âge avait (PRENOM) en mois ?
 NOTER EN JOURS
 SI MOINS D'1 MOIS ; EN MOIS SI MOINS DE 2 ANS ; OU EN ANS.

Age au décès (nombre) (Q220N)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98
 Invalid: 99

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Age du décès de l'enfant (nombre)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Pre question

(NOM)est-il/elle toujours en vie ?

Literal question

Quel âge avait (PRENOM) quand il/elle est décédé(e)?

Interviewer instructions

SI '1 AN', INSISTER :
 Quel âge avait (PRENOM)en mois ?
 NOTER EN JOURS
 SI MOINS D'1 MOIS;EN MOIS SI MOINS DE 2 ANS; OU EN ANS.

Naissance vivante entre les naissances (Q221)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 8
 Invalid: 2
 Minimum: 2
 Maximum: 2

Description

Naissance vivante entre les naissances

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Y-a-t-il eu d'autres naissances vivantes
 entre (PRENOM DE LA NAISSANCE PRÉCÉDENTE)
 et (PRENOM) ?

Date of birth of child (CMC) (Q215C)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1213-1291

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1228
 Maximum: 1289
 Mean: 1268.5
 Standard deviation: 24.9

Description

Date of birth of child (CMC)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Variable calculée

Date flag for Q215C (Q215F)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 1

Description

Date flag for Q215C

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Variable calculée

Age at death months (imputed) (Q220C)

File: CHILD5

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 0-60	

Description

Age at death months (imputed)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Variable calculée

Date flag for Q220C (Q220F)

File: CHILD5

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 0-8	

Description

Date flag for Q220C

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Variable calculée

Numero de grappe (QHCLUST)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 9	Minimum: 680058720
Decimals: 0	Maximum: 680058720
Range: 1-960099720	Mean: 680058720
	Standard deviation: 0

Description

Une grappe ou une Section d'Énumération est une aire géographique de 1000 à 1500 habitants ou 800 à 1000 habitants selon qu'on soit en milieu urbain ou rural.

Universe

Ménage

Source of information

Enquêteur

Literal question

Numero de grappe

Concession (QHCONCES)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 9	Minimum: 42892900
Decimals: 0	Maximum: 572217125
Range: 1-960099720	Mean: 242852008.3
	Standard deviation: 190302683.8

Description

La concession est l'espace clôturé ou non, à l'intérieur duquel est érigée une ou plusieurs constructions à usages divers (habitations et dépendances, édifices publics ou privés etc.).

Universe

Ménage

Source of information

Enquêteur

Literal question

Concession

Numéro de ménage (QHNUMBER)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 9	Minimum: 61946224
Decimals: 0	Maximum: 898662797
Range: 0-960099720	Mean: 197904151.3
	Standard deviation: 250216387.5

Description

Numéro de ménage

Universe

Ménage

Source of information

Enquêteur

Literal question

Numéro de ménage

Interviewer instructions

Ligne de l'enquêté(e) du ménage

Région de résidence (QHREGION)

File: HH

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 1-10

Valid cases: 10

Invalid: 0

Minimum: 2

Maximum: 2

Description

Région de résidence

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Région de résidence

Interviewer instructions

Inscrire le code correspondant :

- 1 Kayes
- 2 Koulikoro
- 3 Sikasso
- 4 Segou
- 5 Mopti
- 6 Tombouctou
- 7 Gao
- 8 Kidal
- 9 Bamako

Milieu détaillé (QHLOCAL)

File: HH

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-4

Valid cases: 10

Invalid: 0

Minimum: 3

Maximum: 3

Description

Milieu de residence

Universe

Ménage

Source of information

Enquêteur

Literal question

Milieu détaillé

Eligibilité pour l'enquête homme (QHELIGM)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-3	

Description

Eligibilité pour l'enquête homme

Universe

Ménage

Source of information

Enquêteur

Literal question

Eligibilité pour l'enquête homme

Jour de l'enquête ménage (QHINTD)

File: HH

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	Minimum: 16
Decimals: 0	Maximum: 17
Range: 1-31	Mean: 16.2
	Standard deviation: 0.4

Description

Jour de l'enquête ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Jour de l'enquête ménage

Mois de l'enquête ménage (QHINTM)

File: HH

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	Minimum: 6
Decimals: 0	Maximum: 6
Range: 2-12	Mean: 6
	Standard deviation: 0

Description

Mois de l'enquête ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Mois de l'enquête ménage

Année de l'enquête ménage (QHINTY)

File: HH

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 4	Minimum: 2007
Decimals: 0	Maximum: 2007
Range: 2006-2007	Mean: 2007
	Standard deviation: 0

Description

Année de l'enquête ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Année de l'enquête ménage

Numéro de l'enquêtrice(eur) (QHINTNUM)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 3	Minimum: 13
Decimals: 0	Maximum: 15
Range: 3-235	
Invalid: 999	

Description

Numéro de l'enquêtrice(eur)

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Numéro de l'enquêtrice(eur)

Numéro de l'enquêtrice(eur) (QHRESULT)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-9	

Description

Numéro de l'enquêtrice(eur)

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Numéro de l'enquêtrice(eur)

Nombre de visites au ménage (QHVISITS)

File: HH

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-3

Valid cases: 10

Invalid: 0

Minimum: 1

Maximum: 1

Mean: 1

Standard deviation: 0

Description

Nombre de visites au ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Nombre de visites au ménage

Nombre de membres du ménage (QHMEMBER)

File: HH

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 1-28

Valid cases: 10

Invalid: 0

Minimum: 3

Maximum: 18

Mean: 6.9

Standard deviation: 4.5

Description

Nombre de membres du ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Nombre de membres du ménage

Femmes éligibles dans le ménage (QHWOMEN)

File: HH

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-8

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 2
 Mean: 1.3
 Standard deviation: 0.5

Description

Femmes éligibles dans le ménage

Universe

Ménage

Source of information

Enquêteur

Literal question

Variable calculée

Interviewer instructions

Regardez les colonnes (4) et (7) et encerclez le numéro de ligne à la colonne (8) pour toutes les femmes qui ont entre 15 et 49 ans (celles âgées de 15 ans et de 49 ans étant comprises). Ce sont les "femmes éligibles" ("éligible" signifie avoir les qualités requises) et ces femmes ont les qualités requises pour être interviewées au moyen du Questionnaire Femme. Souvenez-vous que la femme peut être une résidente habituelle du ménage ou simplement une visiteuse.

Vérifiez la colonne (7) pour les enfants de moins de 6 ans et encerclez le numéro de ligne à la colonne (9). Parmi ces enfants, ceux âgés de moins de cinq ans ainsi que toutes les femmes éligibles du ménage devront être pesés et mesurés.

Hommes éligibles dans le ménage (QHMEN)

File: HH

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-6

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Hommes éligibles dans le ménage

Universe

Ménage

Source of information

Enquêteur

Literal question

Variable calculée

Ligne de l'enquêté(e) du ménage (QHRESP)

File: HH

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-11

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 2
 Mean: 1.5
 Standard deviation: 0.5

Description

Ligne de l'enquêté(e) du ménage

Universe

Ménage

Source of information

Enquêteur

Literal question

Ligne de l'enquêté(e) du ménage

Numéro du superviseur (QHSUPERV)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 3	Minimum: 12
Decimals: 0	Maximum: 12
Range: 11-232	
Invalid: 999	

Description

Numéro du superviseur

Universe

Ménage

Source of information

Superviseur

Literal question

Numéro du superviseur

Numéro de l'éditeur de terrain (QHFEDIT)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 3	Minimum: 11
Decimals: 0	Maximum: 11
Range: 11-231	
Invalid: 999	

Description

Numéro de l'éditeur de terrain

Universe

Ménage

Source of information

Enquêteur

Literal question

Numéro de l'éditeur de terrain

Numéro de l'éditeur de bureau (QHOEDIT)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-4	
Invalid: 99	

Description

Numéro de l'éditeur de bureau

Universe

Ménage

Source of information

Agent de saisie

Literal question

Numéro de l'éditeur de bureau

Agent de saisie (QHKEYER)

File: HH

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-20

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 4
 Maximum: 4

Description

Agent de saisie

Universe

Ménage

Source of information

Agent de saisie

Literal question

Agent de saisie

Numéro de ligne pour le module violence domestique (QHNUMDV)

File: HH

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-17

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Numéro de ligne pour le module violence domestique

Universe

Ménage

Source of information

Enquêteur

Literal question

Numéro de ligne pour le module violence domestique

Date de l'enquête ménage (CMS) (QHINTC)

File: HH

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1275-1291

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1290
 Maximum: 1290
 Mean: 1290
 Standard deviation: 0

Description

Date de l'enquête ménage (CMS)

Universe

Ménage

Source of information

Enquêteur

Literal question

Date de l'enquête ménage (CMS)

Poids du ménage (6 décimaux) (QHWEIGHT)

File: HH

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 7
 Decimals: 0
 Range: 0-3015851

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 806954
 Maximum: 806954
 Mean: 806954
 Standard deviation: 0

Description

Poids du ménage (6 décimaux)

Universe

Ménage

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Poids du ménage - sous-échantillon hommes (6 décimaux) (QMWEIGHT)

File: HH

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 7
 Decimals: 0
 Range: 0-2832482

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Poids du ménage - sous-échantillon hommes (6 décimaux)

Universe

Ménage

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Ultimate area selection prob. (QHUAUSEL)

File: HH

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 6	Minimum: 123523
Decimals: 0	Maximum: 123523
Range: 21089-390118	Mean: 123523
	Standard deviation: 0

Description

Ultimate area selection prob.

Universe

Ménage

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Sampling errors stratum (QHSTRATA)

File: HH

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 3	
Decimals: 0	
Range: 7-173	

Description

Sampling errors stratum

Universe

Ménage

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Wealth index factor (5 decimals) (QHWLTHF)

File: HH

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 6	
Decimals: 0	
Range: -99968-521241	

Description

Wealth index factor (5 decimals)

Universe

Ménage

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Wealth index quintile (QHWLTHI)

File: HH

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-5

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Wealth index quintile

Universe

Ménage

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Milieu de résidence (QHTYPE)

File: HH

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 1

Description

Milieu de résidence

Universe

Ménage

Source of information

Enquêteur

Literal question

Milieu de résidence

Altitude de la grappe in mètres (QHALTIT)

File: HH

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 241-407

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Altitude de la grappe in mètres

Universe

Ménage

Source of information

Enquêteur

Literal question

Variable calculée

Eligibilité pour test d'hémoglobine (QHELIHEM)

File: HH

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Eligibilité pour test d'hémoglobine

Universe

Ménage

Source of information

Enquêteur

Literal question

Eligibilité pour test d'hémoglobine

Zone UNICEF (QHUNICEF)

File: HH

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 1

Description

Zone UNICEF

Universe

Ménage

Source of information

UNICEF

Literal question

Variable calculée

Source de l'eau à boire (QH21)

File: HH

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 11-96
 Invalid: 99

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 11
 Maximum: 23

Description

Source de l'eau à boire

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

D'où provient principalement l'eau que boivent les membres de votre ménage ?

Post question

Faites-vous quelque chose pour rendre l'eau plus propre avant de la boire ? Par exemple la faites-vous bouillir ou la filtrez-vous ou bien ajoutez-vous un produit quelconque avant de l'utiliser comme eau de boisson ?

Interviewer instructions

L'objectif de cette question est d'estimer la qualité de l'eau utilisée pour boire. Si l'eau pour boire provient de plusieurs sources, vérifiez pour déterminer de quelle source provient l'eau que le ménage utilise pour boire. Si la source d'approvisionnement varie selon la saison, enregistrez la source utilisée au moment de l'interview. Notez que l'on s'intéresse ici à l'origine de l'eau utilisée par le ménage : par exemple, si le ménage dispose d'un robinet connecté à une cuve où est recueillie l'eau de pluie, le code enregistré doit être '51' (EAU DE PLUIE) et non ROBINET DANS LE LOGEMENT.

Persone qui cherche l'eau (QH21A)

File: HH

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5
Invalid: 9

Valid cases: 6
Invalid: 4
Minimum: 1
Maximum: 5

Description

Persone qui cherche l'eau

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Qui va principalement chercher l'eau?

Interviewer instructions

Cette question permet de savoir quelle est la catégorie de personnes qui est principalement chargée d'aller chercher l'eau à boire pour le ménage.

Temps pour chercher l'eau (QH22)

File: HH

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 1-998
Invalid: 999

Valid cases: 6
Invalid: 4
Minimum: 2
Maximum: 10

Description

Temps pour chercher l'eau

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Combien de temps faut-il pour aller là-bas, prendre de l'eau et revenir ?

Interviewer instructions

Cette question n'est pas posée si l'eau utilisée par le ménage de l'enquêté(e) provient de l'enceinte du ménage; de même, elle n'est pas posée si le ménage achète de l'eau en bouteille, s'il utilise l'eau de pluie ou si l'eau provient d'un vendeur d'eau. Le "temps nécessaire" comprend le temps qu'il faut pour se rendre à l'endroit d'où provient l'eau, le temps nécessaire pour prendre l'eau et pour revenir. Peu importe le mode de transport habituel pour se rendre à la source de l'eau, que ce soit en marchant ou à bicyclette, ou encore en véhicule à moteur. Convertissez la réponse en minutes, si nécessaire, et mettez des zéros avant les minutes; par exemple, "30 minutes" sera '030', et "une heure et demi" sera '090'. Si l'eau provient de la propriété, par exemple un ruisseau qui traverse la cours, encerclez '996' pour SUR PLACE.

Pour rendre l'eau plus propre avant de boire (QH22A)

File: HH

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 7

Valid cases: 10

Invalid: 0

Description

Rendre l'eau plus propre avant de boire

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Pre question

Combien de temps faut-il pour aller là-bas, prendre de l'eau et revenir ?

Literal question

Faites-vous quelque chose pour rendre l'eau plus propre avant de la boire ? Par exemple la faites-vous bouillir ou la filtrez-vous ou bien ajoutez-vous un produit quelconque avant de l'utiliser comme eau de boisson ?

Interviewer instructions

Il s'agit de savoir si dans le ménage, des actions précises sont faites pour rendre l'eau plus propre avant qu'elle ne soit utilisée comme eau de boisson. Posez la question clairement et encerclez les codes correspondant à la réponse.

Coupures d'eau (QH22B)

File: HH

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Invalid: 9

Valid cases: 10

Invalid: 0

Minimum: 1

Maximum: 2

Description

Coupures d'eau

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Vous avez dit que l'eau que boivent principalement les membres de votre ménage provient principalement de (SOURCE INDIQUÉE À Q.21),

Y a-t-il eu des coupures d'eau ou un manque d'eau à cette source au cours des deux dernières semaines ?

Post question

Quel genre de toilettes utilise la majorité des membres de votre ménage?

Interviewer instructions

Dans certains pays, pour des raisons techniques (rupture des conduits, pannes ou travaux lourds dans les stations d'épuration ou de pompage) ou de gestion des ressources (rationnement lié à l'insuffisance de la ressource), les ménages reliés aux réseaux de distribution peuvent connaître des ruptures dans l'approvisionnement de l'eau.

Fréquence des coupures (QH22C)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7
Format: numeric	Invalid: 3
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 3
Range: 1-4	
Invalid: 9	

Description

Fréquence des coupures

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Ces coupures ou manques d'eau arrivaient-ils chaque jour, plusieurs jours par semaine, quelques jours par semaine ou rarement ?

Interviewer instructions

Pour les ménages qui souffrent des coupures, l'on voudrait apprécier la fréquence des coupures.

Durée des d'eau (QH22D)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7
Format: numeric	Invalid: 3
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-4	
Invalid: 9	

Description

Durée des d'eau

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Combien de temps a duré la coupure ou le manque d'eau au cours des deux dernières semaines : des heures, plus d'une journée, plus d'une semaine ou tout le temps ?

Interviewer instructions

Cette question permet de capter la durée des coupures au cours des deux dernières semaines.

Inscrire le code correspondant :

- 1 Plusieurs heures
- 2 Plus d'une journée
- 3 Plus d'une semaine
- 4 Pas d'eau dans 2 semaines

Genre de toilettes (QH23)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	Minimum: 21
Decimals: 0	Maximum: 22
Range: 11-96	
Invalid: 99	

Description

Genre de toilettes

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Pre question

Combien de temps a duré la coupure ou le manque d'eau au cours des deux dernières semaines : des heures, plus d'une journée, plus d'une semaine ou tout le temps ?

Literal question

Quel genre de toilettes utilise la majorité des membres de votre ménage?

Post question

Quel est le principal mode d'évacuation des ordures ménagères pour votre ménage ?

Interviewer instructions

Comme pour les Q.21 et Q.22, l'objectif de cette question est d'obtenir une mesure de la qualité du système sanitaire du ménage, car l'approvisionnement en eau et le système sanitaire sont des facteurs importants pour le contrôle des maladies et l'amélioration de la santé. Notez que la question porte sur les toilettes utilisées par les membres du ménage et non sur celles que le ménage possède.

Un W.C. correspond ici au genre de toilettes modernes où l'eau chasse les déchets dans des canalisations, que l'eau provienne d'un robinet ou soit versée avec des seaux. Les FOSSES/LATRINES peuvent être de deux types : soit EN PLEIN AIR/RUDIMENTAIRES, il s'agit alors de fosses ou latrines auxquelles on n'a apporté aucune amélioration (il s'agit le plus souvent d'un simple trou, parfois recouvert d'une simple planche); soit AMÉLIORÉES, c'est-à-dire que ce sont des latrines qui ont été améliorées par l'ajout d'une construction quelconque (généralement un tuyau, et/ou recouvert de ciment qui peuvent être nettoyées) qui fournit une évacuation autre que le trou lui-même.

Si l'enquêté(e) répond que les membres du ménage vont dans la nature, encerclez '31' (PAS DE TOILETTES/NATURE). Enfin, puisque la question porte sur les toilettes utilisées par les membres du ménage, il faudra encercler '31' (PAS DE TOILETTES/NATURE) si le ménage possède des latrines, mais que la plupart des membres du ménage utilise les champs.

Toilettes dans le logement (QH23A)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-6	
Invalid: 9	

Description

Toilettes dans le logement

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Les toilettes se situent-elles à l'intérieur ou à l'extérieur de la concession ou du logement ?

Interviewer instructions

Demandez où se trouvent les toilettes, et encerclez le code approprié.

Partage les toilettes avec d'autres ménages (QH24)

File: HH

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Invalid: 9

Valid cases: 10

Invalid: 0

Minimum: 1

Maximum: 2

Description

Partage des toilettes avec d'autres ménages

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Pre question

Les toilettes se situent-elles à l'intérieur ou à l'extérieur de la concession ou du logement ?

Literal question

Partagez-vous ces toilettes avec d'autres ménages ?

Post question

Quel est le principal mode d'évacuation des ordures ménagères pour votre ménage ?

Interviewer instructions

Vous devez essayer de savoir si les toilettes sont partagées avec un autre ménage.

Nombre de ménages partageant les toilettes (QH24A)

File: HH

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-8

Invalid: 9

Valid cases: 7

Invalid: 3

Minimum: 1

Maximum: 3

Description

Nombre de ménages partageant les toilettes

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Combien d'autres ménages utilisent-ils ces toilettes?

Interviewer instructions

Si le ménage utilise des toilettes communes, alors demandez combien y- a-t-il d'autres ménages qui utilisent ces toilettes. (SI 5 ménages OU plus, enregistrer "5").

Mode d'évacuation des ordures ménagères (QH24B)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 3
Decimals: 0	Maximum: 6
Range: 1-7	
Invalid: 9	

Description

Mode d'évacuation des ordures ménagères

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Pre question

Combien d'autres ménages utilisent-ils ces toilettes?

Literal question

Quel est le principal mode d'évacuation des ordures ménagères pour votre ménage ?

Interviewer instructions

Il s'agit de savoir quel est le mode d'évacuation des ordures ménagères. Encerclez le code approprié correspondant à la réponse.

Mode d'évacuation des eaux usées (QH24C)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 3
Decimals: 0	Maximum: 7
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Mode d'évacuation des eaux usées

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Quel est le principal mode d'évacuation des eaux usées pour votre ménage ?

Interviewer instructions

Il s'agit de savoir quel est le mode d'évacuation des eaux usées du ménage. Encerclez le code approprié correspondant à la réponse.

Electricité (QH25A)

File: HH

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2
Invalid: 9

Valid cases: 10
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 2

Description

Possession d'électricité par le ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, y-a-t-il (Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel) l'électricité ?

Interviewer instructions

Les réponses à ces questions sur la possession de certains biens seront utilisées pour fournir une mesure approximative du statut socio-économique du ménage. Citez chaque bien et encerclez la réponse donnée. Si l'enquêté(e) déclare qu'un des biens du ménage telle que la radio est cassée, essayez de savoir depuis combien de temps il est cassé, et s'il sera réparé. S'il apparaît que l'objet est en panne seulement de façon temporaire, encerclez '1' pour OUI. Autrement, encerclez '2' pour NON. Assurez-vous de bien encercler '1' ou '2' pour chaque bien. Ne laissez aucun blanc.

Radio (QH25B)

File: HH

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2
Invalid: 9

Valid cases: 10
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 2

Description

Possession de radio par le ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, y-a-t-il :
(Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel)
La radio ?

Interviewer instructions

Les réponses à ces questions sur la possession de certains biens seront utilisées pour fournir une mesure approximative du statut socio-économique du ménage. Citez chaque bien et encerclez la réponse donnée. Si l'enquêté(e) déclare qu'un des biens du ménage telle que la radio est cassée, essayez de savoir depuis combien de temps il est cassé, et s'il sera réparé. S'il apparaît que l'objet est en panne seulement de façon temporaire, encerclez '1' pour OUI. Autrement, encerclez '2' pour NON. Assurez-vous de bien encercler '1' ou '2' pour chaque bien. Ne laissez aucun blanc.

Television (QH25C)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Possession de télévision par le ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, y-a-t-il :
(Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel)
Le téléviseur ?

Interviewer instructions

Les réponses à ces questions sur la possession de certains biens seront utilisées pour fournir une mesure approximative du statut socio-économique du ménage. Citez chaque bien et encerclez la réponse donnée. Si l'enquêté(e) déclare qu'un des biens du ménage telle que la radio est cassée, essayez de savoir depuis combien de temps il est cassé, et s'il sera réparé. S'il apparaît que l'objet est en panne seulement de façon temporaire, encerclez '1' pour OUI. Autrement, encerclez '2' pour NON. Assurez-vous de bien encercler '1' ou '2' pour chaque bien. Ne laissez aucun blanc.

Antenne TV5 (QH25D)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Possession d'antenne TV5 par le ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, y-a-t-il :
(Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel)
L'antenne TV5 ?

Interviewer instructions

Les réponses à ces questions sur la possession de certains biens seront utilisées pour fournir une mesure approximative du statut socio-économique du ménage. Citez chaque bien et encerclez la réponse donnée. Si l'enquêté(e) déclare qu'un des biens du ménage telle que la radio est cassée, essayez de savoir depuis combien de temps il est cassé, et s'il sera réparé. S'il apparaît que l'objet est en panne seulement de façon temporaire, encerclez '1' pour OUI. Autrement, encerclez '2' pour NON. Assurez-vous de bien encercler '1' ou '2' pour chaque bien. Ne laissez aucun blanc.

Canal (QH25E)

File: HH

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Possession de canal par le ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, y-a-t-il :
 (Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel)
 Canal ?

Interviewer instructions

Les réponses à ces questions sur la possession de certains biens seront utilisées pour fournir une mesure approximative du statut socio-économique du ménage. Citez chaque bien et encerclez la réponse donnée. Si l'enquêté(e) déclare qu'un des biens du ménage telle que la radio est cassée, essayez de savoir depuis combien de temps il est cassé, et s'il sera réparé. S'il apparaît que l'objet est en panne seulement de façon temporaire, encerclez '1' pour OUI. Autrement, encerclez '2' pour NON. Assurez-vous de bien encercler '1' ou '2' pour chaque bien. Ne laissez aucun blanc.

Téléphone (QH25F)

File: HH

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Possession de téléphone par le ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, y-a-t-il :
 (Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel)
 Le téléphone ?

Interviewer instructions

Les réponses à ces questions sur la possession de certains biens seront utilisées pour fournir une mesure approximative du statut socio-économique du ménage. Citez chaque bien et encerclez la réponse donnée. Si l'enquêté(e) déclare qu'un des biens du ménage telle que la radio est cassée, essayez de savoir depuis combien de temps il est cassé, et s'il sera réparé. S'il apparaît que l'objet est en panne seulement de façon temporaire, encerclez '1' pour OUI. Autrement, encerclez '2' pour NON. Assurez-vous de bien encercler '1' ou '2' pour chaque bien. Ne laissez aucun blanc.

Téléphone cellulaire (QH25G)

File: HH

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Possession de téléphone cellulaire par le ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, y-a-t-il :
 (Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel)
 Le téléphone cellulaire ?

Interviewer instructions

Les réponses à ces questions sur la possession de certains biens seront utilisées pour fournir une mesure approximative du statut socio-économique du ménage. Citez chaque bien et encerclez la réponse donnée. Si l'enquêté(e) déclare qu'un des biens du ménage telle que la radio est cassée, essayez de savoir depuis combien de temps il est cassé, et s'il sera réparé. S'il apparaît que l'objet est en panne seulement de façon temporaire, encerclez '1' pour OUI. Autrement, encerclez '2' pour NON. Assurez-vous de bien encercler '1' ou '2' pour chaque bien. Ne laissez aucun blanc.

Machine à laver (QH25H)

File: HH

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 2
 Maximum: 2

Description

Possession de machine à laver par le ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, y-a-t-il :
 (Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel)
 La machine à laver ?

Interviewer instructions

Les réponses à ces questions sur la possession de certains biens seront utilisées pour fournir une mesure approximative du statut socio-économique du ménage. Citez chaque bien et encerclez la réponse donnée. Si l'enquêté(e) déclare qu'un des biens du ménage telle que la radio est cassée, essayez de savoir depuis combien de temps il est cassé, et s'il sera réparé. S'il apparaît que l'objet est en panne seulement de façon temporaire, encerclez '1' pour OUI. Autrement, encerclez '2' pour NON. Assurez-vous de bien encercler '1' ou '2' pour chaque bien. Ne laissez aucun blanc.

Réfrigérateur (QH25I)

File: HH

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Possession de réfrigérateur par le ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, y-a-t-il : (Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel) Le réfrigérateur ?

Interviewer instructions

Les réponses à ces questions sur la possession de certains biens seront utilisées pour fournir une mesure approximative du statut socio-économique du ménage. Citez chaque bien et encerclez la réponse donnée. Si l'enquêté(e) déclare qu'un des biens du ménage telle que la radio est cassée, essayez de savoir depuis combien de temps il est cassé, et s'il sera réparé. S'il apparaît que l'objet est en panne seulement de façon temporaire, encerclez '1' pour OUI. Autrement, encerclez '2' pour NON. Assurez-vous de bien encercler '1' ou '2' pour chaque bien. Ne laissez aucun blanc.

Réchaud/cusinière (QH25J)

File: HH

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Possession de réchaud/cusinière par le ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, y-a-t-il : (Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel) Le réchaud/cusinière ?

Interviewer instructions

Les réponses à ces questions sur la possession de certains biens seront utilisées pour fournir une mesure approximative du statut socio-économique du ménage. Citez chaque bien et encerclez la réponse donnée. Si l'enquêté(e) déclare qu'un des biens du ménage telle que la radio est cassée, essayez de savoir depuis combien de temps il est cassé, et s'il sera réparé. S'il apparaît que l'objet est en panne seulement de façon temporaire, encerclez '1' pour OUI. Autrement, encerclez '2' pour NON. Assurez-vous de bien encercler '1' ou '2' pour chaque bien. Ne laissez aucun blanc.

Foyer amélioré (QH25K)

File: HH

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Possession de foyer amélioré par le ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, y-a-t-il :
(Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel)
Le foyer amélioré ?

Interviewer instructions

Les réponses à ces questions sur la possession de certains biens seront utilisées pour fournir une mesure approximative du statut socio-économique du ménage. Citez chaque bien et encerclez la réponse donnée. Si l'enquêté(e) déclare qu'un des biens du ménage telle que la radio est cassée, essayez de savoir depuis combien de temps il est cassé, et s'il sera réparé. S'il apparaît que l'objet est en panne seulement de façon temporaire, encerclez '1' pour OUI. Autrement, encerclez '2' pour NON. Assurez-vous de bien encercler '1' ou '2' pour chaque bien. Ne laissez aucun blanc.

Video/CD/DVD (QH25L)

File: HH

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2
Invalid: 9

Valid cases: 10
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 2

Description

Possession de vidéo/CD/DVD par le ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, y-a-t-il :
(Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel)
La video/CD/DVD ?

Interviewer instructions

Les réponses à ces questions sur la possession de certains biens seront utilisées pour fournir une mesure approximative du statut socio-économique du ménage. Citez chaque bien et encerclez la réponse donnée. Si l'enquêté(e) déclare qu'un des biens du ménage telle que la radio est cassée, essayez de savoir depuis combien de temps il est cassé, et s'il sera réparé. S'il apparaît que l'objet est en panne seulement de façon temporaire, encerclez '1' pour OUI. Autrement, encerclez '2' pour NON. Assurez-vous de bien encercler '1' ou '2' pour chaque bien. Ne laissez aucun blanc.

Climatiseur (QH25M)

File: HH

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2
Invalid: 9

Valid cases: 10
Invalid: 0
Minimum: 2
Maximum: 2

Description

Possession de climatiseur par le ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, y-a-t-il :
 (Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel)
 Le climatiseur ?

Interviewer instructions

Les réponses à ces questions sur la possession de certains biens seront utilisées pour fournir une mesure approximative du statut socio-économique du ménage. Citez chaque bien et encerclez la réponse donnée. Si l'enquêté(e) déclare qu'un des biens du ménage telle que la radio est cassée, essayez de savoir depuis combien de temps il est cassé, et s'il sera réparé. S'il apparaît que l'objet est en panne seulement de façon temporaire, encerclez '1' pour OUI. Autrement, encerclez '2' pour NON. Assurez-vous de bien encercler '1' ou '2' pour chaque bien. Ne laissez aucun blanc.

Ordinateur (QH25N)

File: HH

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 2
 Maximum: 2

Description

Possession d'ordinateur par le ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, y-a-t-il :
 (Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel)
 L'ordinateur ?

Interviewer instructions

Les réponses à ces questions sur la possession de certains biens seront utilisées pour fournir une mesure approximative du statut socio-économique du ménage. Citez chaque bien et encerclez la réponse donnée. Si l'enquêté(e) déclare qu'un des biens du ménage telle que la radio est cassée, essayez de savoir depuis combien de temps il est cassé, et s'il sera réparé. S'il apparaît que l'objet est en panne seulement de façon temporaire, encerclez '1' pour OUI. Autrement, encerclez '2' pour NON. Assurez-vous de bien encercler '1' ou '2' pour chaque bien. Ne laissez aucun blanc.

Internet (QH250)

File: HH

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 2
 Maximum: 2

Description

Possession d'internet par le ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, y-a-t-il :
(Il s'agit du matériel et de l'équipement fonctionnel)
L'internet ?

Interviewer instructions

Les réponses à ces questions sur la possession de certains biens seront utilisées pour fournir une mesure approximative du statut socio-économique du ménage. Citez chaque bien et encerclez la réponse donnée. Si l'enquêté(e) déclare qu'un des biens du ménage telle que la radio est cassée, essayez de savoir depuis combien de temps il est cassé, et s'il sera réparé. S'il apparaît que l'objet est en panne seulement de façon temporaire, encerclez '1' pour OUI. Autrement, encerclez '2' pour NON. Assurez-vous de bien encercler '1' ou '2' pour chaque bien. Ne laissez aucun blanc.

Genre de combustible (QH26)

File: HH

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-96
Invalid: 99

Valid cases: 10
Invalid: 0
Minimum: 3
Maximum: 4

Description

Genre de combustible que le ménage utilise pour la cuisine

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, quel genre de combustible utilisez-vous principalement pour la cuisine ?

Interviewer instructions

L'information sur le type de combustible utilisé pour cuisiner permet, avec d'autres informations, d'évaluer le statut socio-économique du ménage. En outre, l'utilisation de certains combustibles peut aussi avoir des effets défavorables sur la santé. Souvenez-vous que cette question ne concerne que le combustible pour cuisiner et non celui utilisé pour se chauffer ou s'éclairer. Le BIOGAZ inclut des gaz produits par fermentation dans une fosse fermée.

Si le ménage utilise plus d'un combustible pour cuisiner, trouvez celui qui est le plus fréquemment utilisé. Si un ménage déclare comme combustible principal pour cuisiner un combustible autre que ceux qui sont codés, entourez '96' et précisez le type de combustible dans l'espace prévu.

Principal matériau du sol (QH27)

File: HH

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 11-96
Invalid: 99

Valid cases: 10
Invalid: 0
Minimum: 12
Maximum: 34

Description

Principal matériau du sol

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

PRINCIPAL MATÉRIAU DU SOL

Interviewer instructions

Il ne s'agit pas d'une question que vous aurez à poser à l'enquêté(e) car, généralement, vous pourrez voir de vous-même quel est le genre de plancher de la maison. Cependant, si vous n'êtes pas sûr(e), posez la question. S'il y a plus d'un type de matériau, enregistrez le matériau principal, celui qui recouvre la plus grande partie du sol.

Nombre de pièces pour dormir (QH27A)

File: HH

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 4
Range: 1-16	Mean: 2.3
Invalid: 99	Standard deviation: 1.1

Description

Nombre de pièces utilisées par les membres du ménage pour dormir

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Parmi toutes les pièces dont dispose votre ménage, combien sont-elles généralement utilisées par les membres de votre ménage pour dormir ?

Interviewer instructions

Demandez à l'enquêté(e) combien de pièces dans le ménage-qu'elles soient chambres à coucher ou non-sont utilisées d'habitude pour dormir ? Par exemple, il se peut que dans la nuit, il y a quelque(s) membre(s) du ménage qui dort dans un petit salon. Le petit salon donc sera compté parmi les pièces utilisées pour dormir.

Bicyclette (QH28A)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Possession de bicyclettes par le ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, y-a-t-il quelqu'un qui possède : Des bicyclettes ?

Interviewer instructions

Comme autre mesure brute du statut socio-économique, on demande également si l'un des membres du ménage possède une bicyclette, une mobylette ou motocyclette, une voiture ou un camion ou une pirogue. Cette question permet aussi de capter quelques éléments de production du patrimoine des membres du ménage Suivez la même procédure qu'à Q.25 pour poser ces questions. Une bicyclette de petit enfant est un jouet et ne doit pas être enregistrée ici.

Mobylette ou Motocyclette (QH28B)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Possession de mobylette ou de motocyclette par le ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, y-a-t-il quelqu'un qui possède :

Des Mobylettes ou Motocyclettes ?

Interviewer instructions

Il s'agit du temps mis pour quitter le ménage et atteindre la formation sanitaire la plus proche.

Voiture personnelle (QH28C)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Possession de Voiture personnelle par le ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, y-a-t-il quelqu'un qui possède :

Des Voitures personnelles ?

Interviewer instructions

Il s'agit du temps mis pour quitter le ménage et atteindre l'école la plus proche.

Voiture / camion (QH28D)

File: HH

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 2
 Maximum: 2

Description

Possession de Voiture / camion par le ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, y-a-t-il quelqu'un qui possède :

Des Voitures/Camions ?

Interviewer instructions

Il s'agit du temps mis pour quitter le ménage et atteindre le marché le plus proche.

Charrette (QH28E)

File: HH

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Possession de charrette par un membre du ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, y-a-t-il quelqu'un qui possède :

Des charrettes ?

Interviewer instructions

Citez chaque type d'infrastructure sociocommunautaire et encerclez la réponse donnée. Encerclez '1' pour OUI. Autrement, encerclez '2' pour NON. Assurez-vous de bien encercler '1' ou '2' pour chaque type d'infrastructure sociocommunautaire. Ne laissez aucun blanc.

Charrue (QH28F)

File: HH

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Possession de charrue par un membre du ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, y-a-t-il quelqu'un qui possède :

Des charrues ?

Interviewer instructions

Demandez quelle est la distance qui sépare le ménage du marché le plus proche et encercler le code approprié correspondant à la réponse donnée.

Cheval (QH28G)

File: HH

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2
Invalid: 9

Valid cases: 10
Invalid: 0
Minimum: 2
Maximum: 2

Description

Possession de cheval par un membre du ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, y-a-t-il quelqu'un qui possède :

Des chevaux ?

Interviewer instructions

Demandez quelle est la distance qui sépare le ménage du centre de santé le plus proche et encercler le code approprié correspondant à la réponse donnée.

Boeufs (QH28H)

File: HH

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2
Invalid: 9

Valid cases: 10
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 2

Description

Possession de boeufs par un membre du ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, y-a-t-il quelqu'un qui possède :

Des boeufs ?

Interviewer instructions

Demandez quelle est la distance qui sépare le ménage de l'école la plus proche et encercler le code approprié correspondant à la réponse donnée.

Chameaux (QH28I)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Possession de chameaux par un membre du ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, y-a-t-il quelqu'un qui possède :

Des chameaux ?

Anes (QH28J)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Possession de ânes par un membre du ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, y-a-t-il quelqu'un qui possède :

Des âness ?

Moutons/chèvres (QH28K)

File: HH

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Possession de moutons/chèvres par un membre du ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, y-a-t-il quelqu'un qui possède :

Des moutons/chèvres ?

Pirogues/filets (QH28L)

File: HH

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Possession de Pirogues/filets par un membre du ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, y-a-t-il quelqu'un qui possède :

Des pirogues/filets ?

Volaille (QH28M)

File: HH

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Possession de volaille par un membre du ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, y-a-t-il quelqu'un qui possède :

De la volaille ?

Dispensaires/maternité (QH28AA)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Dispensaires/maternité disponibles dans votre village/quartier

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Quels sont les types de formation sanitaire disponibles dans votre village/quartier?

CSCOM (QH28AB)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

CSCOM disponibles dans votre village/quartier

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Quels sont les types de formation sanitaire disponibles dans votre village/quartier?

CSCOM ?

CSREF (QH28AC)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

CSREF disponibles dans votre village/quartier

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Quels sont les types de formation sanitaire disponibles dans votre village/quartier?

CSREF ?

Hopital régional/national (QH28AD)

File: HH

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Invalid: 9

Valid cases: 10

Invalid: 0

Minimum: 2

Maximum: 2

Description

Hopital régional/national disponibles dans votre village/quartier

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Quels sont les types de formation sanitaire disponibles dans votre village/quartier?

Hopital régional/national ?

Autres (QH28AE)

File: HH

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Invalid: 9

Valid cases: 10

Invalid: 0

Minimum: 1

Maximum: 2

Description

Autres formation sanitaire disponibles dans votre village/quartier

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Quels sont les types de formation sanitaire disponibles dans votre village/quartier?

Autres ?

Temps pour atteindre formation sanitaire: heures (QH28BH)

File: HH

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98
Invalid: 99

Valid cases: 10
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 0

Description

Temps pour atteindre formation sanitaire: heures

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Quel est le temps qui vous sépare de la formation sanitaire la plus proche?

Heures

Interviewer instructions

(Moins d'une heure, inscrire 00 heures et Evaluer en Minutes)

Temps pour atteindre formation sanitaire: minutes (QH28BM)

File: HH

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98
Invalid: 99

Valid cases: 10
Invalid: 0
Minimum: 3
Maximum: 20

Description

Temps pour atteindre formation sanitaire: minutes

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Quel est le temps qui vous sépare de la formation sanitaire la plus proche?

Minutes

Interviewer instructions

(Moins d'une heure, inscrire 00 heures et Evaluer en Minutes)

Temps pour atteindre l'école : heures (QH28CH)

File: HH

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98
 Invalid: 99

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 0

Description

Temps pour atteindre l'école : heures

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Quel est le temps qui vous sépare de l'Ecole la plus proche?

Interviewer instructions

(Moins d'une heure, inscrire 00 heures et Evaluer en Minutes)

Temps pour atteindre l'école : minutes (QH28CM)

File: HH

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98
 Invalid: 99

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 5
 Maximum: 20

Description

Temps pour atteindre l'école : minutes

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Quel est le temps qui vous sépare de l'Ecole la plus proche?

Interviewer instructions

(Moins d'une heure, inscrire 00 heures et Evaluer en Minutes)

Temps pour atteindre le marché : heures (QH28DH)

File: HH

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98
 Invalid: 99

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 0

Description

Temps pour atteindre le marché : heures

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Quel est le temps qui vous sépare du marché le plus proche?

Temps pour atteindre le marché : minutes (QH28DM)

File: HH

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	Minimum: 3
Decimals: 0	Maximum: 30
Range: 0-98	
Invalid: 99	

Description

Temps pour atteindre le marché : minutes

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Quel est le temps qui vous sépare du marché le plus proche?

Interviewer instructions

(Moins d'une heure, inscrire 00 heures et Evaluer en Minutes)

Ecole (QH28EA)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Ecole disponibles dans votre village/quartier

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Quels types d'autres infrastructures sociocommunautaires sont disponibles dans votre village/quartier?

Ecole

Pistes (QH28EB)

File: HH

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Pistes disponibles dans votre village/quartier

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Quels types d'autres infrastructures sociocommunautaires sont disponibles dans votre village/quartier?

Pistes

Station de radio (QH28EC)

File: HH

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 1

Description

Station de radio disponibles dans votre village/quartier

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Quels types d'autres infrastructures sociocommunautaires sont disponibles dans votre village/quartier?

Station de radio

Pharmacie (QH28ED)

File: HH

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 1

Description

Pharmacie disponibles dans votre village/quartier

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Quels types d'autres infrastructures sociocommunautaires sont disponibles dans votre village/quartier?

Pharmacie

Banque d'intrants agricole (QH28EE)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Banque d'intrants agricole disponibles dans votre village/quartier

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Quels types d'autres infrastructures sociocommunautaires sont disponibles dans votre village/quartier?

Banque d'intrants agricole

Banque de céréales (QH28EF)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Banque de céréales disponibles dans votre village/quartier

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Quels types d'autres infrastructures sociocommunautaires sont disponibles dans votre village/quartier?

Banque de céréales

Marché (QH28EG)

File: HH

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 1

Description

Marché disponibles dans votre village/quartier

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Quels types d'autres infrastructures sociocommunautaires sont disponibles dans votre village/quartier?

Marché

Moulin à grain (QH28EH)

File: HH

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 1

Description

Moulin à grain disponibles dans votre village/quartier

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Quels types d'autres infrastructures sociocommunautaires sont disponibles dans votre village/quartier?

Moulin à grain

Autres type d'infrastructures sociocommunautaires disponible (QH28EI)

File: HH

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 1

Description

Autres type d'infrastructures sociocommunautaires disponible

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Quels types d'autres infrastructures sociocommunitaires sont disponibles dans votre village/quartier?

Autres

Distance du marché (QH28FA)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Distance du marché le plus proche

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

A quelle distance se trouve le marché le plus proche?

Distance de formation sanitaire (QH28GA)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Distance de formation sanitaire la plus proche

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

A quelle distance se trouve le centre de santé le plus proche?

Distance de l'école (QH28HA)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Distance de l'école la plus proche

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

A quelle distance se trouve l'Ecole la plus proche?

Possède des moustiquaires (QH29)

File: HH

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2
Invalid: 9

Valid cases: 10
Invalid: 0
Minimum: 1
Maximum: 2

Description

Possède des moustiquaires

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Dans votre ménage, avez-vous des moustiquaires qui peuvent être utilisées pour dormir ?

Post question

Où est-ce que vous lavez-vous les mains habituellement ?

Nombre de moustiquaires (QH29A)

File: HH

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7
Invalid: 9

Valid cases: 8
Invalid: 2
Minimum: 1
Maximum: 3

Description

Nombre de moustiquaires dans le ménage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Combien de moustiquaires avez-vous dans votre ménage ?

Interviewer instructions

SI 7 MOUSTIQUAIRES OU PLUS, NOTER '7'.

Endroit pour laver les mains (QH33)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 3
Range: 1-3	
Invalid: 9	

Description

Endroit pour laver les mains

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Pre question

Combien de moustiquaires avez-vous dans votre ménage ?

Literal question

Où est-ce que vous lavez vous les mains habituellement ?

Lave les mains avec le savon au sortir des toilettes (QH33A)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 6
Format: numeric	Invalid: 4
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Lave les mains avec le savon au sortir des toilettes

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

Est-ce que la majorité des membres du ménage se lavent les mains avec le savon au sortir des toilettes?

Objets présents: Eau, robinet (QH34A)

File: HH

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 6
Format: numeric	Invalid: 4
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Objets présents: Eau, robinet

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

DEMANDER À VOIR L'ENDROIT LE PLUS SOUVENT UTILISÉ POUR SE LAVÉ LES MAINS ET VÉRIFIER SI LES OBJETS SUIVANTS S'Y TROUVENT

Objets présents: Eau, robinet

Objets présents: Savon, cendres, articles de nettoyage (QH34B)

File: HH

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2
Invalid: 9

Valid cases: 6
Invalid: 4
Minimum: 2
Maximum: 2

Description

Objets présents: Savon, cendres, articles de nettoyage

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

DEMANDER À VOIR L'ENDROIT LE PLUS SOUVENT UTILISÉ POUR SE LAVÉ LES MAINS ET VÉRIFIER SI LES OBJETS SUIVANTS S'Y TROUVENT

Objets présents: Savon, cendres, articles de nettoyage

Objets présents: Bassine (QH34C)

File: HH

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2
Invalid: 9

Valid cases: 6
Invalid: 4
Minimum: 1
Maximum: 2

Description

Objets présents: Bassine

Universe

Ménage

Source of information

Chef de ménage ou son épouse

Literal question

DEMANDER À VOIR L'ENDROIT LE PLUS SOUVENT UTILISÉ POUR SE LAVÉ LES MAINS ET VÉRIFIER SI LES OBJETS SUIVANTS S'Y TROUVENT

Objets présents: Bassine

Test du sel pour l'iode (QH35)

File: HH

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6
Invalid: 9

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Test du sel pour l'iode

Universe

Ménage

Source of information

Observation de l'enquêteur

Literal question

DEMANDER À L'ENQUÊTÉE UNE CUILLERÉE DU SEL
UTILISÉ POUR LES BESOINS DU MÉNAGE, ENSUITE TESTER LE SEL POUR VÉRIFIER LA PRÉSENCE D'IODE.

Interviewer instructions

ENREGISTRER LES PPM (PARTS PAR MILLION). (8)

Numéro de grappe (QHCLUST)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 9	Minimum: 680058720
Decimals: 0	Maximum: 680058720
Range: 1-960099720	Mean: 680058720
	Standard deviation: 0

Description

Une grappe ou une Section d'Énumération est une aire géographique de 1000 à 1500 habitants ou 800 à 1000 habitants selon qu'on soit en milieu urbain ou rural.

Universe

Membre ménage

Source of information

Tiré de l'échantillon de l'EDS 4

Literal question

Numéro de grappe

Concession (QHCONCES)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 9	Minimum: 42892900
Decimals: 0	Maximum: 572217125
Range: 1-960099720	Mean: 208214095.3
	Standard deviation: 251991532.7

Description

La concession est l'espace clôturé ou non, à l'intérieur duquel est érigée une ou plusieurs constructions à usages divers (habitations et dépendances, édifices publics ou privés etc.).

Universe

Membre ménage

Source of information

Tiré de l'échantillon de l'EDSM 4

Literal question

N° Concession

Numéro de ménage (QHNUMBER)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 9	Minimum: 61946224
Decimals: 0	Maximum: 163980966
Range: 1-960099720	Mean: 140375629
	Standard deviation: 34682635.4

Description

Numéro de ménage

Universe

Membre ménage

Source of information

Tiré de l'échantillon de l'EDSM 4

Literal question

Numéro de ménage

Poids du ménage (6 décimaux) (QHWEIGHT)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 8	Minimum: 24315069
Decimals: 0	Maximum: 24315069
Range: 255709-30158510	Mean: 24315069
	Standard deviation: 0

Description

Poids du ménage (6 décimaux)

Universe

Membre ménage

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Numéro de ligne du membre (QH01)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 9	Minimum: 5731665
Decimals: 0	Maximum: 384313527
Range: 1-384313527	Mean: 159572824.8
	Standard deviation: 124516862.8

Description

Numéro de ligne du membre

Universe

Membre ménage

Source of information

Membre ménage

Literal question

Numéro de ligne du membre

Parenté avec le chef de ménage (QH03)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 5
Range: 1-98	
Invalid: 99	

Description

Parenté avec le chef de ménage

Universe

Membre ménage

Source of information

Membre ménage

Literal question

Quel est le lien de parenté de (Prénom) avec le chef de ménage ?

Sexe du membre du ménage (QH04)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Sexe du membre du ménage

Universe

Membre ménage

Source of information

Membre ménage

Literal question

(Prénom)est-il de sexe masculin ou féminin ?

Résident habituel (QH05)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 1

Description

Résident Résident habituelhabituel

Universe

Membre ménage

Source of information

Membre ménage

Literal question

(Prénom) vit-il/elle ici habituellement ?

Dormi la nuit dernière (QH06)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

On veut savoir si le membre du ménage a dormi ici la nuit dernière.

Universe

Membre ménage

Source of information

Membre ménage

Literal question

(Prénom) a-t-il/elle passé la nuit dernière ici ?

Age du membre du ménage (QH07)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98
 Invalid: 99

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 45

Description

Age du membre du ménage

Universe

Membre ménage

Source of information

Membre ménage

Literal question

Quel âge a (Prénom) en années révolues ?

Interviewer instructions

SI MOINS D'UN AN, NOTEZ 00. POUR 95 OU PLUS, NOTEZ 95.

Eligibilé pour l'enquête (QH08)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-23

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 2

Description

Eligibilé pour l'enquête (si des femmes de 15 à 49 ans) se trouvent dans le ménage

Universe

Femmes âgées de 15 à 49 ans

Source of information

Agent enquêteur

Literal question

Eligibilé pour l'enquête

Interviewer instructions

ENTOURER LE NUMÉRO DE LIGNE DE TOUTES LES FEMMES ÂGÉES DE 15-49 ANS.

Eligibilé pour l'enquête homme (QH09A)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-21

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Eligibilé pour l'enquête homme (si des hommes de 15 à 59 ans) se trouvent dans le ménage.

Universe

Hommes âgés de 15 à 59 ans

Source of information

Agent enquêteur

Literal question

Eligibilé pour l'enquête homme

Interviewer instructions

VERIFIER SI LE MENAGE EST SELECTIONNÉ
POUR UNE ENQUETE HOMME

ENTOURER LE NUMÉRO
DE LIGNE DE TOUS LES HOMMES ÂGÉS DE 15-59 ANS

Eligibilé pour l'enquête enfant (QH09)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-23

Valid cases: 10
Invalid: 0
Minimum: 0
Maximum: 6

Description

Eligibilé pour l'enquête enfant (si des enfants de - 6 ans) se trouvent dans le ménage.

Universe

Enfants âgés de moins de 6 ans

Source of information

Agent enquêteur

Literal question

Eligibilé pour l'enquête enfant

Interviewer instructions

ENTOURER LE NUMÉRO DE LIGNE DE TOUS LES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS.

Très malade au cours des 12 derniers mois (QH07A)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Il s'agit des personnes qui sont tombées très malades au cours des 12 derniers mois au point de les empêcher de travailler ou de faire ses activités normales à la maison.

Universe

Enfants âgés de moins de 6 ans

Source of information

Membre ménage

Literal question

Est-ce que (Prénom) a été très malade au cours des 12 derniers mois ?

Par 'très malade' je veux dire que (Prénom) était trop malade pour travailler ou pour faire ses activités normales à la maison.

Mère en vie (QH10)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 5
 Invalid: 5
 Minimum: 1
 Maximum: 1

Description

Il s'agit de savoir si la mère du membre vit actuellement

Universe

Enfant de moins 15 ans

Source of information

Membre ménage

Literal question

Est-ce que la mère biologique de (Prénom) est toujours en vie ?

Numéro de ligne de la mère (QH11)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-23
 Invalid: 99

Valid cases: 5
 Invalid: 5
 Minimum: 2
 Maximum: 3

Description

Numéro de ligne de la mère

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Membre ménage

Pre question

Est-ce que la mère biologique de (Prénom) est toujours en vie ?

Literal question

Est-ce que la mère biologique de (Prénom) vit dans ce ménage ?
Si oui, quel est son prénom ?

Interviewer instructions

INSCRIRE LE N° DE LIGNE DE LA MÈRE.

Père en vie (QH12)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8
Invalid: 9

Valid cases: 5
Invalid: 5
Minimum: 1
Maximum: 1

Description

Il s'agit de savoir si le père du membre vit actuellement.

Universe

Enfant de moins 15 ans

Source of information

Membre ménage

Literal question

Est-ce que la mère biologique de (Prénom) est toujours en vie ?

Numéro de ligne du père (QH13)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-8
Invalid: 99

Valid cases: 5
Invalid: 5
Minimum: 0
Maximum: 1

Description

Numéro de ligne du père

Universe

Enfant de moins 15 ans

Source of information

Enquêteur

Pre question

Est-ce que la mère biologique de (Prénom) est toujours en vie ?

Literal question

Est-ce que la père biologique de (Prénom) vit dans ce ménage ?

Si oui, quel est son prénom ?

Interviewer instructions

INSCRIRE LE N° DE LIGNE DE LA MÈRE.

Fréquenter l'école (QH14)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 6
Format: numeric	Invalid: 4
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Fréquenter l'école

Universe

Personnes âgées de 5 ans et +

Source of information

Membre ménage

Literal question

(Prénom)a-t-il/elle fréquenté l'école ?

Niveau d'instruction atteint (QH15A)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3
Format: numeric	Invalid: 7
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 3
Range: 0-8	
Invalid: 9	

Description

Niveau d'instruction atteint

Universe

Personnes âgées de 5 ans et +

Source of information

Membre ménage

Literal question

Quel est le plus haut niveau d'études que (Prénom) a atteint ?

Plus haute classe achevée (QH15B)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3
Format: numeric	Invalid: 7
Width: 1	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 6
Range: 0-8	
Invalid: 9	

Description

Plus haute classe achevée

Universe

Personnes âgées de 5 ans et +

Source of information

Membre ménage

Literal question

Quelle est la dernière classe que (Prénom)a-t-il/elle achevée à ce niveau ?

Fréquente actuellement l'école (QH16)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1
Format: numeric	Invalid: 9
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Fréquente actuellement l'école

Universe

Personnes âgées de 6 à 24 ans

Source of information

Membre ménage

Literal question

(Prénom) fréquente-t-il actuellement l'école ?

Fréquente l'école l'année courante (QH17)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-9	

Description

Fréquente l'école l'année courante

Universe

Personnes âgées de 6 à 24 ans

Source of information

Membre ménage

Literal question

Au cours de cette année scolaire, (Prénom) a-t-il/elle fréquenté l'école à un certain moment ?

Niveau d'instruction actuel (QH18A)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1
Format: numeric	Invalid: 9
Width: 1	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 0-8	
Invalid: 9	

Description

Niveau d'instruction actuel

Universe

Personnes âgées de 6 à 24 ans

Source of information

Membre ménage

Literal question

Au cours de cette année scolaire, à quel niveau était (Prénom) ?

Classe courante (QH18B)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-8
Invalid: 9

Valid cases: 1
Invalid: 9
Minimum: 1
Maximum: 1

Description

Classe courante

Universe

Personnes âgées de 6 à 24 ans

Source of information

Membre ménage

Literal question

Au cours de cette année scolaire, dans quelle classe était (Prénom) ?

Fréquente l'école l'année dernière (QH19)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2
Invalid: 9

Valid cases: 1
Invalid: 9
Minimum: 1
Maximum: 1

Description

Fréquente l'école l'année dernière

Universe

Personnes âgées de 6 à 24 ans

Source of information

Membre ménage

Literal question

Au cours de l'année scolaire précédente,(Prénom) a-t-il/elle fréquenté l'école à un certain moment ?

Niveau d'instruction l'année dernière (QH20A)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-8
Invalid: 9

Valid cases: 1
Invalid: 9
Minimum: 1
Maximum: 1

Description

Niveau d'instruction l'année dernière

Universe

Personnes âgées de 6 à 24 ans

Source of information

Membre ménage

Literal question

Durant l'année scolaire précédente, à quel niveau était (Prénom) ?

Classe de l'année dernière (QH20B)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-8
Invalid: 9

Valid cases: 1
Invalid: 9
Minimum: 6
Maximum: 6

Description

Classe de l'année dernière

Universe

Personnes âgées de 6 à 24 ans

Source of information

Membre ménage

Literal question

Durant l'année scolaire précédente, à quelle classe était (Prénom) ?

Certificat de naissance/ enregistré (QH13A)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 4
Invalid: 6
Minimum: 1
Maximum: 1

Description

Certificat de naissance/ enregistré

Universe

Enfants âgés de 0 à 4 ans

Source of information

Mère de l'enfant

Literal question

Variable calculée

Age corrected from individual questionnaire (ML07I)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-98
 Invalid: 99

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 45

Description

Age corrected from individual questionnaire

Universe

Enfants âgés de 0 à 4 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Flag for age correction (ML07F)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-6

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 0
 Maximum: 0

Description

Flag for age correction

Universe

Enfants âgés de 0 à 4 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Pregnancy status from individual questionnaire (MLPREG)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-1
 Invalid: 9

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Pregnancy status from individual questionnaire

Universe

Enfants âgés de 0 à 4 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Numéro de ligne (QHCOL8)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-8	Mean: 1
	Standard deviation: 0

Description

Numéro de ligne

Universe

Enfants âgés de 0 à 4 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Numéro de ligne

Numéro de ligne dans la feuille du MG (QW36)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 2	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-23	

Description

Numéro de ligne dans la feuille du MG

Universe

Enfants âgés de 0 à 4 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Numéro de ligne dans la feuille du MG

Age en années (QW38)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 2	Minimum: 15
Decimals: 0	Maximum: 33
Range: 15-49	Mean: 24
	Standard deviation: 12.7

Description

Age en années

Universe

Enfants âgés de 0 à 4 ans

Source of information

Répondant

Literal question

Age en années

Poids en kilogrammes (QW40)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 5	Minimum: 999.9
Decimals: 1	Maximum: 999.9
Range: 25.6-999.9	Mean: 999.9
Invalid: 1000	Standard deviation: 0

Description

Poids en kilogrammes

Universe

Enfants âgés de 0 à 4 ans

Source of information

Observation de l'enquêteur

Literal question

Poids en kilogrammes

Taille en centimètres (QW41)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 5	Minimum: 999.9
Decimals: 1	Maximum: 999.9
Range: 104.5-999.9	Mean: 999.9
Invalid: 1000	Standard deviation: 0

Description

Taille en centimètres

Universe

Enfants âgés de 0 à 4 ans

Source of information

Observation de l'enquêteur

Literal question

Taille en centimètres

Résultat de la mesure (QW43)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 1	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-6	
Invalid: 9	

Description

Résultat de la mesure

Universe

Enfants âgés de 0 à 4 ans

Source of information

Observation de l'enquêteur

Literal question

Résultat de la mesure

Under age 18 (QW44)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: numeric

Invalid: 10

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Invalid: 9

Description

Under age 18

Universe

Persone de 18 ans et plus

Source of information

Enquêteur

Literal question

Variable calculée

Line no. of parent/caretaker (QW45)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous

Valid cases: 0

Format: numeric

Invalid: 10

Width: 1

Decimals: 0

Range: 0-8

Invalid: 99

Description

Line no. of parent/caretaker

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Read consent statement (Anemia) (QW46)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Read consent statement (Anemia)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Hemoglobin level (g/dl) (QW47)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 1
 Range: 4.1-99.9
 Invalid: 100

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Hemoglobin level (g/dl)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Currently pregnant (QW48)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Currently pregnant

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Result of measuring (Hemoglobin) (QW49)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-6	
Invalid: 9	

Description

Result of measuring (Hemoglobin)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

CMC of birth of woman (QWCMC)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 4	Minimum: 891
Decimals: 0	Maximum: 1105
Range: 679-1111	Mean: 998
	Standard deviation: 151.3

Description

CMC of birth of woman

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Date flag for woman's date of birth (QWFLG)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 1	Minimum: 6
Decimals: 0	Maximum: 6
Range: 1-8	

Description

Date flag for woman's date of birth

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Imputed month of birth (QWMBR)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 3
Range: 1-12	Mean: 2
	Standard deviation: 1.4

Description

Imputed month of birth

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Woman's year of birth (QWYBR)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 4	Minimum: 1974
Decimals: 0	Maximum: 1992
Range: 1956-1992	Mean: 1983
	Standard deviation: 12.7

Description

Woman's year of birth

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Respondent smoke practices (QWSMK)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 0-94	
Invalid: 99	

Description

Respondent smoke practices

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Respondent pregnancy status (QWPRG)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete

Valid cases: 0

Format: numeric

Invalid: 10

Width: 1

Decimals: 0

Range: 0-1

Invalid: 9

Description

Respondent pregnancy status

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Months of pregnancy (QWMOS)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous

Valid cases: 0

Format: numeric

Invalid: 10

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-9

Description

Months of pregnancy

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Ht/A Percentile (resp.) (QWPC1)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 0-9998
 Invalid: 9999

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Ht/A Percentile (resp.)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Ht/A Standard deviations (resp (QWSD1))

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: -532-9998
 Invalid: 9999

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Ht/A Standard deviations (resp)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Ht/A Percent ref. median (resp (QWRM1))

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 5
 Decimals: 0
 Range: 7970-99998
 Invalid: 99999

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Ht/A Percent ref. median (resp)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Wt/Ht Percent ref. median (DHS (QWRM3))

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 5	
Decimals: 0	
Range: 5656-99998	
Invalid: 99999	

Description

Wt/Ht Percent ref. median (DHS)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Wt/Ht Percent ref. median (Fog (QWRM4))

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 5	
Decimals: 0	
Range: 6839-99998	
Invalid: 99999	

Description

Wt/Ht Percent ref. median (Fog)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Wt/Ht Percent ref. median (WHO (QWRM5))

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 5	
Decimals: 0	
Range: 6283-99998	
Invalid: 99999	

Description

Wt/Ht Percent ref. median (WHO)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Wt/Ht Std deviations(resp) DHS (QWSD3)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 4	
Decimals: 0	
Range: -390-9998	
Invalid: 9999	

Description

Wt/Ht Std deviations(resp) DHS

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Body mass index for respondent (QWBM)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 4	
Decimals: 0	
Range: 1394-9998	
Invalid: 9999	

Description

Body mass index for respondent

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Rohrer's index for respondent (QWRI)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 4	
Decimals: 0	
Range: 752-9998	
Invalid: 9999	

Description

Rohrer's index for respondent

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Result of individual interview (QWRESI)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-7

Valid cases: 2

Invalid: 8

Minimum: 2

Maximum: 2

Description

Result of individual interview

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Woman's highest educational level (QWED1)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 0-8

Valid cases: 2

Invalid: 8

Minimum: 0

Maximum: 1

Description

Woman's highest educational level

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Woman's highest year of education (QWED2)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 1
Format: numeric	Invalid: 9
Width: 1	Minimum: 6
Decimals: 0	Maximum: 6
Range: 0-8	Mean: 6
Invalid: 99	

Description

Woman's highest year of education

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Highest educational level (CS for preliminary & final report) (QWED3)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 1	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 0-8	

Description

Highest educational level (CS for preliminary & final report)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

HIV weight (6 decimals) (QWHIVWGT)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 7	
Decimals: 0	
Range: 251108-2594484	

Description

HIV weight (6 decimals)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Numéro de ligne 2 (QHCOL7)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 3
Range: 1-8	Mean: 1.8
	Standard deviation: 1

Description

Numéro de ligne

Universe

Enfants âgés de moins de 6 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Numéro de ligne

Numéro de ligne dans la feuille du MG 2 (QC36)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 2	Minimum: 3
Decimals: 0	Maximum: 6
Range: 1-23	

Description

Numéro de ligne dans la feuille du MG

Universe

Enfants âgés de moins de 6 ans

Source of information

Mère de l'enfant

Literal question

Numéro de ligne dans la feuille du MG

Age en années 2 (QC38)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 1	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 4
Range: 0-5	Mean: 1
	Standard deviation: 2

Description

Age en années

Universe

Enfants âgés de moins de 6 ans

Source of information

Mère de l'enfant

Literal question

Age en années

Mois de naissance (QC39D)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 10
Range: 1-98	
Invalid: 99	

Description

Mois de naissance

Universe

Enfants âgés de moins de 6 ans

Source of information

Mère de l'enfant

Literal question

Mois de naissance

Mois de naissance 2 (QC39M)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 2	Minimum: 5
Decimals: 0	Maximum: 12
Range: 1-98	
Invalid: 99	

Description

Mois de naissance

Universe

Enfants âgés de moins de 6 ans

Source of information

Mère de l'enfant

Literal question

Mois de naissance

Année de naissance2 (QC39Y)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 4	Minimum: 2004
Decimals: 0	Maximum: 2007
Range: 2000-9998	
Invalid: 9999	

Description

Année de naissance

Universe

Enfants âgés de moins de 6 ans

Source of information

Mère de l'enfant

Literal question

Année de naissance

Poids en kilogrammes 2 (QC40)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 5	Minimum: 7.2
Decimals: 1	Maximum: 999.9
Range: 2.4-999.9	Mean: 505.4
Invalid: 1000	Standard deviation: 571

Description

Poids en kilogrammes

Universe

Enfants âgés de moins de 6 ans

Source of information

Observation de l'enquêteur

Literal question

Poids en kilogrammes

Taille en centimètres 2 (QC41)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 5	Minimum: 67.6
Decimals: 1	Maximum: 999.9
Range: 21.4-999.9	Mean: 540.5
Invalid: 1000	Standard deviation: 530.6

Description

Taille en centimètres

Universe

Enfants âgés de moins de 6 ans

Source of information

Observation de l'enquêteur

Literal question

Taille en centimètres

Taille: couché ou debout (QC42)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 2
 Invalid: 8
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Taille: couché ou debout

Universe

Enfants âgés de moins de 6 ans

Source of information

Observation de l'enquêteur

Literal question

Taille: couché ou debout

Résultat de la mesure 2 (QC43)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-6
 Invalid: 9

Valid cases: 4
 Invalid: 6
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Résultat de la mesure

Universe

Enfants âgés de moins de 6 ans

Source of information

Observation de l'enquêteur

Literal question

Résultat de la mesure

Line no. of parent/caretaker 2 (QC45)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-19

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Line no. of parent/caretaker 2

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Variable calculée

Read consent statement (QC46)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Read consent statement

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Hemoglobin level (g/dl) 2 (QC47)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 4	
Decimals: 1	
Range: 4.6-99.9	
Invalid: 100	

Description

Hemoglobin level (g/dl) 2

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Result of measuring (Hemoglobin) 2 (QC49)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-6	
Invalid: 9	

Description

Result of measuring (Hemoglobin) 2

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Child's CMC of birth (QCCMC)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 4	Minimum: 1254
Decimals: 0	Maximum: 1289
Range: 1201-1291	Mean: 1277.8
	Standard deviation: 16

Description

Child's CMC of birth

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Date flag for child's date of birth (QCFLG)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-8	

Description

Date flag for child's date of birth

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Imputed month of birth 2 (QCMBR)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 2	Minimum: 5
Decimals: 0	Maximum: 12
Range: 1-12	Mean: 8.8
	Standard deviation: 3.8

Description

Imputed month of birth 2

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Child's year of birth (QCYBR)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 4	Minimum: 2004
Decimals: 0	Maximum: 2007
Range: 2000-2007	Mean: 2005.8
	Standard deviation: 1.3

Description

Child's year of birth

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Ht/A Percentile (QCPC1)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 4	Minimum: 3502
Decimals: 0	Maximum: 4424
Range: 0-9998	
Invalid: 9999	

Description

Ht/A Percentile

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Ht/A Standard deviations (QCSD1)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: -591-9998
 Invalid: 9999

Valid cases: 2
 Invalid: 8
 Minimum: -38
 Maximum: -14

Description

Ht/A Standard deviations

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Ht/A Percent of ref. median (QCRM1)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 5
 Decimals: 0
 Range: 7648-99998
 Invalid: 99999

Valid cases: 2
 Invalid: 8
 Minimum: 9850
 Maximum: 9942

Description

Ht/A Percent of ref. median

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Wt/A Percentile (QCPC2)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 0-9998
 Invalid: 9999

Valid cases: 2
 Invalid: 8
 Minimum: 1809
 Maximum: 4485

Description

Wt/A Percentile

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Wt/A Standard deviations (QCSD2)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 4	Minimum: -91
Decimals: 0	Maximum: -13
Range: -584-9998	
Invalid: 9999	

Description

Wt/A Standard deviations

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Wt/A Percent of ref. median (QCRM2)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 5	Minimum: 8905
Decimals: 0	Maximum: 9858
Range: 4062-99998	
Invalid: 99999	

Description

Wt/A Percent of ref. median

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Wt/Ht Percentile (QCPC3)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 4	Minimum: 1796
Decimals: 0	Maximum: 5300
Range: 0-9998	
Invalid: 9999	

Description

Wt/Ht Percentile

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Wt/Ht Standard deviations (QCSD3)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 4	Minimum: -92
Decimals: 0	Maximum: 8
Range: -399-9998	
Invalid: 9999	

Description

Wt/Ht Standard deviations

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Wt/Ht Percent of ref. median (QCRM3)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 5	Minimum: 9150
Decimals: 0	Maximum: 10077
Range: 6069-99998	
Invalid: 99999	

Description

Wt/Ht Percent of ref. median

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Mother's line number from individual questionnaire (QCMLN)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 4
Format: numeric	Invalid: 6
Width: 3	Minimum: 994
Decimals: 0	Maximum: 994
Range: 1-995	
Invalid: 999	

Description

Mother's line number from individual questionnaire

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Birth order of child (QCBO)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 1-19

Invalid: 99

Valid cases: 0

Invalid: 10

Description

Birth order of child

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Birth interval (QCBI)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 3

Decimals: 0

Range: 9-221

Invalid: 999

Valid cases: 0

Invalid: 10

Description

Birth interval

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Highest educational level (QCED1)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-8
 Invalid: 9

Valid cases: 4
 Invalid: 6
 Minimum: 0
 Maximum: 1

Description

Highest educational level

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Highest grade at that level (QCED2)

File: HHMEMB

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-8
 Invalid: 99

Valid cases: 1
 Invalid: 9
 Minimum: 6
 Maximum: 6
 Mean: 6

Description

Highest grade at that level

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Highest educational level (CS for preliminary & final report) 2 (QCED3)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-4

Valid cases: 4
 Invalid: 6
 Minimum: 0
 Maximum: 1

Description

Highest educational level (CS for preliminary & final report) 2

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Ht/A Standard deviations (according to WHO) (QCSD4)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 9996-9998
 Invalid: 9999

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Ht/A Standard deviations (according to WHO)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Wt/A Standard deviations (according to WHO) (QCSD5)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 9996-9998
 Invalid: 9999

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Wt/A Standard deviations (according to WHO)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Wt/Ht Standard deviations (according to WHO) (QCSD6)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 9996-9998
 Invalid: 9999

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Wt/Ht Standard deviations (according to WHO)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

BMI Standard deviations (according to WHO) (QCSD7)

File: HHMEMB

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 4

Decimals: 0

Range: 9996-9998

Invalid: 9999

Valid cases: 0

Invalid: 10

Description

BMI Standard deviations (according to WHO)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Numero de grappe (QHCLUST)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 9	Minimum: 680058720
Decimals: 0	Maximum: 680058720
Range: 1-680058720	Mean: 680058720
	Standard deviation: 0

Description

Une grappe ou une Section d'Énumération est une aire géographique de 1000 à 1500 habitants ou 800 à 1000 habitants selon qu'on soit en milieu urbain ou rural.

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Tiré de l'échantillon de l'EDS 4

Literal question

Child's CMC of birth

Concession (QHCONCES)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 9	Minimum: 42892900
Decimals: 0	Maximum: 572217125
Range: 1-960099720	Mean: 239562371.2
	Standard deviation: 189831238

Description

La concession est l'espace clôturé ou non, à l'intérieur duquel est érigée une ou plusieurs constructions à usages divers (habitations et dépendances, édifices publics ou privés etc.).

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Tiré de l'échantillon de l'EDSM 4

Literal question

Concession

Numéro de ménage (QHNUMBER)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 9	Minimum: 61946224
Decimals: 0	Maximum: 898662797
Range: 1-960099720	Mean: 187700677.1
	Standard deviation: 253808070.9

Description

Numéro de ménage

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Tiré de l'échantillon de l'EDSM 4

Literal question

Numéro de ménage

Numéro de ligne de la femme (QLINE)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 9	Minimum: 1154691
Decimals: 0	Maximum: 637401744
Range: 1-960099720	Mean: 535226318.3
	Standard deviation: 223365157.1

Description

Numéro de ligne de la femme dans le questionnaire ménage

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Numéro de ligne de la femme

Numéro de grappe (QCLUSTER)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 3	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-115	Mean: 1
	Standard deviation: 0

Description

Une grappe ou une Section d'Énumération est une aire géographique de 1000 à 1500 habitants ou 800 à 1000 habitants selon qu'on soit en milieu urbain ou rural.

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Numéro de grappe

Numéro membre de ménage (QNUMBER)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-25

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 1
 Maximum: 4
 Mean: 2.6
 Standard deviation: 1.4

Description

Numéro membre de ménage

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Numéro membre de ménage

Numéro de concession (QCONCES)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 1-379

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 2
 Maximum: 19
 Mean: 10.6
 Standard deviation: 5.2

Description

Numéro de concession

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Numéro de concession

Région de résidence (QREGION)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 2
 Maximum: 2

Description

Région de résidence

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Région de résidence

Milieu d'enquête (QLOCAL)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 3
Decimals: 0	Maximum: 3
Range: 1-4	

Description

Milieu d'enquête

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Milieu d'enquête

Type de questionnaire (QQTYPE)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	

Description

Il s'agit du questionnaire ménage, femme ou homme.

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Type de questionnaire

Selection pour rel. ménage (QELIGR)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-2	

Description

Selection pour rel. ménage

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Selection pour rel. ménage

Enquête homme (QELIGM)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-3	

Description

Enquête homme

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Enquête homme

Jour de l'enquête (QINTD)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	Minimum: 16
Decimals: 0	Maximum: 17
Range: 1-31	Mean: 16.2
	Standard deviation: 0.4

Description

Jour de l'enquête

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Jour de l'enquête

Mois de l'enquête (QINTM)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	Minimum: 6
Decimals: 0	Maximum: 6
Range: 3-11	Mean: 6
	Standard deviation: 0

Description

Mois de l'enquête

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Mois de l'enquête

Année de l'enquête (QINTY)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 4	Minimum: 2007
Decimals: 0	Maximum: 2007
Range: 2006-2007	Mean: 2007
	Standard deviation: 0

Description

Année de l'enquête

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Année de l'enquête

Numéro de l'enquêtrice (QINTNUM)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 3	Minimum: 13
Decimals: 0	Maximum: 15
Range: 11-235	
Invalid: 999	

Description

Numéro de l'enquêtrice

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Numéro de l'enquêtrice

Résultat de l'enquête individuelle (QRESULT)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-7	

Description

Résultat de l'enquête individuelle

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Résultat de l'enquête individuelle

Nombre total de visites (QVISITS)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-3	Mean: 1.1
	Standard deviation: 0.3

Description

Nombre total de visites

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Nombre total de visites

Langue du questionnaire (QQLANG)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-4	
Invalid: 9	

Description

Langue du questionnaire

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Langue du questionnaire

Langue de l'interview (QILANG)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-96
 Invalid: 99

Valid cases: 8
 Invalid: 2
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Langue de l'interview

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Langue de l'interview

Interprete (QINTERP)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 8
 Invalid: 2
 Minimum: 2
 Maximum: 2

Description

Interprete

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Interprete

Numéro de supervisor (QSUPERV)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 3
 Decimals: 0
 Range: 7-232
 Invalid: 999

Valid cases: 10
 Invalid: 0
 Minimum: 12
 Maximum: 12

Description

Numéro de supervisor

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Superviseur

Literal question

Numéro de supervisor

Numéro de l'éditeur de terrain (QFEDIT)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 3	Minimum: 11
Decimals: 0	Maximum: 11
Range: 11-231	
Invalid: 999	

Description

Numéro de l'éditeur de terrain

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Agent de saisie

Literal question

Numéro de l'éditeur de terrain

Numéro de l'éditeur de bureau (QOEDIT)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-4	

Description

Numéro de l'éditeur de bureau

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Agent de saisie

Literal question

Numéro de l'éditeur de bureau

Agent de saisie (QKEYER)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 2	Minimum: 4
Decimals: 0	Maximum: 4
Range: 1-20	

Description

Agent de saisie

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Agent de saisie

Literal question

Agent de saisie

Date of interview (CMC) (QINTC)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 4	Minimum: 1290
Decimals: 0	Maximum: 1290
Range: 1275-1291	Mean: 1290
	Standard deviation: 0

Description

Date of interview (CMC)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Literal question

Variable calculée

Sample weight (6 decimals) (QWEIGHT)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 7	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 833150
Range: 0-3064592	Mean: 583205
	Standard deviation: 402449.7

Description

Sample weight (6 decimals)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Type of place of residence (QTYPE)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 10
Format: numeric	Invalid: 0
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-2	

Description

Type of place of residence

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Column number (QCALCOL)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7
Format: numeric	Invalid: 3
Width: 1	Minimum: 9
Decimals: 0	Maximum: 9
Range: 1-9	

Description

Column number

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Minimum row of calendar (QCALMIN)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7
Format: numeric	Invalid: 3
Width: 1	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 0
Range: 0-0	Mean: 0
	Standard deviation: 0

Description

Minimum row of calendar

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Maximum row of calendar (QCALMAX)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7
Format: numeric	Invalid: 3
Width: 1	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 0
Range: 0-0	Mean: 0
	Standard deviation: 0

Description

Maximum row of calendar

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Code for calendar (QCALCODE)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete

Format: character

Width: 1

Valid cases: 0

Invalid: 0

Description

Code for calendar

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Domestic violence weight (6 decimals) (QDVWEIGHT)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 7

Decimals: 0

Range: 0-2962334

Valid cases: 0

Invalid: 10

Description

Domestic violence weight (6 decimals)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

UNICEF domain (QUNICEF)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 0-4

Valid cases: 10

Invalid: 0

Minimum: 1

Maximum: 1

Description

UNICEF domain

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

UNICEF

Literal question

Domaine UNICEF

Début de l'enquête (heure) (Q101H)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7
Format: numeric	Invalid: 3
Width: 2	Minimum: 9
Decimals: 0	Maximum: 18
Range: 6-97	
Invalid: 99	

Description

Début de l'enquête (heure)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Début de l'enquête (heure)

Interviewer instructions

ENREGISTRER L'HEURE.

Début de l'enquête (minutes) (Q101M)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7
Format: numeric	Invalid: 3
Width: 2	Minimum: 3
Decimals: 0	Maximum: 50
Range: 0-97	
Invalid: 99	

Description

Début de l'enquête (minutes)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Enquêteur

Literal question

Début de l'enquête (minutes)

Interviewer instructions

ENREGISTRER L'HEURE

Place de résidence dans l'enfance (Q102)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4
 Invalid: 9

Valid cases: 7
 Invalid: 3
 Minimum: 1
 Maximum: 4

Description

Place de residence dans l'enfance

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Pour commencer, je voudrais vous poser des questions sur vous-même et sur votre ménage. Jusqu'à l'âge de 12 ans, avez-vous vécu la plupart du temps à Bamako, dans une autre capitale, dans une ville ou en milieu rural ?

Interviewer instructions

SI UNE VILLE ou CAPITALE, DEMANDER LE NOM DE LA VILLE.

Place de résidence à l'enfance (Q103)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-96
 Invalid: 99

Valid cases: 7
 Invalid: 3
 Minimum: 1
 Maximum: 95

Description

Place de résidence à l'enfance

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Depuis combien de temps habitez-vous de façon continue à (NOM DE LA VILLE/VILLAGE ACTUEL DE RÉSIDENCE) ?

Post question

En quelle année êtes-vous née ?

Interviewer instructions

SI MOINS D'UNE ANNÉE, INSCRIVEZ "00" ANNÉE.

Place de résidence précédente (Q104)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4
 Invalid: 9

Valid cases: 5
 Invalid: 5
 Minimum: 1
 Maximum: 4

Description

Place de résidence précédente

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Juste avant de vous installer ici, viviez-vous à Bamako, dans une autre capitale, une ville, ou dans un village ?

Interviewer instructions

SI UNE VILLE, DEMANDER LE NOM DE LA VILLE.

Mois de naissance (Q105M)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98
 Invalid: 99

Valid cases: 7
 Invalid: 3
 Minimum: 3
 Maximum: 98

Description

Mois de naissance

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

En quel mois êtes-vous née ?

Année de naissance (Q105Y)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1956-9998
 Invalid: 9999

Valid cases: 7
 Invalid: 3
 Minimum: 1962
 Maximum: 1991

Description

Année de naissance

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

En quelle année êtes-vous née ?

Age actuel de l'enquêtée (Q106)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 15-98
 Invalid: 99

Valid cases: 7
 Invalid: 3
 Minimum: 16
 Maximum: 45

Description

Age actuel de l'enquêtée

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Quel âge aviez-vous à votre dernier anniversaire ?

Interviewer instructions

COMPARER ET CORRIGER 105 ET/OU 106 SI INCOHÉRENTS.

Fréquenté l'école (Q107)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 7
 Invalid: 3
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Fréquenté l'école

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Avez-vous fréquenté l'école ?

Plus niveau d'instruction (Q108)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-4

Valid cases: 1
 Invalid: 9
 Minimum: 2
 Maximum: 2

Description

Plus niveau d'instruction

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Quel est le plus haut niveau d'études que vous avez atteint ?

Plus haute classe à ce niveau (Q109)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 1
Format: numeric	Invalid: 9
Width: 1	Minimum: 8
Decimals: 0	Maximum: 8
Range: 0-8	
Invalid: 9	

Description

Plus haute classe à ce niveau

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Quelle est la dernière (année/classe) que vous avez achevée à ce niveau ?

Phrase lue (Q111)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 6
Format: numeric	Invalid: 4
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-5	
Invalid: 9	

Description

Phrase lue

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Maintenant, je voudrais que vous me lisiez cette phrase à voix haute ; lisez-en le plus que vous pouvez.

Interviewer instructions

MONTRER VOTRE CARTE À L'ENQUÊTÉE.
SI L'ENQUÊTÉE NE PEUT PAS LIRE UNE PHRASE ENTIÈRE,

INSISTER : Pouvez-vous me lire certaines parties de la phrase ?

Participé à un programme d'alphabétisation (Q112)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 6
Format: numeric	Invalid: 4
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Participé à un programme d'alphabétisation

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Avez-vous déjà participé à un programme d'alphabétisation ou à un autre programme qui comprenait l'apprentissage de la lecture et de l'écriture (non compris l'école primaire) ?

Lit les journaux (Q114)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4
Invalid: 9

Valid cases: 1
Invalid: 9
Minimum: 3
Maximum: 3

Description

Lit les journaux

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Lisez-vous un journal ou un magazine pratiquement chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?

Ecoute la radio (Q115)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4
Invalid: 9

Valid cases: 7
Invalid: 3
Minimum: 1
Maximum: 4

Description

Ecoute la radio

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Écoutez-vous la radio pratiquement chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?

Regarde la télévision (Q116)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7
Format: numeric	Invalid: 3
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 4
Range: 1-4	
Invalid: 9	

Description

Regarde la télévision

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Regardez-vous la télévision pratiquement chaque jour, au moins une fois par semaine, moins d'une fois par semaine ou pas du tout ?

Nombre de voyages 12 derniers mois (Q117)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7
Format: numeric	Invalid: 3
Width: 2	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 6
Range: 0-48	
Invalid: 99	

Description

Nombre de voyages 12 derniers mois

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous voyagé en dehors de votre localité et dormi ailleurs que chez vous ?

Ailleurs plus d'un mois au cours des 12 derniers mois (Q118)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 3
Format: numeric	Invalid: 7
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Ailleurs plus d'un mois au cours des 12 derniers mois

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous été en dehors de votre localité pendant plus d'un mois de suite ?

Religion (Q119)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7
Format: numeric	Invalid: 3
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-5	
Invalid: 9	

Description

Religion

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Quelle est votre religion ?

Groupe ethnique (Q121)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7
Format: numeric	Invalid: 3
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 5
Range: 1-96	
Invalid: 99	

Description

Groupe ethnique

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Quelle est votre Ethnie(pour les Maliens)/ votre Nationalité (pour les Etrangers?)

Principale langue parlée (Q122)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7
Format: numeric	Invalid: 3
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 7
Range: 1-96	
Invalid: 99	

Description

Principale langue parlée

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Quelle langue parlez-vous principalement à la maison ?

Date of birth (CMC) (Q105C)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7
Format: numeric	Invalid: 3
Width: 4	Minimum: 749
Decimals: 0	Maximum: 1095
Range: 679-1111	Mean: 947.3
	Standard deviation: 125

Description

Date of birth (CMC)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Date flag for Q105C (Q105F)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7
Format: numeric	Invalid: 3
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 3
Range: 1-8	

Description

Date flag for Q105C

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Age of respondent calculated (Q106C)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7
Format: numeric	Invalid: 3
Width: 2	Minimum: 16
Decimals: 0	Maximum: 45
Range: 15-49	Mean: 28.3
	Standard deviation: 10.4

Description

Age of respondent calculated

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Highest educational level (Q108A)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 0-5

Valid cases: 0

Invalid: 10

Description

Highest educational level

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

All woman factor - total (QWFTOTAL)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Valid cases: 0

Invalid: 10

Description

All woman factor - total

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

All woman factor - urban/rural (QWFTYPE)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Valid cases: 0

Invalid: 10

Description

All woman factor - urban/rural

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

All woman factor - regional (QWFREG)**File: WOMAN****Overview**

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Valid cases: 0

Invalid: 10

Description

All woman factor - regional

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

All woman factor - educational (QWFEDUC)**File: WOMAN****Overview**

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Valid cases: 0

Invalid: 10

Description

All woman factor - educational

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

All woman factor - wealth index (QFWLTH)**File: WOMAN****Overview**

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Valid cases: 0

Invalid: 10

Description

All woman factor - wealth index

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Eu une naissance (Q201)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 7

Invalid: 3

Minimum: 1

Maximum: 1

Description

Eu une naissance

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Maintenant, je voudrais vous poser des questions sur toutes les naissances que vous avez eues au cours de votre vie.

Avez-vous donné naissance à des enfants ?

Fils et filles à la maison (Q202)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-2

Valid cases: 7

Invalid: 3

Minimum: 1

Maximum: 1

Description

Nombre de Fils et filles à la maison

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Avez-vous des fils ou filles à qui vous avez donné naissance et qui vivent actuellement avec vous ?

Fils à la maison (Q203A)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-7

Valid cases: 7
 Invalid: 3
 Minimum: 0
 Maximum: 4
 Mean: 1.9
 Standard deviation: 1.7

Description

Nombre de Fils à la maison

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Combien de fils vivent avec vous ?

Interviewer instructions

SI AUCUN, ENREGISTRER "00".

Filles à la maison (Q203B)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 0-7

Valid cases: 7
 Invalid: 3
 Minimum: 0
 Maximum: 2
 Mean: 0.9
 Standard deviation: 0.9

Description

Nombre de Filles à la maison

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Combien de filles vivent avec vous ?

Interviewer instructions

SI AUCUN, ENREGISTRER "00".

Fils et filles ailleurs (Q204)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2

Valid cases: 7
 Invalid: 3
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Fils et filles ailleurs

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Avez-vous des fils ou filles à qui vous avez donné naissance, qui sont toujours en vie mais qui ne vivent pas avec vous ?

Fils ailleurs (Q205A)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 5
Format: numeric	Invalid: 5
Width: 1	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 0-6	Mean: 0.8
	Standard deviation: 0.8

Description

Nombre de Fils ailleurs

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Combien de fils sont en vie mais ne vivent pas avec vous ?

Interviewer instructions

SI AUCUN, ENREGISTRER "00".

Filles ailleurs (Q205B)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 5
Format: numeric	Invalid: 5
Width: 1	Minimum: 0
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 0-6	Mean: 1.2
	Standard deviation: 0.8

Description

Nombre de Filles ailleurs

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Combien de filles sont en vie mais ne vivent pas avec vous ?

Interviewer instructions

SI AUCUN, ENREGISTRER "00".

Fils ou filles décédés (Q206)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7
Format: numeric	Invalid: 3
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	

Description

Fils ou filles décédés

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Avez-vous déjà donné naissance à un garçon ou une fille qui est né vivant mais qui est décédé par la suite ?

Interviewer instructions

SI NON, INSISTER :

Aucun enfant qui a crié ou a montré un signe de vie à la naissance mais qui n'a pas survécu ?

Fils décédés (Q207A)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 0-8

Valid cases: 2

Invalid: 8

Minimum: 0

Maximum: 1

Mean: 0.5

Standard deviation: 0.7

Description

Fils décédés

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Avez-vous eu d'autres enfants qui sont nés vivants mais qui sont morts après quelques minutes, quelques heures, ou quelques jours ?

Filles décédées (Q207B)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 0-7

Valid cases: 2

Invalid: 8

Minimum: 1

Maximum: 1

Mean: 1

Standard deviation: 0

Description

Filles décédées

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Avez-vous eu d'autres enfants qui sont nés vivants mais qui sont morts après quelques minutes, quelques heures, ou quelques jours ?

Interviewer instructions

CORRIGER Q207, PUIS CONTINUER AVEC LA QUESTION 208

Autres enfants décédés (Q207)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 1	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Autres enfants décédés

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Combien de garçons sont décédés ?
Combien de filles sont décédées ?

Interviewer instructions

SI AUCUN, ENREGISTRER "00".

Nombre total d'enfants nés (Q208)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 7
Format: numeric	Invalid: 3
Width: 2	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 8
Range: 0-19	Mean: 4.6
	Standard deviation: 2.9

Description

Nombre total d'enfants nés

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Nombre total d'enfants nés

Interviewer instructions

FAITES LA SOMME DES RÉPONSES À Q. 203, 205, ET 207, ET ENREGISTRER LE TOTAL.
SI AUCUN, ENREGISTRER '00'.

Intervalle entre le dernier et l'enquête (Q222)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7
Format: numeric	Invalid: 3
Width: 1	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Intervalle entre le dernier et l'enquête

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Avez-vous eu d'autres naissances vivantes depuis la naissance de (NOM DE LA DERNIÈRE NAISSANCE) ?

Naissances depuis janvier 2001 (Q224)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 0-6

Valid cases: 7

Invalid: 3

Minimum: 0

Maximum: 2

Mean: 1.1

Standard deviation: 0.7

Description

Naissances depuis janvier 2001

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal questionVÉRIFIER 215 ET ENREGISTRER LE NOMBRE DE NAISSANCES EN 2002 OU PLUS TARD.
SI AUCUNE, ENREGISTRER '0'.**Interviewer instructions**

Si Oui,AJOUTER LA NAISSANCE À Q.212

Actuellement enceinte (Q226)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-8

Invalid: 9

Valid cases: 7

Invalid: 3

Minimum: 2

Maximum: 2

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Êtes-vous enceinte en ce moment ?

Durée de la grossesse actuelle (Q227)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 1-98
 Invalid: 99

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Durée de la grossesse actuelle en nombre de mois

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

De combien de mois êtes-vous enceinte ?

Interviewer instructions

ENREGISTRER LE NOMBRE DE MOIS RÉVOLUS.
 INSCRIRE 'G' DANS LE CALENDRIER, EN COMMENÇANT PAR LE MOIS DE L'ENQUÊTE ET POUR LE NOMBRE TOTAL DE MOIS RÉVOLUS.

Moment désiré de la grossesse (Q228)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3
 Invalid: 9

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Moment désiré de la grossesse

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Au moment où vous êtes tombée enceinte, vouliez-vous tomber enceinte à ce moment-là, vouliez-vous attendre plus tard, ou vouliez-vous ne plus/ne pas avoir d'enfant ?

Fausse-couche, avortement ou mort-né (Q229)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 7
 Invalid: 3
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Fausse-couche, avortement ou mort-né

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Avez-vous déjà eu une grossesse qui s'est terminée par une fausse-couche, un avortement ou un mort-né ?

Mois de fin de grossesse (Q230M)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 2	Minimum: 7
Decimals: 0	Maximum: 98
Range: 1-98	
Invalid: 99	

Description

Mois de fin de grossesse

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Quand la dernière grossesse de ce genre s'est-elle terminée ?

Mois de fin de grossesse ?

Année de fin de grossesse (Q230Y)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 4	Minimum: 1985
Decimals: 0	Maximum: 1991
Range: 1970-9998	
Invalid: 9999	

Description

Année de fin de grossesse

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Quand la dernière grossesse de ce genre s'est-elle terminée ?

Année de fin de grossesse ?

Mois enceinte à la fin de la grossesse (Q232)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-9
 Invalid: 99

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Mois enceinte à la fin de la grossesse

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

De combien de mois étiez-vous enceinte quand la dernière grossesse de ce genre s'est terminée ?

Interviewer instructions

ENREGISTRER LE NOMBRE DE MOIS RÉVOLUS.
 INSCRIRE 'F' DANS LE CALENDRIER AU MOIS OÙ LA GROSSESSE S'EST TERMINÉE ET 'G' POUR LE NOMBRE RESTANT DE MOIS RÉVOLUS.

Telles autres grossesses (Q233)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Si vous avez eu d'autres grossesses qui ne se sont pas terminées par une naissance vivante

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Avez-vous eu d'autres grossesses qui ne se sont pas terminées par une naissance vivante ?

Grossesse terminé avan 2001 (Q235)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Si vous Avez eu une grossesse qui a pris fin avant Janvier 2002 qui ne s'est pas terminée par une naissance vivante

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Avez-vous eu une grossesse qui a pris fin avant Janvier 2002 qui ne s'est pas terminée par une naissance vivante ?

Mois de la dernière grossesse non vivante avant 2001 (Q236M)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 2-98
Invalid: 99

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Mois de la dernière grossesse non vivante avant 2001

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Quand la dernière grossesse de ce genre s'est-elle terminée avant 2002 ?
Mois de la dernière grossesse non vivante avant 2001 ?

Année de la dernière grossesse non vivante avant 2001 (Q236Y)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 4
Decimals: 0
Range: 1978-9998
Invalid: 9999

Valid cases: 0
Invalid: 10

Description

Année de la dernière grossesse non vivante avant 2001

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Quand la dernière grossesse de ce genre s'est-elle terminée avant 2002 ?
Année de la dernière grossesse non vivante avant 2001 ?

Durée depuis les dernières règles (unités) (Q237U)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 7
Invalid: 3
Minimum: 1
Maximum: 9

Description

Durée depuis les dernières règles (unités)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Quand vos dernières règles ont-elles commencé ?

Unité ?

Durée depuis les dernières règles (nombres) (Q237N)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 0-98

Invalid: 99

Valid cases: 7

Invalid: 3

Minimum: 2

Maximum: 95

Description

Durée depuis les dernières règles (nombres)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Quand vos dernières règles ont-elles commencé ?

Unité ?

Connaissance de la période féconde (Q238)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-8

Invalid: 9

Valid cases: 7

Invalid: 3

Minimum: 1

Maximum: 8

Description

Connaissance de la période féconde

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Entre la période des règles et les règles suivantes, y-a-t-il un moment où une femme a plus de chances de tomber enceinte que d'autres si elle a des rapports sexuels ?

Moment de la période féconde (Q239)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 2
Format: numeric	Invalid: 8
Width: 1	Minimum: 8
Decimals: 0	Maximum: 8
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Moment de la période féconde

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Est-ce que ce moment se situe juste avant que les règles ne commencent, pendant la période des règles, juste après que les règles finissent ou au milieu, entre deux périodes de règles ?

Enfants dependant de l'enquêtée (Q240)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7
Format: numeric	Invalid: 3
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Enfants dependant de l'enquêtée

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Y a-t-il des enfants qui dépendent principalement de vous?

Enfants de moins de 18 ans dependent de l'enquêtée (Q241)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 5
Format: numeric	Invalid: 5
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 1
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Enfants de moins de 18 ans dependent de l'enquêtée

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Est-ce que, parmi les enfants qui dépendent principalement de vous, certains ont moins de 18 ans?

Arrangements pour s'occuper des enfants (Q242)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 5
 Invalid: 5
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Si vous avez fait des arrangements pour que quelqu'un s'occupe de ces enfants dans le cas où vous tomberiez malade ou dans le cas où vous ne pourriez plus vous occuper d'eux

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Je voudrais maintenant vous parler des enfants de moins de 18 ans qui dépendent principalement de vous.

Est-ce que vous avez fait des arrangements pour que quelqu'un s'occupe de ces enfants dans le cas où vous tomberiez malade ou dans le cas où vous ne pourriez plus vous occuper d'eux?

Date of conception (CMC) (Q227C)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 4
 Decimals: 0
 Range: 1269-1290

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Date of conception (CMC)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Variable calculée

Date flag for Q227C (Q227F)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 7-8

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Date flag for Q227C

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Flag for Q237 (Q237F)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 0-9

Valid cases: 7

Invalid: 3

Minimum: 0

Maximum: 0

Description

Flag for Q237

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

MACRO International, Inc.

Literal question

Variable calculée

Débarras des selles (Q485)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 1-96

Invalid: 99

Valid cases: 6

Invalid: 4

Minimum: 1

Maximum: 6

Description

Débarras des selles

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Que faites-vous généralement des excréments de votre (plus jeune) enfant quand il/elle n'utilise pas de toilettes ?

Entendu parler de produit SRO (Q487)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 7
 Invalid: 3
 Minimum: 1
 Maximum: 1

Description

Si vous avez déjà entendu parler d'un produit spécial appelé SRO, par exemple Orasel/Kenèyaji, que l'on peut obtenir pour traiter la diarrhée

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Avez-vous déjà entendu parler d'un produit spécial appelé SRO, par exemple Orasel/Kenèyaji, que l'on peut obtenir pour traiter la diarrhée ?

Interviewer instructions

MONTRER LE SACHET DE SRO.

Sachet SRO a la maison (Q487A)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 7
 Invalid: 3
 Minimum: 2
 Maximum: 2

Description

Si vous avez un sachet de SRO à la maison

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Avez-vous un sachet de SRO à la maison ?

Marque de sachet SRO vu (Q487B)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-8
 Invalid: 9

Valid cases: 0
 Invalid: 10

Description

Marque de sachet SRO vu

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Puis-je voir le sachet de SRO que vous avez ?

Interviewer instructions

OBSERVER LA MARQUE DE SACHET DE SRO.

Marque de sachet SRO non vu (Q487C)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 1-8	
Invalid: 9	

Description

Marque de sachet SRO non vu

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Connaissez-vous le nom de la marque de SRO que vous avez en ce moment ?

Cout du sachet SRO (Q487D)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 3	
Decimals: 0	
Range: 100-998	
Invalid: 999	

Description

Cout du sachet SRO

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Combien vous a coûté le sachet de SRO que vous avez maintenant ?

Décide d'emmener les enfants pour des soins (Q489)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7
Format: numeric	Invalid: 3
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 3
Range: 1-3	
Invalid: 9	

Description

Décide d'emmener les enfants pour des soins

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Quand (votre enfant/l'un de vos enfants) est sérieusement malade, pouvez-vous, vous-même, décider qu'il soit conduit quelque part pour traitement médical ?

Interviewer instructions

SI L'ENQUÊTÉE RÉPOND QU'AUCUN ENFANT N'A JAMAIS ÉTÉ SÉRIEUSEMENT MALADE, DEMANDER :

Si (votre enfant/l'un de vos enfants) tombait sérieusement malade, pourriez-vous, vous-même, décider qu'il soit conduit quelque part pour traitement médical ?

Facteurs de soins: Où aller (Q490A)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2
Invalid: 9

Valid cases: 7
Invalid: 3
Minimum: 2
Maximum: 2

Description

Quand vous êtes malade et que vous voulez un conseil ou traitement médical, les choses suivantes constituent-t-elles, pour vous, un gros problème ou pas: Où aller

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Maintenant, je voudrais vous poser des questions concernant des soins médicaux pour vous-même.

Différentes raisons peuvent empêcher les femmes d'obtenir des conseils ou des traitements médicaux pour elles-mêmes.

Quand vous êtes malade et que vous voulez un conseil ou traitement médical, les choses suivantes constituent-t-elles, pour vous, un gros problème ou pas ?

Savoir où aller.

Facteurs de soins: Permission (Q490B)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2
Invalid: 9

Valid cases: 7
Invalid: 3
Minimum: 2
Maximum: 2

Description

Quand vous êtes malade et que vous voulez un conseil ou traitement médical, les choses suivantes constituent-t-elles, pour vous, un gros problème ou pas ?

Obtenir la permission d'y aller.

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Maintenant, je voudrais vous poser des questions concernant des soins médicaux pour vous-même.
Différentes raisons peuvent empêcher les femmes d'obtenir des conseils ou des traitements médicaux pour elles-mêmes.
Quand vous êtes malade et que vous voulez un conseil ou traitement médical, les choses suivantes constituent-t-elles, pour vous, un gros problème ou pas ?
Obtenir la permission d'y aller.

Facteurs de soins: Argent (Q490C)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7
Format: numeric	Invalid: 3
Width: 1	Minimum: 1
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Quand vous êtes malade et que vous voulez un conseil ou traitement médical, les choses suivantes constituent-t-elles, pour vous, un gros problème ou pas ?
Obtenir l'argent nécessaire pour le traitement.

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Maintenant, je voudrais vous poser des questions concernant des soins médicaux pour vous-même.
Différentes raisons peuvent empêcher les femmes d'obtenir des conseils ou des traitements médicaux pour elles-mêmes.
Quand vous êtes malade et que vous voulez un conseil ou traitement médical, les choses suivantes constituent-t-elles, pour vous, un gros problème ou pas ?
Obtenir l'argent nécessaire pour le traitement.

Facteurs de soins: Distance (Q490D)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete	Valid cases: 7
Format: numeric	Invalid: 3
Width: 1	Minimum: 2
Decimals: 0	Maximum: 2
Range: 1-2	
Invalid: 9	

Description

Quand vous êtes malade et que vous voulez un conseil ou traitement médical, les choses suivantes constituent-t-elles, pour vous, un gros problème ou pas ?
Ne pas disposer d'un établissement de santé à proximité.

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Maintenant, je voudrais vous poser des questions concernant des soins médicaux pour vous-même.
Différentes raisons peuvent empêcher les femmes d'obtenir des conseils ou des traitements médicaux pour elles-mêmes.
Quand vous êtes malade et que vous voulez un conseil ou traitement médical, les choses suivantes constituent-t-elles, pour vous, un gros problème ou pas ?
Ne pas disposer d'un établissement de santé à proximité.

Facteurs de soins: Transport (Q490E)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 7
 Invalid: 3
 Minimum: 2
 Maximum: 2

Description

Quand vous êtes malade et que vous voulez un conseil ou traitement médical, les choses suivantes constituent-t-elles, pour vous, un gros problème ou pas ?
 Devoir prendre un moyen de transport.

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Maintenant, je voudrais vous poser des questions concernant des soins médicaux pour vous-même.
 Différentes raisons peuvent empêcher les femmes d'obtenir des conseils ou des traitements médicaux pour elles-mêmes.
 Quand vous êtes malade et que vous voulez un conseil ou traitement médical, les choses suivantes constituent-t-elles, pour vous, un gros problème ou pas ?
 Devoir prendre un moyen de transport.

Facteurs de soins: Aller seule (Q490F)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 7
 Invalid: 3
 Minimum: 2
 Maximum: 2

Description

Quand vous êtes malade et que vous voulez un conseil ou traitement médical, les choses suivantes constituent-t-elles, pour vous, un gros problème ou pas ?
 Ne pas vouloir s'y rendre seule.

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Maintenant, je voudrais vous poser des questions concernant des soins médicaux pour vous-même.
 Différentes raisons peuvent empêcher les femmes d'obtenir des conseils ou des traitements médicaux pour elles-mêmes.
 Quand vous êtes malade et que vous voulez un conseil ou traitement médical, les choses suivantes constituent-t-elles, pour vous, un gros problème ou pas ?
 Ne pas vouloir s'y rendre seule.

Facteurs de soins: Personnel féminin (Q490G)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-2
 Invalid: 9

Valid cases: 7
 Invalid: 3
 Minimum: 1
 Maximum: 2

Description

Quand vous êtes malade et que vous voulez un conseil ou traitement médical, les choses suivantes constituent-t-elles, pour vous, un gros problème ou pas ?
 Souci qu'il n'y ait peut-être pas de personnel de santé de sexe féminin.

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Maintenant, je voudrais vous poser des questions concernant des soins médicaux pour vous-même.
 Différentes raisons peuvent empêcher les femmes d'obtenir des conseils ou des traitements médicaux pour elles-mêmes.
 Quand vous êtes malade et que vous voulez un conseil ou traitement médical, les choses suivantes constituent-t-elles, pour vous, un gros problème ou pas ?
 Souci qu'il n'y ait peut-être pas de personnel de santé de sexe féminin.

Lavé les mains avant de préparer le dernier repas (Q495)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 1
 Decimals: 0
 Range: 1-3
 Invalid: 9

Valid cases: 7
 Invalid: 3
 Minimum: 1
 Maximum: 1

Description

Il s'agit de savoir la dernière fois que l'enquêté a préparé le repas pour la famille, s'il a lavé les mains avant de commencer.

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

La dernière fois que vous avez préparé le repas pour votre famille, vous êtes-vous lavé les mains avant de commencer ?

Fume actuellement le tabac (Q496)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
 Format: character
 Width: 3

Valid cases: 7
 Invalid: 0

Description

Il s'agit de savoir si, actuellement l'enquêté fume ou chique du Tabac.

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Fumez-vous actuellement des cigarettes ou
chiquez-vous du Tabac?

Interviewer instructions

SI OUI : Que fumez-vous/chiquez-vous ?
ENREGISTRER TOUT CE QUI EST MENTIONNÉ.

Nombre de cigarettes les dernières 24 heures (Q498)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 2	
Decimals: 0	
Range: 20-20	
Invalid: 99	

Description

Dans les dernières 24 heures, le nombre de cigarettes que l'enquêté a fumé.

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Dans les dernières 24 heures, combien de cigarettes avez-vous fumé ?

Nombre de pincées les dernières 24 heures (Q498A)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous	Valid cases: 0
Format: numeric	Invalid: 10
Width: 1	
Decimals: 0	
Range: 0-1	
Invalid: 99	

Description

Dans les dernières 24 heures, le nombre de pincées que l'enquêté a pris.

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Dans les dernières 24 heures, combien de pincées avez-vous pris?

Nombre d'injections (Q499B)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-24
 Invalid: 99

Valid cases: 7
 Invalid: 3
 Minimum: 0
 Maximum: 1

Description

Au cours des 6 derniers mois, Il s'agit de savoir si l'enquêté a eu une injection pour n'importe quelle raison .

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Je voudrais maintenant vous poser quelques questions sur votre santé au cours des 6 derniers mois.

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu une injection pour n'importe quelle raison ?

SI OUI : combien d'injections avez-vous eu?

Interviewer instructions

SI LE NOMBRE D'INJECTIONS EST SUPÉRIEUR À 94 OU SI LES INJECTIONS ÉTAIENT QUOTIDIENNES PENDANT 3 MOIS OU PLUS, ENREGISTRER '95'.

EN CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTER POUR OBTENIR UNE ESTIMATION.

Nombre d'injections par un agent de sante (Q499C)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 0-24
 Invalid: 99

Valid cases: 1
 Invalid: 9
 Minimum: 1
 Maximum: 1

Description

Parmi ces injections, combien ont été effectuées par un médecin, une infirmière, un pharmacien, un dentiste ou un autre agent de santé ?

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

Parmi ces injections, combien ont été effectuées par un médecin, une infirmière, un pharmacien , un dentiste ou un autre agent de santé ?

Interviewer instructions

SI LE NOMBRE D'INJECTIONS EST SUPÉRIEUR À '94', OU SI LES INJECTIONS ÉTAIENT QUOTIDIENNES PENDANT 3 MOIS,OU PLUS, ENREGISTRER '95'.

EN CAS DE RÉPONSE NON NUMÉRIQUE, INSISTER POUR OBTENIR UNE ESTIMATION.

Lieu de derniere injection (Q499D)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete
 Format: numeric
 Width: 2
 Decimals: 0
 Range: 11-96
 Invalid: 99

Valid cases: 1
 Invalid: 9
 Minimum: 12
 Maximum: 12

Description

Il s'agit du lieu où la dernière injection a été faite.

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

La dernière fois que vous avez eu une injection, où êtes-vous allé pour qu'on vous la fasse?

Seingue et aiguille d'un emballage neuf (Q499E)

File: WOMAN

Overview

Type: Discrete

Format: numeric

Width: 1

Decimals: 0

Range: 1-8

Invalid: 9

Valid cases: 1

Invalid: 9

Minimum: 1

Maximum: 1

Description

Pendant la dernière injection, on veut savoir si la personne qui a effectué la piqûre a pris la seringue et l'aiguille d'un emballage neuf et qui n'était pas ouvert.

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Femme enquêtée

Literal question

La dernière fois que vous avez eu une injection, est-ce que la personne qui a effectué la piqûre a pris la seringue et l'aiguille d'un emballage neuf et qui n'était pas ouvert?

Fin de l'enquête (heures) (Q1114H)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous

Format: numeric

Width: 2

Decimals: 0

Range: 6-97

Invalid: 99

Valid cases: 7

Invalid: 3

Minimum: 9

Maximum: 18

Description

Fin de l'enquête (heures)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Agent enquêteur

Literal question

Fin de l'enquête (heures)

Fin de l'enquête (minutes) (Q1114M)

File: WOMAN

Overview

Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-97
Invalid: 99

Valid cases: 7
Invalid: 3
Minimum: 21
Maximum: 56

Description

Fin de l'enquête (minutes)

Universe

Femme de 15 à 49 ans

Source of information

Agent enquêteur

Literal question

Fin de l'enquête (minutes)

Documentation de l'étude

Questionnaires

Questionnaire ménage SASDE 2007

Titre	Questionnaire ménage SASDE 2007
Auteur(s)	DNSI-UNICEF
Date	2007-01-01
Pays	Mali
Langue	français
Contributeur(s)	DNSI Unicef
Editeur(s)	DNSI CPS/MS Unicef
Description	Le questionnaire Ménage contient les variables sur les caractéristiques du ménage.
Nom du fichier	C:/Documents and Settings/Yacouba_T/Mes documents/Balla keita/Fodé/Fodé/DOCUMENTS/SASDE 07/Docs/Questionnaire MENAGE SASDE.XLS

Questionnaire femme SASDE 2007

Titre	Questionnaire femme SASDE 2007
Auteur(s)	DNSI CPS/MS UNICEF
Date	2007-01-01
Pays	Mali
Langue	français
Contributeur(s)	DNSI Unicef CPS/MS
Editeur(s)	DNSI CPS/MS
Description	Le questionnaire Femme contient les informations relatives aux femmes. Il porte sur : - les caractéristiques socio-démographiques, - la reproduction, - la grossesse, les soins postnatals et l'allaitement, - la vaccination, la santé et la nutrition.
Nom du fichier	C:/Documents and Settings/Yacouba_T/Mes documents/Balla keita/Fodé/Fodé/DOCUMENTS/SASDE 07/Docs/Questionnaire femme SASDE.xls

Rapports

Stratégie d'Amélioration de la Survie et du Développement de l'Enfant 2007

Titre	Stratégie d'Amélioration de la Survie et du Développement de l'Enfant 2007
subtitle	Study documentation
Auteur(s)	- Direction Nationale de la Statistique et de l'Informatique (DNSI) - Consultant Yacouba TRAORE
Date	2006-09-26
Pays	Mali
Langue	français
Contributeur(s)	- Direction Nationale de la Statistique et de l'Informatique (DNSI) - Consultant Yacouba TRAORE
Editeur(s)	Direction Nationale de la Statistique et de l'Informatique (DNSI)

Description	<p>Ce document inséré dans les Ressources externes est un fichier sous format PDF qui récapitule toutes les méta-données saisies dans le Toolkit. Il comprend une liste de toutes les ressources externes liées à l'étude. Cette liste comprend le rapport PDF lui-même.</p> <p>Ce rapport volumineux de 842 pages donne un récapitulatif de la description des 5 fichiers de données analysées, de la liste et de la description des variables étudiées dans l'enquête. Il donne le nombre d'enregistrements et le nombre total de variables (3245) contenus dans les fichiers.</p>
Résumé	<p>La partie documentation fait ressortir les documents relatifs à la méthodologie de sondage. Il présente aussi les questionnaires (Ménage et Femme) de l'enquête et les manuels de l'enquêteur et de chef d'équipe, ainsi que les documents relatifs aux fiches de contrôle des grappes, aux fiches pour la description des problèmes rencontrés, à l'échantillonnage, etc.</p> <p>SOMMAIRE Couverture 1 Informations sur le document 2 Table des matières 3 Aperçu 5 Description des fichiers 10 Liste des variables 12 Description des variables 140 Documentation 840</p>
Documents techniques	
Nom du fichier	C:/Documents and Settings/Yacouba_T/Mes documents/Balla keita/CHECKLISTS/EE-SASDE 2007.pdf

Documents techniques

Directives pour la saisie des données

Titre	Directives pour la saisie des données
Auteur(s)	Macro international - USA DNSI
Date	2007-01-01
Pays	Mali
Langue	français
Contributeur(s)	DNSI Macro international - USA
Editeur(s)	DNSI

Le fichier retrace les directives suivantes à suivre pour la saisie des données :

1. Commencer la saisie de données

a. Menus de saisie de données

Pour lancer le menu de saisie des données avec CSPro :

1) Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que le bureau de Windows est affiché.

2) Cliquez sur l'icône de saisie de données SASDE sur le bureau de Windows.

3) L'écran suivant apparaîtra, vous demandant d'introduire le numéro de grappe :

4) Après avoir saisi le numéro de grappe, l'écran MENU DE SAISIE DES DONNÉES présenté ci-dessous apparaîtra :

A Ajouter des données au fichier. Cette option est utilisée pour introduire des données pour la première fois ou pour ajouter des données. Sur la feuille de contrôle de la grappe, elle est appelée «Saisie Princ.»

M Modifier le fichier de données. Cette option permet d'apporter des corrections sur les questionnaires saisis dans le fichier de données «Principal».

T Transférer les données sur disquette. Cette option permet de transférer les données principales du disque dur de la machine de saisie à une disquette quand la saisie d'une grappe est terminée.

R Re-saisir les données pour vérification. Cette option est utilisée pour introduire les données à vérifier ou à introduire une seconde fois. Elle est identique à l'option A, sauf qu'un fichier de données différent est utilisé pour enregistrer les questionnaires.

Description

U Mettre à jour les données de vérification. Cette option est utilisée pour modifier les données de vérification introduites avec l'option R. Elle est identique à l'option M, sauf qu'elle utilise le fichier de données de vérification.

V Transférer les données de vérification sur disquette. Cette option permet de copier les données de vérification du disque dur de la machine de saisie à une disquette quand la vérification d'une grappe est terminée.

N Nouveau numéro de grappe. Cette option sera utilisée pour changer ou corriger le numéro de la grappe en cours de traitement. Lorsque la saisie des données d'une grappe est terminée, cette option est utilisée pour saisir un nouveau numéro de grappe.

D Revoir la documentation. Cette option sert à afficher les directives de saisie à l'écran.

Pour introduire des données dans le fichier de données « Principal », appuyez sur l'option A ; si vous désirez effectuer la vérification des données, appuyez sur l'option R. Le premier écran de la saisie de données apparaîtra.

La touche " Num Lock " du clavier numérique situé dans la partie droite du clavier doit être allumée. Ceci permettra d'utiliser le clavier numérique pour la saisie de données. Le clavier numérique doit être utilisé pour la saisie de toutes les données numériques. Les touches alphabétiques ne seront utilisées que pour introduire les réponses alphanumériques spécifiées dans la catégorie "Autre" et pour les questions ayant pour réponses des codes alphabétiques. Au cours de la saisie de données, toutes les valeurs présentées sur le questionnaire y compris les zéros d'entête doivent être introduits.

La saisie de données de l'EDS 4 a été réalisée à l'aide du programme CSPro. CSPro est un système de saisie des données interactif qui peut contrôler l'acceptabilité des codes de réponses, suivre les sauts et les filtres dans le questionnaire et contrôler la cohérence des données au fur et à mesure qu'elles sont introduites. Les questionnaires EDS seront saisis par grappe. Une grappe est assignée à un seul agent de saisie. Les données, pour chaque grappe, seront introduites dans un fichier de données séparé, sur le disque dur de l'ordinateur, plutôt que dans un seul grand fichier. Il en est ainsi afin de se protéger contre de grandes pertes de données causées par une défaillance du logiciel ou du matériel.

Résumé

SOMMAIRE

1. Directives générales de saisie des données 2
2. Commencer la saisie de données 3
3. Corriger les données 9
4. Parcourir les données en arrière 10
5. Parcourir les données en avant 10
6. Erreurs de passage et données manquantes 11
7. Chemin de données 13
8. Particularités des questions 13
9. Particularités des sections 14
11. Terminer avec les questionnaires 16
12. Entamer une nouvelle grappe 16
13. Arrêter la saisie des données 16

Documents techniques

Nom du fichier

C:/Documents and Settings/Yacouba_T/Mes documents/Balla keita/Fodé/Fodé/DOCUMENTS/SASDE 07/Docs/Directives pour la saisie des données.rtf

Directives pour l'édition des données

Titre Directives pour l'édition des données
 Auteur(s) Macro international - USA
 Date 2007-01-01
 Pays Mali
 Langue français
 Contributeur(s) DNSI Macro international - USA
 Editeur(s) DNSI

Lors de la phase d'édition des données, le processus doit être organisé de telle façon que la cohérence du processus de correction soit optimale. Soins doivent être pris pour s'assurer que toutes les procédures sont appliquées d'une manière standard. Chaque règle de l'édition doit être appliquée selon le manuel. Toutes les listes de l'ordinateur spécifiant les erreurs détectées, durant cette phase, doivent être conservées.

Le personnel chargé de l'édition doit s'assurer que toutes les modifications effectuées sur le fichier de données sont notées sur les questionnaires avec un stylo VERT. L'utilisation des stylos verts permettra de distinguer les corrections faites par le personnel du bureau de celles faites par les enquêtrices (stylo bleu/noir) et de celles faites par les contrôleurs de terrain (stylo rouge). Toutes les corrections effectuées sur les données doivent être inscrites sur le questionnaire original, en rayant la réponse initiale d'un seul trait et en écrivant la nouvelle réponse à son côté.

La phase d'édition des données du processus informatique de l'EDS doit commencer juste après l'achèvement du contrôle des questionnaires d'une zone de dénombrement particulière. Le processus d'édition doit, alors, être répété pour cette zone de dénombrement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de détection d'erreurs.

Description

La supervision doit assurer que les règles, soulignées ci-dessous, pour la correction des incohérences, sont appliquées de façon uniforme et que les erreurs qui se répètent dans les questionnaires sont corrigées d'une manière standard. Une fois de plus, la première règle de l'édition des données, que ce soit sur le terrain ou au bureau, doit être respectée : **EN AUCUN CAS UNE RÉPONSE NE DOIT ÊTRE INVENTÉE**. Les changements ne peuvent être effectués que s'il y a une preuve justifiant la modification de la réponse. Si une valeur incohérente ne peut pas être corrigée et qu'une correction est nécessaire, cette valeur doit être remplacée par un code qui signifie une incohérence (7, 97 ou 997). Il faut faire attention à ne pas confondre les codes 7 (utilisés pour remplacer des réponses incohérentes qui ne peuvent pas être corrigées) avec les codes 8 (98 ou 998) (utilisées par les enquêtrices pour signaler que l'enquêtée a répondu à la question par "Ne sait pas") ou avec les codes 9 (99 ou 999) (utilisées dans le cas des erreurs de passage où une question n'a pas été posée à l'enquêtée ou que l'enquêtée ne voulait pas répondre à une question à laquelle elle devait donner une réponse).

Enfin, la phase d'édition des données de l'EDS nécessite un engagement de la part du coordonnateur de l'enquête EDS et celle des cadres du projet. La correction des incohérences dans les réponses, en particulier celles concernant les informations sur les dates et les intervalles, nécessite une connaissance approfondie de la nature et des objectifs généraux du questionnaire de l'enquête aussi bien que des relations entre des questions spécifiques. Généralement, le personnel informatique ne sera pas composé de gens ayant cette formation ou cette expertise. Par conséquent, l'édition de données doit être organisée de telle sorte à ce qu'elle favorise une collaboration étroite entre le personnel technique de l'enquête et le personnel informatique.

Résumé	Les directives d'édition présentées dans ce chapitre ne se rapportent qu'aux contrôles qui doivent être effectués pour vérifier la cohérence interne des réponses aux questionnaires modèles de l'EDS. Les spécifications ne couvrent pas le contrôle des étendues ou des passages. Selon l'état du traitement de données du pays, la plupart des contrôles de cohérence simples peuvent être effectués pendant l'étape de saisie de données. Cependant, la plupart des contrôles de cohérence les plus complexes seront effectués lors d'une étape d'édition secondaire. Certains contrôles sont effectués, à la fois, pendant l'étape de saisie et celle de l'édition de données. Lors de la saisie, ces contrôles sont utilisés essentiellement pour la détection des erreurs de saisie.
Nom du fichier	C:/Documents and Settings/Yacouba_T/Mes documents/Balla keita/Fodé/Fodé/DOCUMENTS/SASDE 07/Docs/Directives pour l'édition des données.rtf

Manuel du chef d'équipe et de la contrôlease

Titre	Manuel du chef d'équipe et de la contrôlease
Auteur(s)	DNSI Macro international - USA
Date	2007-01-01
Pays	Mali
Langue	français
Contributeur(s)	DNSI Macro international - USA
Editeur(s)	DNSI
Description	<p>Les chefs d'équipes et les contrôleuses du projet de l'EE-SASDE jouent un rôle très important. Ils assurent la liaison entre le directeur des opérations de terrain et les enquêtrices/enquêteurs. En tant que tels, ils ont la responsabilité d'assurer à la fois la bonne marche et la qualité du travail sur le terrain.</p> <p>Toutes les activités reliées à la collecte des données ont été réalisées selon une approche d'équipe. Chaque chef d'équipe était responsable d'une équipe d'enquêtrices/enquêteurs. Il a été assisté d'une contrôlease qui le remplaçait en son absence. Les responsabilités spécifiques qui relèvent du chef d'équipe et de la contrôlease sont détaillées plus bas. Cependant, puisque la quantité de travail pour le chef d'équipe et la contrôlease risque de varier de jour en jour, il est attendu qu'ils s'aident mutuellement dans leurs tâches respectives.</p> <p>RÔLE DU CHEF D'EQUIPE</p> <p>Le chef d'équipe est le plus haut responsable de l'équipe. Il est responsable du bien-être et de la sécurité des membres de l'équipe, il doit s'assurer que la charge de travail qui incombe à l'équipe est menée à bien, et il a également pour charge le maintien de la qualité des données. Le chef d'équipe est, en particulier, responsable de la préparation, de l'organisation et de la direction du travail sur le terrain, ainsi que du contrôle des données collectées au niveau du questionnaire ménage.</p> <p>RÔLE DE LA CONTRÔLEUSE</p> <p>Le contrôle effectif du travail des enquêtrices/enquêteurs est important dans la mesure où il permet que le travail sur le terrain se déroule selon le plan établi et que des données exactes et complètes soient recueillies. La collecte de données de haute qualité étant essentielle pour le succès de l'enquête, il est important que des femmes responsables et ayant acquis une certaine maturité d'esprit soient recrutées pour accomplir le travail de contrôle, et qu'elles exécutent leur travail avec soin et précision. Cela s'avère particulièrement important lors des phases initiales du terrain quand il est encore possible d'éliminer les erreurs-types des enquêtrices/enquêteurs avant qu'elles ne deviennent une habitude.</p> <p>Ce manuel a été préparé pour fournir aux chefs d'équipes et aux contrôleuses les informations nécessaires pour mener à bien leurs tâches. Les candidats aux postes de chef d'équipe et de contrôleuses doivent étudier ce manuel de façon assidue durant leur formation. Ils doivent de plus étudier le Manuel Général et le Manuel de l'Enquêtrice, car il est indispensable de comprendre parfaitement les questionnaires et la façon de les remplir. Les personnes sélectionnées comme chefs d'équipe et contrôleuses devront se référer en permanence à ces manuels tout au long de la période de travail sur le terrain. Le manuel fait un rappel des objectifs de l'enquête, décrit la méthode d'organisation de l'enquête et du personnel de terrain.</p>
Résumé	<p>Ce manuel a été préparé pour fournir aux chefs d'équipes et aux contrôleuses les informations nécessaires pour mener à bien leurs tâches. Les candidats aux postes de chef d'équipe et de contrôleuses doivent étudier ce manuel de façon assidue durant leur formation. Ils doivent de plus étudier le Manuel Général et le Manuel de l'Enquêtrice, car il est indispensable de comprendre parfaitement les questionnaires et la façon de les remplir. Les personnes sélectionnées comme chefs d'équipe et contrôleuses devront se référer en permanence à ces manuels tout au long de la période de travail sur le terrain. Le manuel fait un rappel des objectifs de l'enquête, décrit la méthode d'organisation de l'enquête et du personnel de terrain.</p>

SOMMAIRE

I. INTRODUCTION À L'EE-SASDE AU MALI EE-SASDE, 2007	1
A. OBJECTIFS DE L'ENQUÊTE	1
B. ORGANISATION DU PERSONNEL DE TERRAIN	2
C. LA FORMATION	2
D. RÔLE DU CHEF D'ÉQUIPE	3
E. RÔLE DE LA CONTRÔLEUSE	4
II. PRÉPARATION DU TRAVAIL SUR LE TERRAIN	5
A. PRÉPARATION DU MATÉRIEL POUR LE TRAVAIL SUR LE TERRAIN	5
B. DISPOSITIONS À PRENDRE POUR LE TRANSPORT ET LE LOGEMENT	5
C. CONTACT AVEC LES AUTORITÉS LOCALES	6
D. UTILISATION DES CROQUIS POUR LOCALISER LES GRAPPES	6
E. LOCALISATION DES MÉNAGES SÉLECTIONNÉS	7
III. ORGANISATION ET CONTRÔLE DU TRAVAIL SUR LE TERRAIN	9
A. ATTRIBUTION DU TRAVAIL AUX ENQUÊTRICES/ENQUÊTEURS	9
B. RÉDUCTION DES NON-RÉPONSES	10
C. TRAITEMENT DES INTERVIEWS EN ATTENTE	11
D. MAINTIEN DE LA MOTIVATION ET DU MORAL	12
IV. TENUE DES FEUILLES DE CONTRÔLE DU TRAVAIL SUR LE TERRAIN	13
A. FEUILLE D'AFFECTATION DU CHEF D'ÉQUIPE/CONTRÔLEUSE	13
B. FEUILLE D'affectation De L'enquêtrice/ENQUÊTEUR	14
C. FEUILLE De progrès de l'enquêtrice/ENQUÊTEUR	15
V. CONTRÔLE DU TRAVAIL DE L'ENQUÊTRICE/ENQUÊTEUR	16
A. OBSERVATION DES INTERVIEWS	16
B. ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DES ENQUÊTRICES/ENQUÊTEURS	16
C. INTERVIEWS DE CONTROLE	17
VI. CONTRÔLE DES QUESTIONNAIRES	19
A. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES	19
B. CONTRÔLE DU QUESTIONNAIRE MÉNAGE	20
C. CONTRÔLE DU QUESTIONNAIRE FEMME	22
VII. CLASSEMENT DES QUESTIONNAIRES POUR LE RENVOI AU BUREAU CENTRAL	31
A. CLASSEMENT DES QUESTIONNAIRES	31
B. ENVOI DES QUESTIONNAIRES AU BUREAU CENTRAL	31
ANNEXES	33

Documents techniques

Nom du fichier

C:/Documents and Settings/Yacouba_T/Mes documents/Balla keita/Fodé/Fodé/DOCUMENTS/SASDE 07/Docs/manuel du chef d'équipe et de la contrôleuse.doc

MANUEL D'INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE L'ENQUÊTRICE ET DE L'ENQUÊTEUR

Titre	MANUEL D'INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE L'ENQUÊTRICE ET DE L'ENQUÊTEUR
subtitle	QUESTIONNAIRE MÉNAGE- MESURES ANTHROPOMÉTRIQUES
Auteur(s)	DNSI - MACRO INTERNATIONAL - UNICEF
Date	2007-04-01
Pays	Mali
Langue	français
Contributeur(s)	DNSI Macro international - USA
Editeur(s)	DNSI
Description	L'enquêteur/enquêtrice et l'enquêté(e) sont des personnes étrangères l'un(e) pour l'autre et l'une des tâches principales d'un(e) enquêteur/enquêtrice est "d'établir le contact". La première impression que l'enquêté(e) aura de vous influera sur sa bonne volonté à coopérer à l'enquête. Assurez-vous que votre tenue soit correcte et votre attitude amicale quand vous vous présentez. Il est important que vous sachiez qu'avant de commencer à travailler quelque part, votre chef d'équipe aura informé les autorités locales qui diront, à leur tour, aux hommes et femmes de la localité que vous allez venir les enquêter. On vous donnera également une lettre [carte professionnelle] qui attestera que vous travaillez pour la Cellule de Planification et de Statistique (CPS) et la Direction Nationale de la Statistique et de l'Informatique (DNSI).

Résumé	<p>Le manuel présente les objectifs de l'enquête, la conduite d'une interview, la méthode de travail sur le terrain. Il donne beaucoup de conseils dans les instructions générales que doivent suivre les enquêteurs et enquêtrices pour remplir le questionnaire et pour mesurer le poids et la taille des enquêtées et des enfants.</p> <p>SOMMAIRE</p> <p>I. INTRODUCTION À L'EE-SASDE</p> <p>A. OBJECTIFS DE L'ENQUÊTE 1</p> <p>B. FORMATION DES ENQUÊTEURS/ENQUÊTRICES 1</p> <p>C. SUPERVISION DES ENQUÊTEURS/ENQUÊTRICES 2</p> <p>D. RÈGLEMENTS DE L'EE-SASDE 3</p> <p>II. COMMENT CONDUIRE UNE INTERVIEW</p> <p>A. COMMENT ÉTABLIR DE BONS RAPPORTS AVEC L'ENQUÊTÉ(E) 5</p> <p>B. CONSEILS POUR CONDUIRE L'INTERVIEW 7</p> <p>III. MÉTHODES DE TRAVAIL SUR LE TERRAIN</p> <p>A. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES ET FEUILLES D'ATTRIBUTION 9</p> <p>B. MÉTHODES POUR ENTRER EN CONTACT 12</p> <p>C. VÉRIFICATION DES QUESTIONNAIRES REMPLIS 15</p> <p>D. RETOUR DES TÂCHES ATTRIBUÉES 15</p> <p>IV. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES POUR REMPLIR LE QUESTIONNAIRE</p> <p>A. POSER LES QUESTIONS 17</p> <p>B. ENREGISTRER LES RÉPONSES 17</p> <p>C. CORRIGER LES ERREURS 20</p> <p>D. SUIVRE LES INSTRUCTIONS 20</p> <p>E. VÉRIFIER LES QUESTIONNAIRES REMPLIS 21</p> <p>V. LE QUESTIONNAIRE MÉNAGE</p> <p>A. IDENTIFICATION DU MÉNAGE SUR LA PAGE DE COUVERTURE 22</p> <p>B. REMPLISSAGE DU QUESTIONNAIRE MÉNAGE 22</p> <p>C. RETOUR À LA PAGE DE COUVERTURE 38</p> <p>D. MESURES DE LA TAILLE ET DU POIDS 41</p> <p>INSTRUCTIONS POUR MESURER LE POIDS ET LA TAILLE DES ENQUÊTÉES ET DES ENFANTS 42</p>
Documents techniques	
Nom du fichier	C:/Documents and Settings/Yacouba_T/Mes documents/Balla keita/Fodé/Fodé/DOCUMENTS/SASDE 07/Docs/manuel instruct gén ENQ.doc

Reception et édition des questionnaires

Titre	Reception et édition des questionnaires
Auteur(s)	Unicef
Date	2007-01-01
Pays	Mali
Langue	français
Contributeur(s)	DNSI CPS/MS Unicef
Editeur(s)	CPS/MS DNSI
Description	<p>Les tâches principales assignées à l'équipe de réception et édition des questionnaires comprennent :</p> <p>1) Classement et vérification de la structure des questionnaires</p> <p>2) Vérification des codes à barres des prélèvements de sang</p> <p>3) Edition des questionnaires.</p> <p>SOMMAIRE</p> <p>1) Classement et vérification de structure des questionnaires 1</p> <p>a) Questionnaires ménages 1</p> <p>b) Questionnaires individuels 2</p> <p>2) Vérification des codes à barres des prélèvements de sang 3</p> <p>3) Edition des questionnaires 4</p> <p>a. Questionnaire ménage 4</p> <p>b. Questionnaire individuel 4</p> <p>Appendice A : EDSM IV 2006 : État de la Grappe 5</p>
Documents techniques	
Nom du fichier	C:/Documents and Settings/Yacouba_T/Mes documents/Balla keita/Fodé/Fodé/DOCUMENTS/SASDE 07/Docs/Reception et édition des questionnaires.rtf

Fiche pour la description des problèmes rencontrés

Titre	Fiche pour la description des problèmes rencontrés
Auteur(s)	DNSI CPS/MS Macro international - USA
Date	2007-01-01
Pays	Mali
Langue	français
Contributeur(s)	DNSI CPS/MS Macro international - USA
Editeur(s)	DNSI CPS/MS
Description	Cette fiche permet de recenser les problèmes rencontrés au cours de la collecte de données. Elle est utilisée par les superviseurs et les contrôleurs. Grappe Numéro de ménage Numéro de ligne Enquêtrice /Equipe Numéro question Numéro occurrence Problème : Action prise :
Résumé	Les problèmes sont recensés selon le grappe, le numéro de ménage, le numéro de ligne, de question, d'occurrence et aussi selon l'Enquêtrice ou l'Equipe. La fiche tient compte aussi des actions prises pour la résolution de chaque problème.
Nom du fichier	C:/Documents and Settings/Yacouba_T/Mes documents/Balla keita/Fodé/Fodé/DOCUMENTS/SASDE 07/Docs/Fiche pour la description des problèmes rencontrés.doc

Fiche de contrôle de grappe SASDE, Mali 2007

Titre	Fiche de contrôle de grappe SASDE, Mali 2007
Auteur(s)	DNSI
Date	2007-01-01
Pays	Mali
Langue	français
Contributeur(s)	DNSI CPS/MS Macro international - USA
Editeur(s)	DNSI CPS/MS
Description	La Fiche de contrôle de grappe est élaborée pour chaque région.
Résumé	Elle permet de contrôler les grappes : nombre de ménages, nombre de femmes, le contrôle au niveau des grappes saisies etc.
Nom du fichier	C:/Documents and Settings/Yacouba_T/Mes documents/Balla keita/Fodé/Fodé/DOCUMENTS/SASDE 07/Docs/Fiche de Contrôle des grappes.doc

Echantillon de la SASDE

Titre	Echantillon de la SASDE
Auteur(s)	DNSI CPS/MS Macro international - USA
Date	2007-01-01
Pays	Mali
Langue	français
Contributeur(s)	DNSI CPS/MS Macro international - USA Unicef
Editeur(s)	DNSI CPS/MS Unicef
Description	Le fichier Echantillon présente l'Echantillon rural et l'Echantillon urbain de la SASDE 2007 Mali.
Nom du fichier	C:/Documents and Settings/Yacouba_T/Mes documents/Balla keita/Fodé/Fodé/DOCUMENTS/SASDE 07/Docs/Echantillon SASDE.xls

Feuille d'affectation de l'agent enquêteur/enquêtrice

Titre	Feuille d'affectation de l'agent enquêteur/enquêtrice
Auteur(s)	DNSI CPS/MS Macro international - USA
Date	2007-01-01
Pays	Mali

Langue	français
Contributeur(s)	DNSI CPS/MS Unicef
Editeur(s)	DNSI CPS/MS Unicef
Description	La Feuille d'affectation de l'agent enquêteur ou enquêtrice est utilisée par les responsables de l'enquête pour pouvoir s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de collecte de données effectués par les enquêteurs et enquêtrices. Elle permet de superviser aussi les travaux de contrôle réalisés par les chefs d'équipe et les contrôleuses.
Résumé	La Feuille d'affectation de l'agent enquêteur ou enquêtrice comprend trois fiches : 1. FEUILLE D'AFFECTATION DE L'ENQUÊTEUR/ENQUÊTRICE 2. FEUILLE D'AFFECTATION DU CHEF D'ÉQUIPE/CONTRÔLEUSE 3. FEUILLE DE PROGRÈS DE L'ENQUÊTRICE/ENQUÊTEUR
Documents techniques	SOMMAIRE FEUILLE D'AFFECTATION DE L'ENQUÊTEUR/ENQUÊTRICE 1 ANNEXE 1 : FEUILLE D'AFFECTATION DU CHEF D'ÉQUIPE/CONTRÔLEUSE 2 ANNEXE 2 : FEUILLE DE PROGRÈS DE L'ENQUÊTRICE/ENQUÊTEUR 3
Nom du fichier	C:/Documents and Settings/Yacouba_T/Mes documents/Balla keita/Fodé/Fodé/DOCUMENTS/SASDE 07/Docs/Feuille d'affectation de l'agent enquêteur ou enquêtrice.doc

Autres ressources

Liste agents de saisie et éditrice SASDE

Titre	Liste agents de saisie et éditrice SASDE
Auteur(s)	DNSI
Date	2007-01-01
Pays	Mali
Langue	français
Contributeur(s)	DNSI Unicef
Editeur(s)	DNSI
Description	Il s'agit de la liste des personnes ayant participé à la saisie de la SASDE 07 (Première édition)
Nom du fichier	C:/Documents and Settings/Yacouba_T/Mes documents/Balla keita/Fodé/Fodé/DOCUMENTS/SASDE 07/Docs/Liste agents de saisie et éditrice SASDE.xls

Liste des enquêtrices de la SASDE

Titre	Liste des enquêtrices de la SASDE
Auteur(s)	DNSI
Date	2007-01-01
Pays	Mali
Langue	français
Description	Il s'agit de la liste des enquêtrices qui ont participé aux travaux de collecte de données de la SASDE 07 (Première édition).
Résumé	A chacune des enquêtrices a été attribué un code dénommé code des agents. Le contact téléphonique de chacune d'elle a été enregistré pour faciliter la communication avec les responsables de l'enquête.
Nom du fichier	C:/Documents and Settings/Yacouba_T/Mes documents/Balla keita/Fodé/Fodé/DOCUMENTS/SASDE 07/Docs/Liste des enquêtrices de la SASDE.doc